


Dostępne słowniki

Informacje ogólne

W grupie przycisków *Ogólne* w menu *Konfiguracja* znajdują się przyciski służące do definiowania obiektów wspólnych dla wielu obszarów Comarch ERP Altum.



Grupa przycisków *Ogólne*

Każdy z przycisków otwiera okno z listą wybranych obiektów, gdzie użytkownik ma możliwość wprowadzenia nowego obiektu i jego konfiguracji. Zdefiniowane obiekty będą wykorzystywane w dalszej pracy z systemem.

Grupa *Ogólne* zawiera przyciski otwierające listy poszczególnych obiektów:

- [Waluty](#)
- [Kursy walut](#)
- [Województwa](#)
- Kraje
- [Kody CN](#)
- [Słowniki uniwersalne](#)
- [Atrybuty](#)
- [Załączniki](#)
- [Stawki VAT](#)
- [Urządzenia zewnętrzne](#)
- [Konfigurator](#)
- Harmonogramy

Waluty


Lista walut

Lista prezentuje wszystkie waluty, w których rejestrowane są transakcje w systemie. Domyślnie zdefiniowane są waluty: PLN, EUR i USD.

Waluta systemowa to waluta, w której ewidencjonowane są operacje wartościowe w ramach firmy. Użytkownik może zdefiniować dla każdej firmy inną walutę systemową, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie ewidencji księgowo-magazynowej w różnych walutach odrębnie dla każdej z firm w strukturze wielofirmowej.

Uwaga

Walutę systemową można zmienić do momentu wystawienia pierwszego dokumentu powiązanego z walutą (np. dokumentu handlowego) lub utworzenia konta walutowego.



Symbol	Aktywna	Systemowa
PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nazwa kursu	Data kursu	Kurs	Waluta
NBP średni	2016-02-09	3.9771	1 USD
NBP kupna	2016-02-10	3.9070	1 USD
NBP sprzedaży	2016-02-10	3.9860	1 USD

Lista walut

W formularzu dodawania/edycji danej waluty użytkownik wprowadza dane, które następnie prezentowane są w następujących kolumnach listy:

- **Symbol** – zdefiniowany w systemie symbol danej waluty
- **Aktywna** – parametr wskazujący możliwość wykorzystania waluty w systemie. Nie można zmienić stanu aktywności waluty systemowej.
- **Systemowa** – parametr wskazujący, czy dana waluta jest domyślna dla firmy, w której zalogowany jest użytkownik

Na liście walut nie ma możliwości zaznaczenia danej waluty jako systemowej. Jej zdefiniowanie możliwe jest tylko na [formularzu firmy](#).

Obok symbolu każdej waluty niesystemowej znajduje się aktywny przycisk [+] rozwijający listę typów kursów, których waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową danej firmy. Waluta bazowa to waluta danego typu kursu, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut.

Lista typów kursu składa się z kolumn:

- **Nazwa kursu** – nazwę zdefiniowanego typu kursu
- **Data kursu** – ostatnia (najbardziej aktualna) data kursu waluty
- **Kurs** – ostatni znany (zaktualizowany) kurs waluty wprowadzony do systemu
- **Waluta** – symbol waluty, której dotyczy prezentowany kurs

W menu *Aktualizacja* dostępny jest przycisk [**Aktualizuj**] służący do ręcznej aktualizacji kursów walut. Więcej informacji w artykule [Kursy walut](#).

Definiowanie waluty

Przycisk [**Dodaj**] otwiera formularz definiowania nowej waluty.

Typ kursu	Kurs	Waluta	Data
=	plc	plc	plc
▶ NBP średni	3.8221	1 CHF	15.05.2019

Formularz nowej waluty

W nagłówku formularza nowej waluty znajdują się pola obowiązkowe *Symbol* i *Nazwa*. Wartości tych pól muszą być unikatowe. Dla nowo definiowanej waluty parametr *Aktywny* jest domyślnie zaznaczony.

Przykład

Firma prowadzi transakcje handlowe z kontrahentem w walucie USD. W pewnym momencie współpraca zostaje zakończona. Wówczas walutę USD można ustawić jako nieaktywną. Nie będzie wtedy widoczna na listach wyboru walut. Wszystkie zapisane obiekty z tą walutą pozostaną jednak w systemie bez zmian.

Uwaga

Nie można zmienić stanu aktywności waluty systemowej. Zakładka *Kursy dla systemowej* prezentuje typy kursów, dla których waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową firmy. Przycisk [**Dodaj kurs**] umożliwia wybranie typu kursu i przypisanie mu odpowiedniej wartości (przelicznik).

Dostępne kolumny:

- **Typ kursu** – lista rozwijana prezentująca typy kursów zdefiniowanych w systemie. Za pomocą przycisku [**Dodaj typ kursu**] użytkownik może utworzyć nowy typ (np. kupna, sprzedaży, kurs średni).
- **Kurs** – przelicznik waluty obcej (niesystemowej) na systemową. Wartość można wpisać ręcznie z klawiatury lub za pomocą strzałek (w górę, w dół) znajdujących się obok domyślnej wartości 1,000. Wprowadzone wartości kursu będą widoczne na dokumentach wystawianych w walucie


obcej (niesystemowej) po wybraniu określonego typu kursu, dla którego ustalono kurs z odpowiednią datą.

- **Data** – data obowiązywania danego kursu. Datę można wpisać ręcznie lub wybrać z wbudowanego kalendarza. Domyślnie pole jest uzupełniane datą aktualną.
- **Waluta** – pole uzupełniane automatycznie

Wskazówka

W celu zachowania chronologii kursy powinny być wprowadzane dla każdego dnia. System uniemożliwia wprowadzenie kilku kursów dla jednego dnia. Ich wartości zapamiętywane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Zakładka *Dostępne kursy walut* prezentuje wszystkie typy kursów dostępnych w firmie, w której zalogowany jest operator. Dodatkowo podana jest informacja o walucie bazowej prezentowanego kursu.



Typ kursu	Waluta	Wartość	Bazowa	Data
=	€	€	€	€
NBP średni	1 CHF	3.8221	PLN	15.05.2019

Formularz nowej waluty – zakładka Dostępne waluty

W zakładce *Nominały* użytkownik ma możliwość zdefiniowania wartości nominałów dla danej waluty. Przy kreacji nowej bazy zakładka ta jest uzupełniona nominałami dla domyślnie dodawanych walut PLN, EUR oraz USD.

Kursy dla systemowej				Dostępne kursy walut				Nominały			
Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.											
Symbol	Przelicznik	Opis	Aktywny	Symbol	Przelicznik	Opis	Aktywny	Symbol	Przelicznik	Opis	Aktywny
₪	₪	₪	<input type="checkbox"/>	₪	₪	₪	<input type="checkbox"/>	₪	₪	₪	<input type="checkbox"/>
5 c		0,05	<input checked="" type="checkbox"/>	10 c		0,10	<input checked="" type="checkbox"/>	20 c		0,20	<input checked="" type="checkbox"/>
0,5 CHF		0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	1 CHF		1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2 CHF		2,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5 CHF		5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	10 CHF		10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	20 CHF		20,00	<input checked="" type="checkbox"/>
50 CHF		50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	100 CHF		100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	200 CHF		200,00	<input checked="" type="checkbox"/>
1000 CHF		1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>								

Formularz nowej waluty – zakładka Nominały

Lista nominałów definiowanej waluty zawiera następujące kolumny:

- **Symbol** – skrót nazwy nominału, pole może zawierać do 20 znaków
- **Przelicznik** – przelicznik nominału w odniesieniu do podstawowej jednostki waluty
- **Opis** – dodatkowe informacje dot. nominału
- **Aktywny** – parametr wskazujący, czy dany nominał jest aktywny w systemie


Województwa

Województwa

Przycisk [Województwa] otwiera listę zdefiniowanych domyślnie województw/jednostek administracyjnych, którą można

wykorzystać przy wprowadzaniu danych adresowych.

Lista zawiera informacje o nazwie jednostki, kraju, w którym się znajduje, jak również o statusie aktywności w systemie.




Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Nazwa	Kraj	Aktywne
		<input type="checkbox"/>
▶ Alabama	Stany Zjednoczone Ameryki	<input checked="" type="checkbox"/>
Alaska	Stany Zjednoczone Ameryki	<input checked="" type="checkbox"/>
Alsace	Francja	<input checked="" type="checkbox"/>
Aquitaine	Francja	<input checked="" type="checkbox"/>
Arizona	Stany Zjednoczone Ameryki	<input checked="" type="checkbox"/>
Arkansas	Stany Zjednoczone Ameryki	<input checked="" type="checkbox"/>
Auvergne	Francja	<input checked="" type="checkbox"/>
Baden-Württemberg	Niemcy	<input checked="" type="checkbox"/>
Basse-Normandie	Francja	<input checked="" type="checkbox"/>
Bayern	Niemcy	<input checked="" type="checkbox"/>
Berlin	Niemcy	<input checked="" type="checkbox"/>
Bourgogne	Francja	<input checked="" type="checkbox"/>
Brandenburg	Niemcy	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremen	Niemcy	<input checked="" type="checkbox"/>
Bretagne	Francja	<input checked="" type="checkbox"/>
California	Stany Zjednoczone Ameryki	<input checked="" type="checkbox"/>

Edytuj filtr

Lista jednostek administracyjnych

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/usuwania/zapisu danego obiektu z listy oraz jej odświeżania i zamknięcia. Opcja [**Odśwież listy**] pozwala na aktualizację list wyboru jednostek administracyjnych na innych obiektach np. formularzu firmy czy karcie kontrahenta.



Przyciski do obsługi listy


Aby zdefiniować nową jednostkę administracyjną należy wybrać przycisk [**Dodaj**], po czym wprowadzić jej unikalną nazwę oraz

kraj, do którego będzie przyporządkowana. Wartość kolumny *Kraj* pobierana jest z listy krajów zdefiniowanych w dostępnych słownikach (*Konfiguracja* → *Ogólne* → *Kraje*). Parametr w kolumnie *Aktywne* jest domyślnie zaznaczony.

Kursy walut

Lista kursów walut zawiera dane o wartościach kursów w ramach zdefiniowanych typów. Typy kursów służą do klasyfikacji kursów walut np. w zależności od banku lub kantoru, z którego pochodzą dane o wartościach kursów. Kursy walut są wykorzystywane przez użytkownika w przypadku prowadzenia transakcji walutowych np. do szybkiego przeliczania wartości dokumentów handlowych. Comarch ERP Altum pozwala na zdefiniowanie kilku walut systemowych w strukturze wielofirmowej.

W związku z tym na definicjach typów kursów konieczne jest określenie *Waluty bazowej* kursu. Jest to waluta, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut.



The screenshot shows the 'Kursy walut' application window. The left panel, titled 'Typy kursów', contains a table with columns: Nazwa, Waluta bazowa, and Domyślny. The right panel, titled 'Kursy walut', shows a date filter set to '2016-04-13' and a table with columns: Ilość, Waluta, Wartość, and Bazowa.

Nazwa	Waluta bazowa	Domyślny
NBP średni	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>
NBP kupna	PLN	<input type="checkbox"/>
NBP sprzedaży	PLN	<input type="checkbox"/>
EUR	EUR	<input type="checkbox"/>

Ilość	Waluta	Wartość	Bazowa
1	EUR	4,2827	PLN
1	USD	3,7771	PLN

Lista kursów walut

Okno *Kursy walut* składa się z dwóch paneli: *Typy kursów* i *Kursy walut*.

W sekcji *Typy kursów* użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego typu kursu, modyfikacji lub usunięcia istniejącego. W menu jest również opcja odświeżenia i zapisu wprowadzonych na liście zmian. Nie można usunąć domyślnego typu kursu. Na definicji typów kursów konieczne jest określanie *Waluty bazowej* kursu.

Natomiast sekcja prawa prezentuje kursy walut, określone w ramach danego typu. Są to kursy dla wszystkich walut zdefiniowanych w systemie – oprócz waluty bazowej – z dnia wskazanego w polu *Dzień* w prawym górnym rogu sekcji *Kursy walut*.

Lista *Kursy walut* składa się z kolumn:

- **Ilość** – ilość jednostek waluty w przeliczeniu na walutę bazową
- **Waluta** – symbol waluty obcej, dla której ma zostać wprowadzona wartość kursu
- **Wartość** – kurs dla walut obcych w stosunku do waluty bazowej, w ramach danego typu kursu.
- **Bazowa** – symbol waluty bazowej, czyli waluty, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut.

Definiowanie nowego typu kursu

Przycisk [**Dodaj**] otwiera formularz definicji nowego typu kursu:

Nazwa:

Adres sieci web:

Biblioteka:

Waluta bazowa: Czy pytać o kurs przy starcie programu?

Wartości kursu

	Ilość	Waluta	Wartość	Bazowa	Data
▼					
▶	1	EUR	0,0000	PLN	2016-04-13
	1	USD	0,0000	PLN	2016-04-13

- **Nazwa** – pole obligatoryjne
- **Adres sieci Web** – adres strony WWW z kursami walut
 - *www.nbp.pl* – dla waluty systemowej PLN
 - *www.ecb.eu* – dla waluty systemowej EUR
- **Biblioteka** – za pomocą przycisku wielokropka [...] należy wskazać ścieżkę do pliku z rozszerzeniem .dll. Wskazany plik uruchamia serwis, za pomocą którego wykonywany będzie import kursów walut. Domyślnie w folderze instalacyjnym systemu dostępne są pliki:
 - *Comarch.B2.NBPExchangeRateProvider.dll* – dla waluty systemowej PLN
 - *Comarch.B2.EcbExchangeRateProvider.dll* – dla waluty systemowej EUR

Istnieje możliwość dodawania własnych bibliotek obsługujących inne strony www.

- **Waluta bazowa** – parametr określający walutę bazową dla definiowanego typu kursu. Domyślnie waluta systemowa firmy, w której zalogowany jest użytkownik.
- **Czy pytać o kurs przy starcie programu?** – parametr określający typy kursów, o które system ma pytać przy rozpoczęciu pracy. Okno z pytaniem pojawia się podczas uruchamiania systemu tylko wtedy, jeżeli żaden inny operator zalogowany do firmy, nie wprowadził kursu walut

na ten dzień. Jeśli odpowiedź użytkownika to **[Nie]**, system ustawi jako wartość domyślną kursu waluty wartość z poprzedniego dnia. Wybór odpowiedzi **[Tak]** otwiera okno wprowadzania wartości kursów na dany dzień.

W sekcji *Wartość kursu* należy wprowadzić wartości dla walut zdefiniowanych w systemie, w zależności od wybranej waluty bazowej oraz wskazanej przez użytkownika daty. Wartości te następnie będą prezentowane na liście kursów.


Aktualizacja kursów walut

Kursy walut są aktualizowane na dwa sposoby:

- **Ręcznie** – za pomocą przycisku **[Aktualizuj]**
- **Automatycznie** – z wykorzystaniem procesu BPM – *Aktualizuj kursy walut*

W obu przypadkach konieczne jest podanie adresu sieci Web dla typu kursu oraz wskazanie biblioteki odwołującej się do kursów udostępnianych w serwisach www.


Aktualizacja ręczna kursów walut odbywa się z poziomu listy walut.



Ręczna aktualizacja kursu walut

Po wybraniu odpowiedniej waluty i naciśnięciu przycisku **[Aktualizuj]** pojawia się okno *Uaktualnienie kursów walut*. Tu należy wskazać okres czasu, za który mają zostać pobrane

informacje o kursie, oraz rodzaj aktualizowanego kursu.



The screenshot shows a light blue window with three input fields and a checkbox. The first field is labeled 'Od:' and contains the date '2016-04-13'. The second field is labeled 'Do:' and also contains '2016-04-13'. The third field is labeled 'Rodzaj kursu:' and contains 'NBP średni'. Below these fields is a checkbox labeled 'Aktualizuj wszystkie' which is currently unchecked.

Okno aktualizacji kursu walut

Za pomocą parametru *Aktualizuj wszystkie* użytkownik może zaktualizować wszystkie rodzaje kursów dostępnych w ramach firmy, do której jest zalogowany.

Aby móc automatycznie aktualizować kursy walut, należy dodatkowo podpiąć proces BPM – *Aktualizacja kursu walut* i dołączyć go do firmy oraz grupy operatorów, do której należy użytkownik.

Szczegółowy opis procesów BPM znajduje się w artykule [Procesy standardowe](#).

Kody CN

Kody CN (nomenklatury scalonej) służą do klasyfikacji towarów w obrocie międzynarodowym i są używane w deklaracjach Intrastat. Wprowadzone przez użytkownika kody mogą być później wykorzystywane na kartach artykułów i na elementach dokumentów.

Kod	Opis	Jednostka uzupełniająca	Masa netto
61042200	Komplety z bawełny, damskie lub dziewcz...		
61043200	Żakiety z bawełny, damskie lub dziewczę...		
64019210	Obuwie nieprzemakalne z cholewkami z ...		

Lista kodów CN

Lista kodów CN zawiera następujące kolumny:

- **Kod** – unikalny ośmiocyfrowy numer
- **Opis** – opis klasyfikowanego towaru
- **Jednostka uzupełniająca** – jednostka miary towaru
- **Masa netto** – parametr określający użycie masy netto w odniesieniu do poszczególnych kodów CN


W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/dodawania przez formularz/edycji/usuwania/zapisu danego obiektu oraz odświeżania listy. Ponadto użytkownik może skorzystać z obsługi wydruków i raportów oraz opcji *Import z pliku*, umożliwiającej szybkie wprowadzenie wielu kodów CN z pliku Excel.

[**Generuj arkusz importu**] – przycisk generuje pusty arkusz Excel we wskazanej lokalizacji w dwóch wariantach:

- **Import kodów CN** – arkusz zawierający następujące kolumny:
 - *Kod CN*
 - *Jednostka uzupełniająca*
 - *Masa netto*
 - *Opis*
 - *Przesyłaj do SENT*
 - *Jednostka dla SENT* – szczegółowe informacje dotyczące parametrów SENT znajdują się w artykule [Konfiguracja SENT](#)
- **Przypisywanie kodów CN do artykułów** – arkusz zawierający

następujące kolumny:


- *Kod CN*
- *Kod artykułu*



Generowanie arkusza importu kodów CN


[**Importuj**] – przycisk importu danych z wygenerowanego pliku Excel do systemu Comarch ERP Altum. Możliwe opcje importu:

- [**Importuj kody CN**] – import z możliwością wyboru jednego z trybów:
 - *Dodaj nowe*
 - *Modyfikuj istniejące*
 - *Modyfikuj istniejące i dodaj nowe*



Import kodów CN z pliku


- [**Przypisz kody CN**] – przyporządkowuje kody CN do artykułów z wygenerowanego pliku Excel



Przypisywanie kodów CN

Aby zdefiniować nowy kod CN należy wybrać przycisk [**Dodaj**] z

menu *Lista* i wypełnić dane bezpośrednio na liście lub wprowadzić je przez formularz dostępny po wybraniu przycisku **[Dodaj dane przez formularz]**.



Formularz kodu CN

Kod CN jest polem obowiązkowym. Z listy rozwijalnej w polu *Jednostka uzupełniająca* użytkownik może wybrać jednostkę miary. Dla niektórych kodów CN wymagane jest podanie masy netto towaru w deklaracji Intrastat, w tym wypadku należy zaznaczyć parametr *Podaje się masę netto*.

Grupa towarowa JPK oraz *Oznaczenie procedur JPK* umożliwiają wybranie jednej z predefiniowanych wartości uniwersalnych o analogicznej nazwie, wykorzystywane podczas generowania pliku *JPK_V7M*.

Stawka VAT pozwala na przypisanie do danego kodu jednej z aktywnych stawek VAT z grupy stawek VAT dołączonej do firmy, do której należy centrum zalogowanego użytkownika.

Wskazówka


Jeżeli z poziomu formularza kodu CN określona zostanie stawka VAT, to podczas zmiany/dodania kodu CN na karcie artykułu, użytkownik ma możliwość jej automatycznej aktualizacji.

Dla firm z aktywnym parametrem *Przesyłaj do SENT* dostępne są ponadto pola wyboru *Przesyłaj do SENT* oraz *Jednostka dla SENT*. Parametry te należy zaznaczyć dla towarów, o których informacje mogą być przesyłane na portal Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powiązanie takiego kodu CN z artykułem lub grupą artykułów powoduje automatyczne zaznaczenie parametru *SENT* na karcie artykułu. Szczegółowe informacje dotyczące Systemu rejestracji i monitorowania przewozu towarów znajdują się w kategorii [SENT](#).

Stawki VAT

Konfiguracja stawek VAT w systemie pozwala użytkownikowi na wprowadzenie i zdefiniowanie stawek podatków, według których dokonuje zakupu/sprzedaży towarów i usług oraz rozliczeń.

Lista stawek VAT



Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	23,00%	A 23%	Opodatkowana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B	8,00%	B 8%	Opodatkowana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	0,00%	C 0%	Opodatkowana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	0,00%	D ZW	Zwolniona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	0,00%	E NP	Nie podlega	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	5,00%	F 5%	Opodatkowana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	7,00%	G 7%	Opodatkowana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stawki VAT dla dokumentów eksportowych

Dla towarów: C 0% Dla usług: E NP

Stawka VAT dla odwrotnego obciążenia: E NP

Lista stawek VAT

Pole *Grupa stawek VAT* prezentuje domyślną grupę stawek VAT przypisaną do firmy, w której zalogowany jest użytkownik. Tylko użytkownik zalogowany do firmy głównej ma możliwość wyboru z listy rozwijanej grup dostępnych w systemie. W zależności od wskazanej grupy lista zostaje wypełniona odpowiednimi wartościami stawek VAT. Wartości prezentowane na liście pobierane są ze [słownika uniwersalnego Grupy stawek VAT](#). Symbole grup nieaktywnych zapisane są *kursywą*, a przypisane im wartości stawek VAT nie podlegają edycji.

Lista stawek VAT zawiera kolumny:

- **Symbol** – symbol stawki VAT
- **Wartość** – wartość przypisana do stawki VAT
- **Nazwa** – nazwa stawki VAT
- **Status** – specyfika stawki VAT. Możliwie opcje wyboru:
 - *Opodatkowana*
 - *Zwolniona*
 - *Nie podlega*
- **Aktywna** – parametr określający możliwość wykorzystania stawki w systemie
- **Domyślna** – parametr określający domyślność danej stawki VAT. Tylko jedna ze stawek może być zdefiniowana jako domyślna.

Dla nowo kreowanych baz, w zależności od wskazanej grupy, dostępne są predefiniowane stawki VAT:

- Baza polska – grupa **PL**

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.23	A 23%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.08	B 8%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0	C 0%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D ZW	Zwolniona	Tak	Nie
E	0	E NP	Nie podlega	Tak	Nie
F	0.05	F 5%	Opodatkowana	Tak	Nie
G	0.07	G 7%	Opodatkowana	Tak	Nie

- Baza angielska – grupa **UK**

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.2	A 20%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.05	B 5%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0	C 0%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D TE	Zwolniona	Tak	Nie

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
E	0	E NS	Nie podlega	Tak	Nie

▪ Baza niemiecka – grupa **DE**

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.19	A 19%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.07	B 7%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0	C 0%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D SF	Zwolniona	Tak	Nie
E	0	E NS	Nie podlega	Tak	Nie

▪ Baza niemiecka (AT) – grupa **AT**

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.2	A 20%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.1	B 10%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0	C 0%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D SF	Zwolniona	Tak	Nie
E	0	E NS	Nie podlega	Tak	Nie
F	0.12	F 12%	Opodatkowana	Tak	Nie

▪ Baza francuska – grupa **FR**

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.2	Taux normal 20%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.1	Taux intermédiaire 10%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0.055	Taux réduit 5,5%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0.021	Taux super réduit 2,1%	Opodatkowana	Tak	Nie
E	0	Taux exonéré 0%	Zwolniona	Tak	Nie

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
NS	0	Non soumis	Nie podlega	Tak	Nie

- Baza hiszpańska – grupa ES

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.21	A 21%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.1	B 10%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0.04	C 4%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D ZW	Zwolniona	Tak	Nie
E	0	E NP.	Nie podlega	Tak	Nie
F	0	F 0%	Opodatkowana	Tak	Nie

Poniżej listy w sekcji *Stawki VAT dla dokumentów eksportowych* użytkownik ma możliwość wyboru odpowiednich stawek VAT dla dokumentów eksportowych, odrębnie dla towarów i dla usług.

W polu *Stawka VAT dla odwrotnego obciążenia* użytkownik określa stawkę dla dokumentów podlegających odwrotnemu obciążeniu.

Domyślne ustawienia:

- Grupa PL:
 - Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
 - Dokumenty eksportowe (usługi) – E NP
 - Odwrotne obciążenie – E NP
- Grupa UK:
 - Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
 - Dokumenty eksportowe (usługi) – C 0%
 - Odwrotne obciążenie – E NS
- Grupa DE:
 - Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
 - Dokumenty eksportowe (usługi) – C 0%
 - Odwrotne obciążenie – E NS
- Grupa AT:
 - Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%

- Dokumenty eksportowe (usługi) – C 0%
- Odwrotne obciążenie – E NS
- Grupa FR:
 - Dokumenty eksportowe (towary) – Taux exonéré 0%
 - Dokumenty eksportowe (usługi) – Taux exonéré 0%
 - Odwrotne obciążenie – Non soumis
- Grupa ES:
 - Dokumenty eksportowe (towary) – F 0%
 - Dokumenty eksportowe (usługi) – F 0%
 - Odwrotne obciążenie – E NP

Definiowanie stawki VAT

Użytkownik może zdefiniować nową stawkę VAT na dwa sposoby:

- **[Dodaj]** – na liście pojawia się nowy wiersz, który należy wypełnić odpowiednimi danymi. *Nazwa i Wartość* muszą być unikalne. W kolumnie *Wartość* należy wprowadzić wartość podatku w formie procentowej np. 23%. W kolumnie *Status* użytkownik wybiera jedną spośród dostępnych opcji: *Opodatkowana, Zwolniona, Nie podlega*.
- **[Dodaj przez formularz]** – otwiera formularz składający się z dwóch zakładek: *Ogólne* i *Księgowe*
 - *Ogólne* – zawiera podstawowe dane, czyli *Symbol, Nazwa, Status, Wartość* oraz parametr *Aktywna*
 - *Księgowe* – pozwala na przypisanie kont księgowych do danej stawki VAT. Domyślne typy kont to: *VAT naliczony* oraz *VAT należny*. Lista predefiniowanych typów kont dostępna jest w słowniku uniwersalnym *Typy kont księgowych > Stawki VAT*.
Bieżący okres obrachunkowy to pole informacyjne, bez możliwości edycji.

Ogólne Księgowe

Symbol:

Nazwa:

Status:

Wartość:

Aktywny

Formularz nowo definiowanej składki VAT – zakładka Ogólne

Ogólne Księgowe

Bieżący okres obrotowy:

Domyślne konta

Typ konta	Numer konta	Nazwa konta	Załóż konto
ec	ec	ec	<input type="checkbox"/>
Vat naliczony			<input type="checkbox"/>
Vat należny			<input type="checkbox"/>

Edytuj filtr

Formularz nowo definiowanej składki VAT – zakładka Księgowe

Uwaga

System nie kontroluje unikalności symbolu stawki VAT. Jest to przydatne w sytuacji wejścia w życie nowych rozporządzeń, które nowym stawkom VAT przyporządkowują takie same symbole, jakie obowiązywały dla poprzednich stawek.

Uwaga

Możliwość edycji stawki VAT jest blokowana, jeśli stawka ta została użyta na jednym z dokumentów: FS, KWFS, KIFS, FSL, KFSL, PAR, KWPAR, KIPAR, ZS, OS, ZSD, KSD, FZ, KWfZ, KIFZ, FZL, KFZL, ZZ, OZ, WZ, KWWZ, KIWZ, PZ, KWpZ, KIPZ.

Definiowanie stawki VAT w strukturze wielofirmowej

Opcja przypisywania różnych grup stawek VAT do danego centrum typu *Firma* wymaga ich aktywacji w *Słownikach uniwersalnych*.

Wartość	Opis	Domyślna	Aktywna
▼		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ PL		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
UK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista grup stawek VAT w Słownikach uniwersalnych

W zależności od grupy stawek dołączonych do firmy użytkownik może definiować różne stawki VAT dla artykułu lub grupy artykułów.

Przykład

W bazie dla *Firmy głównej* ustawiona jest grupa stawek PL, a dla *Firmy1* grupa stawek FR. Po zalogowaniu się do *Firmy głównej* na formularzu artykułu pola *VAT zakup* i *VAT sprzedaż* mają wartość A 23%. Po przelogowaniu się do *Firmy1* dla tego samego artykułu pola *VAT zakup* i *VAT sprzedaż* mają wartość Taux normal 20%.

Przy dodawaniu elementu na dokument pobrana zostanie stawka VAT przypisana do artykułu w ramach grupy stawek dołączonej do firmy, która jest właścicielem dokumentu lub do której należy centrum będące właścicielem dokumentu.

Podczas fiskalizacji dokumentu system sprawdza, czy zastosowane na dokumencie stawki VAT mają odpowiedniki dla drukarki fiskalnej. W przypadku braku zmapowanej stawki, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Urządzenia zewnętrzne

Za pomocą tej funkcji użytkownik definiuje i konfiguruje urządzenia służące do wprowadzania zewnętrznych danych, tj. kolektor, wagę metkującą oraz szufladę.

Numer	Kod	Nazwa	Rodzaj	Opis
1	01	Kolektor 01	Kolektor radiowy	
2	02	Kolektor 02	Kolektor radiowy	
3	01	Waga 01	Waga metkująca	

Lista urządzeń zewnętrznych

Lista składa się z kolumn odpowiadających danym, które użytkownik wprowadza podczas definiowania nowego urządzenia:

- Numer
- Kod
- Nazwa
- Rodzaj
- Opis
- ID urządzenia (kolumna domyślnie ukryta)

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/edycji/usuwania danego obiektu (urządzenia) z listy oraz jej odświeżania.

Definiowanie urządzenia zewnętrznego

Przycisk [**Dodaj**] z grupy przycisków *Lista* otwiera formularz nowego urządzenia zewnętrznego:

Urządzenie zewnętrzne X

Numer: 4

Kod:

Nazwa:

Rodzaj: Kolektor radiowy

Opis:

Numer to kolejny numer porządkowy z listy. *Kod* i *Nazwa* to pola obowiązkowe. W polu *Rodzaj* należy wskazać typ dodawanego urządzenia. Rodzaje urządzeń zewnętrznych:

- Kolektor radiowy
- Kolektor batchowy

Numer: 1

Kod:

Nazwa:

Rodzaj: Kolektor batchowy

Protokół:

Szybkość transmisji:

Parzystość:

Bitów danych:

Bitów stopu:

Opis:

- Waga metkująca

Numer: 1

Kod:

Nazwa:

Rodzaj: Waga metkująca

Połączenie: Rodzaj połączenia Połączenie lokalne Połączenie sieciowe

Port COM: COM1

Numer wagi: 0

Opis:

- Szuflada

Numer:	<input type="text" value="1"/>
Kod:	<input type="text"/>
Nazwa:	<input type="text"/>
Rodzaj:	Szuflada
Stanowisko POS - Otwarcie szuflady przy:	
<input checked="" type="checkbox"/> płatności za dokumenty fiskalne	po fiskalizacji
<input checked="" type="checkbox"/> płatności za dokumenty niefiskalne	po płatności
<input type="checkbox"/> dla form płatności	
<input checked="" type="checkbox"/> KP\KW	
<input type="checkbox"/> otwarciu zmiany	
<input type="checkbox"/> zliczaniu kasy	
<input type="checkbox"/> zamknięciu zmiany	
<input type="checkbox"/> zamknięciu dnia	
Opis:	<input type="text"/>

W zależności od wybranego rodzaju urządzenia pojawiają się dodatkowe parametry definiujące urządzenie.

Dla *Kolektora batchowego* należy dodatkowo wskazać protokół komunikacji oraz parametry portu szeregowego: *Protokół, Szybkość transmisji, Parzystość, Bity danych, Bity stopu*.

Dla *Wagi metkującej* należy określić rodzaj połączenia, podać port COM, do którego jest podpięte urządzenie, oraz numer wagi.

Definiując *Szufladę* należy określić parametry dotyczące operacji, przy których ma nastąpić otwarcie szuflady podczas realizacji transakcji na stanowisku sprzedaży POS. Szczegółowe informacje dotyczące integracji urządzeń zewnętrznych z POS znajdują się w [Bazie Wiedzy Comarch POS](#).

Uwaga

Szuflady dostępne są do konfiguracji tylko ze stanowiskiem *Comarch POS*.

Operacje, podczas których może nastąpić otwarcie szuflady:

- Płatności za dokumenty fiskalne – z możliwością wyboru: otwarcie szuflady przed czy po fiskalizacji
- Płatności za dokumenty niefiskalne – z możliwością

wyboru: otwarcie szuflady przed czy po dokonaniu płaćności

- Dla form płaćności – z możliwością wyboru formy płaćności
- KP/KW
- Otwarcie zmiany
- Zliczanie kasy
- Zamknięcie zmiany
- Zamknięcie dnia