

Współpraca z e-Commerce

Synchronizacja kolejności wartości cech i atrybutów słownikowych

W systemie zostało umożliwione określanie i zmiana kolejności wartości cech i atrybutów słownikowych. Informacja o kolejności jest przekazywana w synchronizacji do e-Sklep determinując sposób ich wyświetlania w interfejsie użytkownika.

W systemie dodano możliwość ustalania kolejności prezentacji załączników przypisanych do obiektów.

Obsługa usług w synchronizacji

W systemie została umożliwiona synchronizacja artykułów o typie *Usługa*. Dzięki temu prowadzący sprzedaż w e-Sklep mogą poszerzyć swoją ofertę o usługi dodatkowe dla sprzedawanych produktów takie jak pakowanie prezentowe.


Usługi mogą być również dodawane na dokumenty eksportowane do e-Sklep – dla wersji B2B.

Do e-Sklep nie są synchronizowane usługi, które są określone w centrum typu *Comarch e-Sklep* jako *Koszt transportu* oraz *Koszt płatności*.

Blokada automatycznych rezerwacji

W oknie typu dokumentu ZS (menu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Struktura praw* → *Wybór centrum* → *Dokumenty* → *ZS* → *Magazyny*) dodana została kolumna *Blokada automatycznych rezerwacji*. Parametr wyłącza tworzenie automatycznych rezerwacji w przypadku braku wskazania magazynu na dokumencie

zamówienia sprzedaży.



Definiowanie blokady automatycznych rezerwacji na magazynie dokumentu ZS

Podczas wystawiania zamówienia sprzedaży bez określania magazynu (<Wszystkie>) brane są pod uwagę zasoby jedynie z magazynów, na których parametr nie został zaznaczony.

Przykład

Zdefiniowano następujące zasoby na magazynach:

- Na magazynie W1 znajduje się 10 szt. artykułu A
- Na magazynie W2 znajduje się 5 szt. artykułu A
- Na magazynie W3 znajduje się 10 szt. artykułu A

Parametr *Blokada automatycznych rezerwacji* zaznaczony jest dla magazynu W3.

Przypadek 1:

Tworzone jest zamówienie sprzedaży na magazyn <Wszystkie>. Na dokument dodano 25 szt. artykułu A:

- 10 szt. zostanie zarezerwowane na magazynie W1
- 5 szt. zostanie zarezerwowane na magazynie W2
- 10 szt. nie zostanie zarezerwowane na magazynie W3

Przypadek 2:

Tworzone jest zamówienie sprzedaży na magazyn W3. Na dokument dodano 25 szt. artykułu A:

- 10 szt. zostanie zarezerwowane na magazynie W3
- 15 szt. nie zostanie zarezerwowane na magazynie W3

Możliwość ograniczenia ilości synchronizowanych towarów

W oknie edycji centrum typu *e-Sklep* (*Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Struktura praw* → *Wybór centrum* → *Synchronizacja*), w sekcji *Formy płatności* została dodana zakładka *Magazyny*. Po wybraniu zakładki widoczna jest lista wszystkich magazynów dostępnych dla danego centrum. Dla każdego magazynu istnieje możliwość określenia *Progu udostępniania stanów*. W przypadku synchronizacji danego artykułu do *Comarch e-Sklep*, jego ilość pomniejszana jest o wskazaną w progu liczbę. W przypadku, kiedy wartość progu jest większa niż dostępna ilość towaru na danym magazynie, artykuł nie jest synchronizowany. W przypadku, kiedy w systemie skonfigurowana jest sprzedaż z brakami, artykuły synchronizowane są niezależnie od stanów magazynowych.

Przykład

Zdefiniowano następujące zasoby na magazynach:

- Na magazynie W1 znajduje się 10 szt. artykułu A
- Na magazynie W2 znajduje się 5 szt. artykułu A

Dla danych magazynów ustalono progi:

- Magazyn W1: *Próg udostępniania stanów* zdefiniowany na 1
- Magazyn W2: *Próg udostępniania stanów* zdefiniowany na 4

Podczas synchronizacji:

- Z magazynu W1 zostanie wyeksportowane $10 - 1 = 9$ **sztuk** artykułu
- Z magazynu W2 zostanie wyeksportowane $5 - 4 = 1$ **sztuka** artykułu

Łącznie wyeksportowane zostanie 10 sztuk artykułu.