

Wymiana danych

Zakładka *Wymiana danych* w menu *System* → *Konfiguracja* pozwala na określenie parametrów niezbędnych do przesyłania informacji z systemu Comarch ERP Altum do innych platform. Jej obszar jest podzielony na sekcje:

- EDI
- E-deklaracja
- Pliki JPK
- Przelewy
- POS
- SENT


EDI	
Folder plików eksportowanych:	<input type="text"/> (...)
Sposób porządkowania plików:	<input type="text"/> ▾
Folder plików importowanych:	<input type="text"/> (...)
<input type="checkbox"/> Przenieś wczytane pliki do podkatalogu	
E-deklaracja	
Adres usługi Web Service:	<input type="text" value="https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/"/>
Katalog plików wymiany:	<input type="text"/> (...)
Pliki JPK	
<input checked="" type="checkbox"/> JPK	
Adres usługi Web Service:	<input type="text"/>
Katalog plików wymiany:	<input type="text"/> (...)
Przelewy	
Katalog plików wymiany:	<input type="text"/> (...)
Folder plików usługi sieciowej:	<input type="text"/> (...)
SENT	
Adres usługi Web Service:	<input type="text"/>
Katalog plików wymiany:	<input type="text"/> (...)
Wypełniający:	<input type="text"/> Pracownik ▾ ...
Email	<input type="text"/> ...
Hasło	<input type="text"/>

Zakładka Wymiana danych

Opis parametrów w zakładce *Wymiana danych*:

EDI

W sekcji EDI znajduje się mechanizm do importu i eksportu danych do platformy EDI



The screenshot shows a dialog box titled "EDI". It has three main sections:

- Folder plików eksportowanych:** A text input field containing "C:\eksport EDI" and a blue button with "..." to the right.
- Sposób porządkowania plików:** A dropdown menu currently showing "TypDokumentu".
- Folder plików importowanych:** A text input field containing "C:\import EDI" and a yellow button with "..." to the right.

At the bottom, there is a checkbox labeled "Przeń wczytane pliki do podkatalogu" which is currently unchecked.

Sekcja *EDI*

Uwaga

Sekcja EDI dostępna jest wyłącznie dla operatorów posiadających licencję do korzystania z platformy EDI. W przypadku braku licencji sekcja będzie niewidoczna.

W sekcji wyróżniono pola:


- **Folder plików eksportowanych** – należy wskazać lokalizację, do której będą zapisywane eksportowane z systemu pliki
- **Sposób porządkowania plików** – należy wybrać strukturę katalogów, w ramach której będą zapisywane pliki.

Wyróżnione są opcje:

- *TypDokumentu* – porządkuje pliki według typów dokumentów, tworząc podkatalogi Orders i Invoices
- *KodKontrahenta* – porządkuje pliki według kodów kontrahentów, tworząc podkatalogi dedykowane konkretnym kontrahentom
- *TypDokumentu_KodKontrahenta* – tworzy podkatalogi z podziałem na typy dokumentów, i nazwą tworzoną katalogu według klucza typ dokumentu_kod kontrahenta
- *KodKontrahenta_TypDokumentu* – tworzy podkatalogi z podziałem na kod kontrahenta, i nazwą katalogu według klucza kod kontrahenta_typ dokumentu

- *TypDokumentu\KodKontrahenta* – tworzy podkatalogi w strukturze dwupoziomowej, gdzie katalogi nadrzędne grupują pliki według typów dokumentów, a następnie katalogi podrzędne dzielą pogrupowane pliki wg kodów kontrahentów
- *KodKontrahenta\TypDokumentu* – tworzy podkatalogi w strukturze dwupoziomowej, gdzie katalogi nadrzędne wstępnie grupują pliki według kodów kontrahentów, a następnie katalogi podrzędne dzielą pogrupowane pliki wg typów dokumentów
- **Folder plików importowanych** – należy wskazać lokalizację folderu plików importowanych do systemu
- **Przenoś wczytane pliki do podkatalogu** – jeżeli zostanie zaznaczona ta opcja, to w wybranej ścieżce zostanie utworzony podkatalog *Done*, do którego zostaną automatycznie przeniesione pliki EDI, które zostały zaimportowane przez użytkownika.

E-deklaracja



Sekcja *E-deklaracja*

W sekcji wyróżniono pola:

- **Adres usługi Web Service** – adres na który przesyłane są e-deklaracje; domyślnie ustawiono adres: `https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/`
- **Katalog plików wymiany** – pole służące do określenia katalogu zapisu wyeksportowanych e-deklaracji

Pliki JPK

Sekcja *Pliki JPK*

Szczegółowy opis pól zawartych w tej sekcji znajduje się w artykule *Konfiguracja obsługi jednolitego pliku kontrolnego*.

Przelewy

Sekcja Przelewy

Sekcja *Przelewy* pozwala na wskazanie katalogu zapisu dla dokumentów zestawienia poleceń przelewów oraz zestawienia poleceń zapłaty. W sekcji wyróżniono pola:

- *Katalog plików wymiany* – użytkownik ma możliwość wskazania katalogu zapisu plików, dzięki czemu nie ma konieczności wskazywania ścieżki do miejsca eksportu plików na każdym formularzu dokumentów ZPP oraz ZPZ
- *Folder plików usługi sieciowej* – umożliwia wskazanie katalogu zapisu komunikatów request i response

POS

Sekcja POS

W sekcji POS dostępne jest pole:

- **Synchronizacja dokumentów ZS z ostatnich** – w polu można określić liczbę dni, z których będzie przeprowadzana synchronizacja dokumentów ZS w stanie Zrealizowane,

które nigdy wcześniej nie były przesłane do Comarch POS.

Ustawienie ma zastosowanie wyłącznie podczas pierwszej synchronizacji z Comarch POS lub pierwszej synchronizacji obiektu ZS. Domyślna wartość to 60 dni, a zmiany można dokonać do momentu wykonania pierwszej synchronizacji obiektu.

SENT

Sekcja *SENT* pozwala użytkownikowi na konfigurację usługi Web Service w celu przesyłania komunikatów w formacie .xml na portal Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Komunikaty takie są zgodne ze specyfikacją techniczną udostępnioną na portalu.

SENT	
Adres usługi Web Service:	<input type="text" value="https://puesc.gov.pl/"/>
Katalog plików wymiany:	<input type="text" value="C:\wymiana SENT"/> <input style="float: right;" type="button" value="(...)"/>
Wypełniający:	<input type="text" value="Anna Nowak"/> <input style="float: right;" type="button" value="Pracownik"/> <input style="float: right;" type="button" value="..."/>
Email	<input type="text" value="anna.nowak@comarch.pl"/> <input style="float: right;" type="button" value="..."/>

Sekcja *SENT*

Pola z tej sekcji zostały opisane w artykule *Konfiguracja SENT*.

Uwaga

Wyżej wymienione opcje dostępne są po zaznaczeniu na formularzu firmy parametru *Monitorowanie transportu SENT*. W przeciwnym wypadku obszar *SENT* będzie niewidoczny.