

Wspólne

Comarch Monitoring Logów

Wraz z wydaniem najnowszej wersji Comarch ERP Altum została wydana aplikacja **Comarch Monitoring Logów**. Jest to narzędzie działające w przeglądarce internetowej mające wspomóc Klientów oraz Partnerów w zakresie monitorowania oraz obsługi błędów zgłaszanych przez zainstalowane aplikacje Comarch. W pierwszej wersji aplikacja monitoruje komponent Comarch ERP Altum oraz usługę synchronizacji Comarch Data Service. W przyszłości, w kolejnych wersjach, będą dodawane kolejne komponenty, które będzie można monitorować za pomocą aplikacji.

The screenshot displays the main dashboard of the Comarch Monitoring Logów application. The interface includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Użytkownicy, Ustawienia, and Podgląd loga. The main content area is titled 'Monitorowane komponenty' and shows two summary cards for 'Comarch ERP Altum' and 'Data Service', both indicating 28 errors. Below these cards is a search bar and several filter dropdowns. The central part of the dashboard is a table of error logs with columns for error number, element, object, service, log data, and occurrence date. A context menu is open over one of the log entries, showing options like 'Podgląd', 'Przypisz do mnie', 'Przypisz zadanie', and 'Zakończ zadanie'. The bottom of the table shows pagination information: 'Items per page: 10' and '1-10 of 100 items'.

Numer błędu	Element	Obiekt	Obsługujący	Dane z loga	Data wystąpienia
123912	DS	FS/02/2022	nowakk	Dokument źródłowy...	15.02.2022 17:37
123912	DS	PAR/02/202	nowakk	Upload failed...	15.02.2022 17:37
123912	DS	PAR/01/2022	nowakk	Cannot insert...	15.02.2022 17:37
123912	DS	FS/01/2022	nowakk	Niewystarczające zasoby...	15.02.2022 17:37
123912	DS	FS/01/2022	nowakk	An item with the...	15.02.2022 17:37

Główny pulpit narzędzia Monitoring logów

Główne funkcjonalności jakie posiada aplikacja Comarch Monitoring Logów:

- Monitorowanie aplikacji Comarch poprzez sygnalizowanie błędów
 - Weryfikację logów związanych ze zgłaszanymi błędami
 - Możliwość zdalnego pobierania logów (na żądanie)
 - Wysyłanie alertów na e-mail
 - Konfigurację uprawnień użytkowników aplikacji
-

Logistyka

Kontrahent domyślny dla centrum/firmy

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w wersji 2023.0 wprowadzona została możliwość wskazania kontrahenta jako domyślnego dla danego centrum. Dzięki takiemu oznaczeniu, wybrany kontrahent będzie domyślnie pobierany na zainicjowane dokumenty w danym centrum.

Konfiguracja kontrahenta domyślnego

Na karcie kontrahenta, na zakładce *Dostępność* dodana została kolumna *Domyślny*. Ustawienie domyślności możliwe jest jedynie do edycji dla operatora należącego do grupy B2_admin. Dodatkowo, z poziomu wstążki nad listą, dodany dostał przycisk [**Dostępność**] z możliwością globalnego zaznaczenia/odznaczenia parametru dla jednostek struktury firmy.

Adresy Grupy Handlowe Limity kredytowe Konsygnacja Rabaty Kupony CRM Osoby kontaktowe Księgowe Rachunki bankowe Opis analityczny Dostępność Atrybuty Załączniki Historia zmian Aplikacje			
Nazwa	Właściciel	Modyfikacja	Domyślny
▼ Firma główna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firma1 SN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma2 SN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma3 N	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F2 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F2 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma4 S (Pucuf)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F4 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wszystko.pl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG centrum 7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 centrum 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG C11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zakładka Dostępność na karcie kontrahenta

Uwaga


W danym centrum/firmie może być tylko jeden kontrahent domyślny. Ten sam kontrahent może być oznaczony jako domyślny dla wielu centrów/firm.

Na bazach konwertowanych oraz nowo kreowanych, w kolumnie *Domyślny* parametr pozostaje domyślnie zaznaczony dla kontrahenta *Nieokreślonego* dla wszystkich centrów struktury. W przypadku dodawania nowej jednostki struktury domyślnie parametr na karcie kontrahenta jest:

- zaznaczony dla kontrahenta *Nieokreślonego* dla nowo dodanej firmy głównej
- zaznaczony dla kontrahenta *Nieokreślonego* dla nowo dodanego centrum, jeżeli w konfiguracji odznaczony jest parametr *Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów w centrum nadrzędnym*
- zaznaczony dla kontrahenta domyślnego dla firmy nadrzędnej dla nowo dodanego centrum, jeżeli w konfiguracji zaznaczony jest parametr *Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów w centrum nadrzędnym*

Informacja o powiązaniu z centrum/firmą kontrahencie domyślnym

jest prezentowana również z poziomu struktury praw.



Nazwa	Typ	Kontrahent domyślny	Aktywny
		☐	<input type="checkbox"/>
Firma	Firma Główna		
Centrum 1	Centrum	☐	<input type="checkbox"/>
B2_admin	Grupa operatorów		<input checked="" type="checkbox"/>
B2_default	Grupa operatorów		<input checked="" type="checkbox"/>
Centrum 2	Centrum		<input checked="" type="checkbox"/>
B2_admin	Grupa operatorów		<input checked="" type="checkbox"/>
B2_default	Grupa operatorów		<input checked="" type="checkbox"/>
Firma 2	Firma		<input checked="" type="checkbox"/>
B2_admin	Grupa operatorów		<input checked="" type="checkbox"/>
B2_default	Grupa operatorów		<input checked="" type="checkbox"/>

Struktura praw

Uwaga

Nie ma możliwości zaznaczenia domyślności na kontrahencie ustawionym jako wewnętrzny dla jakiegokolwiek centrum w strukturze. Blokowana jest również możliwość powiązania kontrahenta jako wewnętrznego, jeżeli wcześniej został oznaczony jako domyślny, dla jakiegokolwiek centrum/firmy.

W przypadku próby odznaczenia dostępności kontrahenta dla centrum/firmy, dla której został on oznaczony jako domyślny, w systemie wyświetlany jest odpowiedni komunikat o blokadzie takiej operacji do momentu oznaczenia innego kontrahenta jako domyślnego.

Obsługa kontrahenta domyślnego na dokumentach

Od wersji 2023.0 obsługa kontrahenta domyślnego została udostępniona dla dokumentów:

- zamówień sprzedaży
- paragonów
- faktur sprzedaży
- wydań zewnętrznych

Podczas dodawania nowego dokumentu system weryfikuje kontrahenta oznaczonego jako domyślny w kontekście centrum/firmy, która jest właścicielem dokumentu i

automatycznie pobiera standardowe ustawienia z jego karty (np. warunki handlowe).

W przypadku:

- operacji kasowo-bankowych, dokumentów kompensaty oraz dokumentów FSVV i KFSV generowanych do ZSD i KSD – pobierany jest zawsze kontrahent *Nieokreślony* (niezależnie od ustawień domyślności)
- Tax Free – pobierany jest kontrahent z pierwotnego paragonu

Uwaga

Nie ma możliwości wygenerowania dokumentu TF do paragonu wystawionego na kontrahenta domyślnego o statusie pomiot gospodarczy.

Dla dokumentów wystawionych na kontrahenta domyślnego zachowana została możliwość edycji danych kontrahenta na dokumencie, jeżeli jest on oznaczony jako domyślny dla centrum będącego właścicielem dokumentu. Analogicznie jak w przypadku kontrahenta nieokreślonego, do edycji na dokumentach w stanie zainicjowanym oraz niezatwierdzonym pozostają następujące pola:

- **Nazwa**
- **Imię**
- **Nazwisko**
- **Prefiks oraz numer NIP**
- **REGON**
- **PESEL**

Edycja danych kontrahenta domyślnego na zatwierdzonych dokumentach obsługiwana jest według standardowego uprawnienia grupy operatorów.

Współpraca z Comarch B2B

Cechy niesłownikowe

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w nowej wersji Comarch ERP Altum została dodana możliwość określenia kolejności wysyłania wartości cech niesłownikowych do e-Sklepu. Funkcja ta umożliwi uporządkowanie wartości cech niezależnie od tego, kiedy te wartości zostały zdefiniowane w systemie. W tym celu na karcie artykułu (zakładka *Parametry* → podzakładka *Cechy*) została dodana nowa kolumna LP oraz strzałki umożliwiające zmianę kolejności wartości danej cechy.

The screenshot shows the 'Cechy' (Features) tab in the Comarch ERP Altum system. The interface includes a top navigation bar with various modules like System, Główne, Sprzedaż, Zakup, Magazyn, CRM, etc. The left sidebar shows article details for 'Kurtka'. The main area displays a table of features with columns for 'Nazwa cechy', 'Wpływa na p...', 'Zakup - wym...', 'Słownik wartości', 'Typ wartości', and 'Cennik'. A new column 'LP' (Line Position) has been added, and arrows are visible next to it, indicating the ability to reorder the values. The table lists values for 'Rozmiar' (Size) such as XS, S, M, L, XL, and 2XL, each with a corresponding LP number from 1 to 6.

Nazwa cechy	Wpływa na p...	Zakup - wym...	Słownik wartości	Typ wartości	Cennik	LP
Wzrost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<nieustawiony>	Tekst	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Rozmiar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<nieustawiony>	Tekst	<input checked="" type="checkbox"/>	2
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<nieustawiony>	Tekst	<input checked="" type="checkbox"/>	3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<nieustawiony>	Tekst	<input checked="" type="checkbox"/>	4
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<nieustawiony>	Tekst	<input checked="" type="checkbox"/>	5
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<nieustawiony>	Tekst	<input checked="" type="checkbox"/>	6

Cechy na karcie artykułu

Pobieranie limitu kredytowego kontrahenta z grupy

kontrahentów

W nowej wersji Comarch ERP Altum zostało umożliwione pobieranie limitu kredytowego dla nowo utworzonego kontrahenta w e-Sklepie z grupy kontrahentów, do której dany kontrahent należy.

Na formularzu centrum typu e-Commerce na zakładce *Synchronizacja* został dodany nowy parametr *Pobierz limit kredytowy kontrahenta z grupy*. Po zaznaczeniu, którego limit na nowododanym kontrahencie pobierany jest zgodnie z ustawieniami z formularza grupy, do której należy dany kontrahent.


The screenshot shows the configuration interface for the e-Store synchronization in Comarch ERP Altum. The 'Synchronizacja' tab is selected, and the 'Kontrahenci' section is expanded. The checkbox 'Pobierz limit kredytowy kontrahenta z grupy' is checked and highlighted with a red box. Other sections include 'Parametry', 'Formy płatności', and 'Magazyny'.

Synchronizacja w konfiguracji centrum e-Sklepu

Współpraca z Comarch POS

Kontrahent domyślny

W nowej wersji Comarch POS dodana została możliwość oznaczenia wybranego kontrahenta jako domyślnego w danym centrum. W tym celu w systemie Comarch ERP Altum na karcie kontrahenta na zakładce *Dostępność* należy zaznaczyć parametr w kolumnie *Domyślny* dla wybranego centrum.



Nazwa	Właściciel	Modyfikacja	Domyślny
Firma główna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firma1 SN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma2 SN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma3 N	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F2 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F2 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma4 S (Pucou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F4 Centrum1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wszystko.pl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG centrum 7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 centrum 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG C11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kolumna Domyślny na karcie kontrahenta

Podczas wysyłki danych z Comarch ERP Altum do Comarch POS zostanie wysłana informacja na temat kontrahenta domyślnego dla centrum, w którym znajduje się synchronizowane stanowisko POS. Taki kontrahent będzie domyślnie pobierany na dokumenty podczas dodawania ich na POS.

Współpraca z aplikacjami

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2023

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch POS	2023.0	
Comarch mPOS	2023.0	
Comarch e-Sklep	2023.0	
Comarch B2B	2023.0	
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2023.0	
Comarch Mobile (Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)	2022.2.2	
Comarch DMS	2022.0.3	
Comarch ERP Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2023.0	
Comarch BI Point	12.6	
Comarch e- Sprawozdania	2022.0	
Comarch ERP Altum HR	2022.7.1	
Comarch Translator	2022.0	
OCR	Aktualna wersja	