



# centrum/firmy

## Konfiguracja kontrahenta domyślnego

Na karcie kontrahenta, na zakładce *Dostępność* dodana została kolumna *Domyślny*. Ustawienie domyślności możliwe jest jedynie do edycji dla operatora należącego do grupy B2\_admin. Dodatkowo, z poziomu wstążki nad listą, dodany dostał przycisk [**Dostępność**] z możliwością globalnego zaznaczenia/odznaczenia parametru dla jednostek struktury firmy.

Nazwa	Właściciel	Modyfikacja	Domyślny
Firma główna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firma1 SN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma2 SN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma3 N	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F2 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F2 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma4 5 (Pucus)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F4 Centrum1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wszystko.pl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG centrum 7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 centrum 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG C11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zakładka Dostępność na karcie kontrahenta

### Uwaga

W danym centrum/firmie może być tylko jeden kontrahent domyślny. Ten sam kontrahent może być oznaczony jako domyślny dla wielu centrów/firm.

Na bazach konwertowanych oraz nowo kreowanych, w kolumnie *Domyślny* parametr pozostaje domyślnie zaznaczony dla kontrahenta *Nieokreślonego* dla wszystkich centrów struktury. W przypadku dodawania nowej jednostki struktury domyślnie parametr na karcie kontrahenta jest:

- zaznaczony dla kontrahenta *Nieokreślonego* dla nowo dodanej firmy głównej
- zaznaczony dla kontrahenta *Nieokreślonego* dla nowo dodanego centrum, jeżeli w konfiguracji odznaczony jest parametr *Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów w centrum nadrzędnym*
- zaznaczony dla kontrahenta domyślnego dla firmy nadrzędnej dla nowo dodanego centrum, jeżeli w konfiguracji zaznaczony jest parametr *Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów w centrum nadrzędnym*

Informacja o powiązaniu z centrum/firmą kontrahencie domyślnym jest prezentowana również z poziomu struktury praw.

Nazwa	Typ	Kontrahent domyślny	Aktywny
...	...	...	...
Firma	Firma Główna	COMARCH	<input checked="" type="checkbox"/>
Centrum 1	Centrum	Nieokreślony	<input checked="" type="checkbox"/>
B2_admin	Grupa operatorów		<input checked="" type="checkbox"/>
B2_default	Grupa operatorów		<input checked="" type="checkbox"/>
Centrum 2	Centrum	Nieokreślony	<input checked="" type="checkbox"/>
B2_admin	Grupa operatorów		<input checked="" type="checkbox"/>
B2_default	Grupa operatorów		<input checked="" type="checkbox"/>
Firma 2	Firma	Kontrahent 2	<input checked="" type="checkbox"/>
B2_admin	Grupa operatorów		<input checked="" type="checkbox"/>
B2_default	Grupa operatorów		<input checked="" type="checkbox"/>

## Struktura praw

### Uwaga

Nie ma możliwości zaznaczenia domyślności na kontrahencie ustawionym jako wewnętrzny dla jakiegokolwiek centrum w strukturze. Blokowana jest również możliwość powiązania kontrahenta jako wewnętrznego, jeżeli wcześniej został oznaczony jako domyślny, dla jakiegokolwiek centrum/firmy.

W przypadku próby odznaczenia dostępności kontrahenta dla centrum/firmy, dla której został on oznaczony jako domyślny, w systemie wyświetlany jest odpowiedni komunikat o blokadzie takiej operacji do momentu oznaczenia innego kontrahenta jako domyślnego.

# Obsługa kontrahenta domyślnego na dokumentach

Od wersji 2023.0 obsługa kontrahenta domyślnego została udostępniona dla dokumentów:

- zamówień sprzedaży
- paragonów
- faktur sprzedaży
- wydań zewnętrznych

Podczas dodawania nowego dokumentu system weryfikuje kontrahenta oznaczonego jako domyślny w kontekście centrum/firmie, która jest właścicielem dokumentu i automatycznie pobiera standardowe ustawienia z jego karty (np. warunki handlowe).

W przypadku:

- operacji kasowo-bankowych, dokumentów kompensaty oraz dokumentów FSVV i KFSV generowanych do ZSD i KSD – pobierany jest zawsze kontrahent *Nieokreślony* (niezależnie od ustawień domyślności)
- Tax Free – pobierany jest kontrahent z pierwotnego paragonu

Uwaga

Nie ma możliwości wygenerowania dokumentu TF do paragonu wystawionego na kontrahenta domyślnego o statusie pomiot gospodarczy.

Dla dokumentów wystawionych na kontrahenta domyślnego zachowana została możliwość edycji danych kontrahenta na dokumencie, jeżeli jest on oznaczony jako domyślny dla centrum będącego właścicielem dokumentu. Analogicznie jak w przypadku kontrahenta nieokreślonego, do edycji na dokumentach w stanie zainicjowanym oraz niezatwierdzonym pozostają następujące pola:

- Nazwa
- Imię
- Nazwisko
- Prefiks oraz numer NIP
- REGON
- PESEL

Edycja danych kontrahenta domyślnego na zatwierdzonych dokumentach obsługiwana jest według standardowego uprawnienia grupy operatorów.

---

## Współpraca z aplikacjami

### Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2023

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch POS	2023.0	
Comarch mPOS	2023.0	
Comarch e-Sklep	2023.0	
Comarch B2B	2023.0	
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2023.0	
Comarch Mobile (Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)	2022.2.2	
Comarch DMS	2022.0.3	

<b>Comarch ERP Business Intelligence</b> (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2023.0	
<b>Comarch BI Point</b>	12.6	
<b>Comarch e- Sprawozdania</b>	2022.0	
<b>Comarch ERP Altum HR</b>	2022.7.1	
<b>Comarch Translator</b>	2022.0	
<b>OCR</b>	Aktualna wersja	

---

## Współpraca z Comarch POS

### Kontrahent domyślny

W nowej wersji Comarch POS dodana została możliwość oznaczenia wybranego kontrahenta jako domyślnego w danym centrum. W tym celu w systemie Comarch ERP Altum na karcie kontrahenta na zakładce *Dostępność* należy zaznaczyć parametr w kolumnie *Domyślny* dla wybranego centrum.

Nazwa	Właściciel	Modyfikacja	Domyślny
Firma główna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firma1 SN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma2 SN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma3 N	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F2 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F2 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma4 S (Pucio)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F4 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wszystko.pl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG centrum 7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 centrum 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG C11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Kolumna Domyślny na karcie kontrahenta

Podczas wysyłki danych z Comarch ERP Altum do Comarch POS zostanie wysłana informacja na temat kontrahenta domyślnego dla centrum, w którym znajduje się synchronizowane stanowisko POS. Taki kontrahent będzie domyślnie pobierany na dokumenty podczas dodawania ich na POS.

## Współpraca z Comarch B2B

### Cechy niesłownikowe

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w nowej wersji Comarch ERP Altum została dodana możliwość określenia kolejności wysyłania wartości cech niesłownikowych do e-Sklepu. Funkcja ta umożliwia uporządkowanie wartości cech niezależnie od tego, kiedy te wartości zostały zdefiniowane w systemie. W tym celu na karcie artykułu (zakładka *Parametry* → podzakładka *Cechy*) została dodana nowa kolumna LP oraz strzałki umożliwiające zmianę kolejności wartości danej cechy.




Cechy na karcie artykułu

# Pobieranie limitu kredytowego kontrahenta z grupy kontrahentów

W nowej wersji Comarch ERP Altum zostało umożliwione pobieranie limitu kredytowego dla nowo utworzonego kontrahenta w e-Sklepie z grupy kontrahentów, do której dany kontrahent należy.

Na formularzu centrum typu e-Commerce na zakładce *Synchronizacja* został dodany nowy parametr *Pobierz limit kredytowy kontrahenta z grupy*. Po zaznaczeniu, którego limit na nowododanym kontrahencie pobierany jest zgodnie z ustawieniami z formularza grupy, do której należy dany kontrahent.





Synchronizacja w konfiguracji centrum e-Sklepu

## Logistyka

# Kontrahent domyślny dla centrum/firmy

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w wersji 2023.0 wprowadzona została możliwość wskazania kontrahenta jako domyślnego dla danego centrum. Dzięki takiemu oznaczeniu, wybrany kontrahent będzie domyślnie pobierany na zainicjowane dokumenty w danym centrum.

## Konfiguracja kontrahenta domyślnego

Na karcie kontrahenta, na zakładce *Dostępność* dodana została kolumna *Domyślny*. Ustawienie domyślności możliwe jest jedynie do edycji dla operatora należącego do grupy B2\_admin. Dodatkowo, z poziomu wstążki nad listą, dodany dostał przycisk

[Dostępność] z możliwością globalnego zaznaczenia/odznaczenia parametru dla jednostek struktury firmy.

Nazwa	Właściciel	Modyfikacja	Domyślny
Firma główna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firma1 SN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma2 SN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma3 N	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F2 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F2 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3 Centrum 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3 Centrum 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma4 S (Pucuf)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F4 Centrum1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wszystko.pl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG Centrum 6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG centrum 7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1 Centrum 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG C11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zakładka Dostępność na karcie kontrahenta

### Uwaga


W danym centrum/firmie może być tylko jeden kontrahent domyślny. Ten sam kontrahent może być oznaczony jako domyślny dla wielu centrów/firm.

Na bazach konwertowanych oraz nowo kreowanych, w kolumnie *Domyślny* parametr pozostaje domyślnie zaznaczony dla kontrahenta *Nieokreślonego* dla wszystkich centrów struktury. W przypadku dodawania nowej jednostki struktury domyślnie parametr na karcie kontrahenta jest:

- zaznaczony dla kontrahenta *Nieokreślonego* dla nowo dodanej firmy głównej
- zaznaczony dla kontrahenta *Nieokreślonego* dla nowo dodanego centrum, jeżeli w konfiguracji odznaczony jest parametr *Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów w centrum nadrzędnym*
- zaznaczony dla kontrahenta domyślnego dla firmy nadrzędnej dla nowo dodanego centrum, jeżeli w konfiguracji zaznaczony jest parametr *Automatyczne*

## *dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów w centrum nadrzędnym*

Informacja o powiązaniu z centrum/firmą kontrahencie domyślnym jest prezentowana również z poziomu struktury praw.



Nazwa	Typ	Aktywny
Kontrahent domyślny	Kontrahent domyślny	<input type="checkbox"/>
☐c	☐c	<input type="checkbox"/>
COMARCH	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
Nieokreślony	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>
Nieokreślony	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrahent 2	Firma	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>

### Struktura praw

#### Uwaga

Nie ma możliwości zaznaczenia domyślności na kontrahencie ustawionym jako wewnętrzny dla jakiegokolwiek centrum w strukturze. Blokowana jest również możliwość powiązania kontrahenta jako wewnętrznego, jeżeli wcześniej został oznaczony jako domyślny, dla jakiegokolwiek centrum/firmy.

W przypadku próby odznaczenia dostępności kontrahenta dla centrum/firmy, dla której został on oznaczony jako domyślny, w systemie wyświetlany jest odpowiedni komunikat o blokadzie takiej operacji do momentu oznaczenia innego kontrahenta jako domyślnego.

## Obsługa kontrahenta domyślnego na dokumentach

Od wersji 2023.0 obsługa kontrahenta domyślnego została udostępniona dla dokumentów:

- zamówień sprzedaży
- paragonów
- faktur sprzedaży
- wydań zewnętrznych

Podczas dodawania nowego dokumentu system weryfikuje kontrahenta oznaczonego jako domyślny w kontekście centrum/firmie, która jest właścicielem dokumentu i automatycznie pobiera standardowe ustawienia z jego karty (np. warunki handlowe).

W przypadku:

- operacji kasowo-bankowych, dokumentów kompensaty oraz dokumentów FSVV i KFSV generowanych do ZSD i KSD – pobierany jest zawsze kontrahent *Nieokreślony* (niezależnie od ustawień domyślności)
- Tax Free – pobierany jest kontrahent z pierwotnego paragonu

Uwaga

Nie ma możliwości wygenerowania dokumentu TF do paragonu wystawionego na kontrahenta domyślnego o statusie pomiot gospodarczy.

Dla dokumentów wystawionych na kontrahenta domyślnego zachowana została możliwość edycji danych kontrahenta na dokumencie, jeżeli jest on oznaczony jako domyślny dla centrum będącego właścicielem dokumentu. Analogicznie jak w przypadku kontrahenta nieokreślonego, do edycji na dokumentach w stanie zainicjowanym oraz niezatwierdzonym pozostają następujące pola:

- **Nazwa**
- **Imię**
- **Nazwisko**
- **Prefiks oraz numer NIP**
- **REGON**
- **PESEL**

Edycja danych kontrahenta domyślnego na zatwierdzonych dokumentach obsługiwana jest według standardowego uprawnienia grupy operatorów.

# Wspólne

## Comarch Monitoring Logów

Wraz z wydaniem najnowszej wersji Comarch ERP Altum została wydana aplikacja **Comarch Monitoring Logów**. Jest to narzędzie działające w przeglądarce internetowej mające wspomóc Klientów oraz Partnerów w zakresie monitorowania oraz obsługi błędów zgłaszanych przez zainstalowane aplikacje Comarch. W pierwszej wersji aplikacja monitoruje komponent Comarch ERP Altum oraz usługę synchronizacji Comarch Data Service. W przyszłości, w kolejnych wersjach, będą dodawane kolejne komponenty, które będzie można monitorować za pomocą aplikacji.

The screenshot displays the main dashboard of the Comarch Monitoring Logów application. On the left, a sidebar menu includes 'COMARCH Monitoring Logów', 'Dashboard', 'Użytkownicy', 'Ustawienia', and 'Podgląd loga'. The main area shows a 'Dashboard' with 'Monitorowane komponenty' (Monitored components) for 'Comarch ERP Altum' and 'Data Service', both showing 28 errors. Below this is a search bar and filters for 'Element', 'Obiekt', and 'Obsługujący'. A table lists error logs with columns: Numer błędu, Element, Obiekt, Obsługujący, Dane z loga, and Data wystąpienia. A context menu is open over the table, showing options like 'Podgląd', 'Przypisz do mnie', 'Przypisz zadanie', and 'Zakończ zadanie'. The bottom of the page shows 'Items per page: 10' and '1-10 of 100 items'.

Numer błędu	Element	Obiekt	Obsługujący	Dane z loga	Data wystąpienia
123912	DS	FS/02/2022	nowakk	Dokument źródłowy...	15.02.2022 17:37
123912	DS	PAR/02/202	nowakk	Upload failed...	15.02.2022 17:37
123912	DS	PAR/01/2022	nowakk	Cannot insert...	15.02.2022 17:37
123912	DS	FS/01/2022	nowakk	Niewystarczające zasoby...	15.02.2022 17:37
123912	DS	FS/01/2022	nowakk	An item with the...	15.02.2022 17:37

Główny pulpit narzędzia Monitoring logów

Główne funkcjonalności jakie posiada aplikacja Comarch Monitoring Logów:

- Monitorowanie aplikacji Comarch poprzez sygnalizowanie błędów
  - Weryfikację logów związanych ze zgłaszanymi błędami
  - Możliwość zdalnego pobierania logów (na żądanie)
  - Wysyłanie alertów na e-mail
  - Konfigurację uprawnień użytkowników aplikacji
- 

## Instalacja

Pobieranie oraz instalacja Comarch ERP Altum odbywa się za pomocą aplikacji Comarch ERP Auto Update.

Opis aplikacji oraz jej funkcjonalności jest dostępny na dedykowanej stronie: <https://pomoc.comarch.pl/autoupdate/>

Pobieranie i instalacja Comarch ERP Altum została opisana w artykule:

<https://pomoc.comarch.pl/autoupdate/documentation/dodawanie-i-konfiguracja-produktu-na-przykladzie-comarch-erp-altum/>

---

## Współpraca z aplikacjami

**Zestawienie aplikacji, z którymi**

# współpracuje Comarch ERP Altum 2022.5

<b>Aplikacja</b>	<b>Wersja</b>	<b>Uwagi</b>
Comarch POS	2022.5	
Comarch mPOS	2022.5	
Comarch e-Sklep	2022.3	
Comarch B2B	2022.5	
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2022.5	
Comarch Mobile (Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)	2022.0	
Comarch DMS	2022.0	
Comarch ERP Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2022.1	
Comarch BI Point	12.3	
Comarch e- Sprawozdania	2022.0	
Comarch ERP Altum HR	2022.7.1	
Comarch Translator	2022.0	
OCR	Aktualna wersja	


---

# Współpraca z e-Commerce

## Atrybuty techniczne

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, zostało umożliwione włączanie lub wyłączanie konfiguracji widoczności atrybutów na poszczególnych centrach typu e-commerce.

Do oznaczania atrybutów został wykorzystany istniejący parametr *Podgląd* znajdujący się w sekcji związanej z e-Sklepem. Na nowo wykreowanych bazach danych parametr ten jest domyślnie odznaczony. Parametr możemy zaznaczyć niezależnie od tego, czy atrybut został już użyty na obiekcie, czy nie.



The screenshot shows a configuration window for a technical attribute. The 'e-Sklep' section is highlighted with a red box, indicating that the 'Podgląd' checkbox is checked. Other sections include 'Parametry', 'wszystko.pl', 'B2B', 'Comarch POS', 'Mobile', 'WMS Zarządzanie', and 'WMS Magazynier', each with its own 'Podgląd' and 'Edycja' checkboxes.

Oznaczenie atrybutu jako Techniczny za pomocą parametru Podgląd

W przypadku:

- **odznaczenia parametru** – atrybuty nie są wysyłane do e-Sklepu
- **zaznaczenia parametru** – zachodzi zmiana sposobu prezentacji atrybutów na liście obiektów na wzór prezentacji dla atrybutów Wielofirmowych oraz wysłanie




atrybutu do e-Sklepu.

Zostały wprowadzone również zmiany na formularzu *Lista atrybutów* -> *Lista obiektów* dla obiektów o nazwie *Artykuł* oraz *Grupa artykułów*. Warunki dla atrybutu z zaznaczonym parametrem *Podgląd* to:

- W oknie *Struktura firmy* wyświetlane są tylko centra typu e-commerce oraz firma nadrzędna, w której takie centra zostały utworzone
- Dodana została kolumna *Atrybut techniczny*, która jest widoczna i dostępna do edycji tylko dla centrów typu e-commerce. Dla firm nadrzędnych kolumna *Atrybut techniczny* jest nieaktywna. W przypadku:
  - **zaznaczenia parametru i zapisania zmian** – występuje wysyłanie parametru do e-Sklepu
  - **odznaczenia parametru i zapisania zmian** – występuje zatrzymanie wysyłania parametru do e-Sklepu

Dodatkowo podczas zapisywania zmian na liście obiektów wyświetlony zostanie stosowny komunikat. W przypadku:

- **zaznaczenia parametru** – „W celu zastosowania zmian w e-Sklepie należy wykonać synchronizację artykułów”
- **odznaczenia parametru** – „W celu zastosowania zmian w e-Sklepie należy wykonać pełną synchronizację”



# Wysyłanie gotowych zestawów do e-Sklepu

Zostało umożliwione przesyłanie gotowych zestawów z Altum do e-Sklepu, tworzonych na podstawie zdefiniowanych w systemie Comarch ERP Altum rabatów pakietowych.

Na formularzu centrum typu e-Commerce na zakładce Synchronizacja został dodany nowy parametr *Eksportuj zestawy* odpowiadający za włączanie funkcjonalności synchronizacji utworzonych zestawów dla e-sklepu.


Formy płatności		Magazyny
Nazwa Comarch E-sklep		Nazwa ERP
Gotówka		Gotówka
Przelew online		Przelew
Przelew		Przelew
Raty		Polecenie zapłaty
Dodatkowa 1		Bon własny
Dodatkowa 2		Bon zewnętrzny

Zakładka Synchronizacja w konfiguracji centrum e-Sklepu

Na szczegółach rabatu (*Sprzedaż -> Rabaty -> Szczegóły rabatu -> zakładka Artykuły*) w sekcji *Artykuły dodatkowe/Gratisy* została dodana nowa kolumna *LP* która odpowiada za kolejność elementów (artykułów) wyświetlanych w zestawie oraz strzałki góra/dół umożliwiające zmianę kolejności artykułów/grup artykułów znajdujących się na liście.


Dodatkowo został dodany parametr *Zestaw dla e-sklep* decydujący o tym, czy na podstawie danego rabatu ma być tworzony i wysyłany zestaw dla e-sklepu oraz parametr *Zezwalaj na edycję i częściową realizację zestawu*, który określa, czy można modyfikować elementy zestawu oraz czy można zrealizować

sprzedaż w przypadku braku wystarczających zasobów.



### Formularz Szczegóły rabatu

Na liście rabatów (*Sprzedaż -> Rabaty*) została dodana nowa kolumna *Zestaw dla e-sklep* prezentująca, czy na formularzu *Szczegóły rabatu* aktywowano opcję *Zestaw dla e-sklep* dla danego rabatu.



### Parametr Zestaw dla e-sklep na liście rabatów