


Edytor profili – informacje ogólne

Edytor profili to narzędzie pozwalające użytkownikowi dostosować wstążkę oraz pulpit systemu Comarch ERP Altum do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Użytkownik może otworzyć edytor profili na zakładce *Konfiguracja* w menadżerze baz.




Przycisk [Edytor
Profili]

Wygląd edytora profili

Edytor składa się z kilku okien, które mogą być dowolnie przenoszone (szczegółowy opis funkcjonalności dokowania okien znajduje się w artykule Dokowanie okien).

Obszar edytora profili jest podzielony na menu główne i obszar roboczy.



Domyślny widok edytora profili

Menu główne

W menu głównym znajdują się wszystkie przyciski, które umożliwiają pracę z edytorem profili. Lista wyświetlanych w menu przycisków zależy od kontekstu wybranego w obszarze roboczym.



Menu główne edytora profili

W grupie *Profil* znajdują się następujące przyciski:

Przycisk	Opis
 Nowy	Pozwala na dodanie nowego profilu
 Załaduj	Pozwala na wczytanie profili znajdujących się w bazie
 Import z XML	Importuje plik z profilem w formacie XML
 Zapisz do XML	Zapisuje profil do pliku w formacie XML
 Odśwież	Odświeża podgląd profilu
 Usuń profil	Otwiera okno z listą profili do usunięcia






Uwaga


Użytkownik nie ma możliwości usunięcia profilu *Standard*. Grupa *Okna* (widoczna dopiero po załadowaniu profilu) zawiera następujące przyciski:

Przycisk	Opis
 Zapisz rozkład	Pozwala na zapisanie układu okien
 Wyczyść rozkład	Przywraca pierwotny układ okien
 Dodaj	Dodaje nowy przycisk

Przycisk	Opis
	Modyfikuje przycisk zaznaczony w tabeli <i>Biblioteka przycisków</i>
	Usuwa przycisk wybrany w tabeli <i>Biblioteka przycisków</i>
	Odświeża widok w tabeli <i>Biblioteka przycisków</i>

Grupa *Elementy* (jest ona widoczna dopiero po wybraniu pozycji w eksploratorze) zawiera następujące przyciski:

Przycisk	Opis
	Dołącza przycisk zaznaczony w bazie przycisków do elementu zaznaczonego w eksploratorze
	Modyfikuje element zaznaczony w tabeli <i>Eksplorator</i>
	Umożliwia dodanie grupy zakładek. Przycisk ten jest aktywny, gdy w tabeli <i>Eksplorator</i> zaznaczona jest pozycja <i>ContextTabGroups</i>
	Umożliwia dodanie zakładki. Przycisk ten jest aktywny, gdy w tabeli <i>Eksplorator</i> zaznaczona jest grupa zakładek
	Umożliwia dodanie grupy przycisków. Przycisk ten jest aktywny, gdy w tabeli <i>Eksplorator</i> zaznaczona jest zakładka
	Umożliwia dodanie kontenera. Przycisk ten jest aktywny, gdy w tabeli <i>Eksplorator</i> zaznaczona jest grupa przycisków


Przycisk	Opis
	Umożliwia dodanie menu kontekstowego. Przycisk ten jest aktywny, gdy w tabeli <i>Eksplorator</i> zaznaczona jest pozycja <i>ContextMenu</i>
	Usuwa element wybrany w tabeli <i>Eksplorator</i>

Obszar roboczy

Poniżej wymienione są elementy zawarte w obszarze roboczym edytora profili.

Panel *Biblioteka przycisków/Biblioteka ikon*

- **Biblioteka przycisków** – na tej zakładce znajdują się wszystkie przyciski wykorzystywane w systemie
- **Biblioteka ikon** – na tej zakładce użytkownik może wybrać bibliotekę z ikonami, która będzie dostępna w trakcie dodawania przycisków



Panel Biblioteka przycisków

Pod nagłówkiem panelu na zakładce *Biblioteka przycisków* znajdują się przyciski pomagające w szybszym zarządzaniu zmianami w bibliotece, odpowiadające przyciskom z grupy przycisków *Lista* zawartej w menu edytora profili.

W tabeli biblioteki przycisków znajdują się następujące kolumny:


- **Mała ikona** – prezentuje wygląd małej ikony dla danego przycisku
- **Nazwa** – prezentuje nazwę przycisku
- **Komenda** – prezentuje komendę zdefiniowaną dla przycisku

Zakładka *Biblioteka ikon* prezentuje domyślnie wybraną bibliotekę ikon wykorzystywanych w Comarch ERP Altum. Istnieje też możliwość zmiany biblioteki:

- **Zmień bibliotekę** – zaznaczenie tej opcji pozwala

użytkownikowi wybrać inną bibliotekę ikon


- **Biblioteka** – wybór aplikacji, dla której będzie wybierana biblioteka ikon
- **Prefix** – biblioteka, która zawiera informacje o ikonach
- **Zastosuj** – zapisuje zmiany związane z biblioteką ikon



Panel **Biblioteka ikon**

Panel *Bieżące zmiany*

Na panelu *Bieżące zmiany* znajdują się wszystkie zmiany, jakie zostały dokonane na profilu przed zapisaniem go do bazy.



Panel **Bieżące zmiany**

Przyciski dostępne w panelu *Bieżące zmiany*:

[**Zapisz**] – zapisuje do bazy konfiguracyjnej zmiany wprowadzone na profilu

[**Zapisz i wygeneruj skrypt**] – zapisuje do bazy konfiguracyjnej zmiany wprowadzone na profilu oraz umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian do pliku z rozszerzeniem .txt


[**Wycofaj**] – wycofuje zmiany zaznaczone w panelu *Bieżące zmiany*

[**Śledzenie zmian**] – po aktywowaniu tego przycisku i zapisaniu zmian, zmiany te zostaną propagowane na profile podrzędne w stosunku do edytowanego za pomocą narzędzia *Menadżer konwersji*

[**Tryb Awaryjny**] – w przypadku błędnego zapisania zmian, ta funkcjonalność pozwala wyeksportować ostatnie zmiany do pliku .xml. Funkcja przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników.

Panel *Komunikaty*

Na panelu *Komunikaty* znajdują się informacje o błędach i aktywnościach, które pojawiły się na danym profilu.




Panel **Komunikaty**

Przycisk [**Wyczyść**] usuwa wszystkie komunikaty, które się pojawiły na panelu.

Panel *Eksplorator*

Panel *Eksplorator* prezentuje strukturę profilu wraz z jego wszystkimi elementami.



Panel **Eksplorator**

Przyciski dostępne pod nagłówkiem panelu *Eksplorator*:

[Dodaj z listy] – dołącza przycisk zaznaczony w bazie przycisków do elementu zaznaczonego w eksploratorze

[Dodaj] – zawiera listę elementów, które mogą zostać dodane do elementu zaznaczonego w eksploratorze. Dostępne opcje:


[Dodaj grupę tabów] – przycisk aktywny tylko dla najwyższego poziomu drzewa *ContextTabGroup*. Grupa tabów to zbiór zakładek dotyczących jednego kontekstu w systemie. Grupa zakładek zawsze może być przypisana tylko do jednego kontekstu, a kontekst również może mieć przypisaną tylko jedną grupę zakładek. Kontekstem nazywane jest każde miejsce w systemie.

Takimi miejscami są między innymi listy dokumentów, formularze dokumentów, formularze kontrahentów, pracowników, artykułów itd. Nazwa każdej grupy zakładek wyświetla się w systemie powyżej wstążki. Specyficzną grupą zakładek jest gałąź *MainTabs*, która nie jest przypisana do żadnego kontekstu, stąd też jej odrębność.

[Dodaj tab] – przycisk aktywny tylko dla zaznaczonej grupy zakładek w *ContextTabGroups* lub dla całej gałęzi *MainTabs*. Pojedyncze zakładki są głównymi składowymi całego profilu. Pogrupowane są przypisane do kontekstów. Standardowo w grupie zakładek znajdują się dwie zakładki, z czego jedna jest edytowalna z poziomu edytora profili. Użytkownik może jednak zdefiniować więcej zakładek w ramach danej grupy.

[Dodaj grupę] – przycisk aktywny tylko dla pojedynczych zakładek dodanych za pomocą przycisku **[Dodaj tab]**

[Dodaj kontener] – przycisk aktywny dla grup lub innych kontenerów. Grupy i kontenery służą do segregowania przycisków na wstążce. Każda zakładka może zawierać wiele grup i kontenerów. Dodatkowo grupom można nadawać nazwy, a wewnątrz kontenerów mogą znajdować się kolejne kontenery. Wykorzystywanie grup i kontenerów zwiększa przejrzystość zakładek.



Grupa przycisków **Lista** na zakładce **Elementy** w grupie zakładek **Faktury sprzedaży**. W grupie przycisków widoczne są cztery kontenery pionowe

Kontenery mogą występować w formie pionowej lub poziomej. Od rodzaju kontenera zależy ułożenie dodanych do niego przycisków. W kontenerze pionowym maksymalnie trzy przyciski w kolumnie ułożone są jeden nad drugim, a w kontenerze pionowym

maksymalnie trzy przyciski w wierszu ułożone są obok siebie.

Uwaga

Grupa przycisków *Wydruki i raporty* generowana jest automatycznie do każdej zakładki stworzonej w edytorze profili. Nie można jej edytować, ukryć ani usunąć.


Uwaga

Kontener staje się widoczny dopiero gdy znajdą się w nim przynajmniej trzy przyciski. W przeciwnym wypadku linia oddzielająca kontener od reszty elementów grupy jest niewidoczna.


[**Dodaj menu**] – przycisk aktywny jedynie dla gałęzi drzewa *ContextMenus*. Menu kontekstowe to grupa opcji dodawanych do kontekstów, które zawierają listy, np. lista artykułów, kontrahentów, faktur itp. Menu włącza się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w odpowiednim miejscu. Do każdego kontekstu może być przypisane tylko jedno menu. W gałęzi *ContextMenus* wszystkie menu są nazwane od kontekstu, do którego są podpięte.

Przykład

Aby znaleźć właściwe menu, najpierw należy znaleźć grupę zakładek tego samego kontekstu. Grupa zakładek *Faktury sprzedaży* podpięta jest do kontekstu **context://salesinvoice/list** (rysunek poniżej). Po wpisaniu nazwy kontekstu w wyszukiwarce w gałęzi *ContextMenus* należy znaleźć menu podpięte do kontekstu.



To samo menu prezentowane jest w systemie jak na rysunku poniżej.



Uwaga

Przyciski [**Procesy BPM**] oraz [**Dodaj skrót na pulpicie Altum**] dodawane są do każdego menu kontekstowego automatycznie i nie jest możliwe ich edytowanie, ukrycie lub usunięcie.

[**Dodaj na pulpit**] – przycisk aktywny dla każdego pojedynczego przycisku na zakładce. Powoduje, że dany obiekt będzie dostępny na pulpicie systemu.

[**Zmień**] – otwiera okno modyfikacji elementu zaznaczonego w eksploratorze

[**Usuń**] – usuwa element zaznaczony w eksploratorze

Przyciski dostępne w dolnej części panelu *Eksplorator*:


[**Szukaj**] (**ikona lupy**) – przeszukuje zaznaczony element do filtrowania danej struktury (*MainTabs* , *ContextMenus*, *ContextTabGroups*) pod względem występowania wpisanej frazy

[**W górę**]/[**W dół**] – przyciski aktywują się z chwilą zaznaczenia elementu w danym zbiorze elementów i pozwalają zmienić jego pozycję względem innych elementów

[**Sortuj**] – alfabetycznie sortuje elementy zaznaczonej struktury

Panel podglądu

Panel podglądu symuluje wygląd menu głównego (wstążki) systemu po zastosowaniu zmian.



Panel podglądu – Szczegóły zapytania ofertowego sprzedaży