

Predefiniowane makra schematów księgowych

Kategoria [Księgowanie dokumentów](#)

Lista predefiniowanych makr możliwych do użycia w schematach księgowych:

Dla dokumentów handlowych / magazynowych				
Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Płatność	<p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Nabywca <input checked="" type="checkbox"/> Dostawca <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Wynagrodzenia <input checked="" type="checkbox"/> Zaliczki <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) 	<p>Płatność – wartość płatności dla danej formy płatności</p> <p>Płatność zapłacono – wartość płatności, którą zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Płatność pozostaje – wartość płatności, która pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p> <p>Należność – wartość należności dla danej formy płatności</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <p>Konto</p> <p>Kod płatnika</p> <p>Forma płatności</p> <p>Opis dokumentu</p> <p>Opis płatności</p> <p>Czy płatność jest zobowiązaniem?</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Numer własny <input checked="" type="checkbox"/> Numer obcy <input checked="" type="checkbox"/> Numer w rejestrze <input checked="" type="checkbox"/> Seria z numeru dokumentu <p>Opis dokumentu</p> <p>Opis płatności</p>

	<p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Urząd celny – Cło ▶ Urząd skarbowy – Podatek dochodowy ▶ Urząd skarbowy – Podatek VAT ▶ (inne dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozliczenia ▶ (inne dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Należność zapłacono – wartość należności, którą zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Należność pozostaje – wartość należności, która pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p> <p>Zobowiązanie – wartość zobowiązania dla danej formy płatności</p> <p>Zobowiązanie zapłacono – wartość zobowiązania, które zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Zobowiązanie pozostaje – wartość zobowiązania, które pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Dodatkowo dla każdej zmiennej dostępne są poniższe formy płatności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Suma ▶ Gotówka ▶ Bon ▶ Czek ▶ Polecenie zapłaty ▶ Przelew 	<p>Wartość atrybutu z płatności</p> <p>Wartość atrybutu z dokumentu</p> <p>Czy płatnik jest kontrahentem?</p> <p>Czy płatnik jest pracownikiem?</p> <p>Czy płatność jest należnością?</p> <p>Wstaw wartość ze słownika</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Waluta <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Atrybut dokumentu – wartość atrybutu z dokumentu</p> <p>Atrybut płatności – wartość atrybutu z płatności</p> <p>Zapytanie SQL</p>
--	---	---	--	--

		<input checked="" type="checkbox"/> inna forma płatności (dodana przez użytkownika)		
Nagłówek	<p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Nabywca <input checked="" type="checkbox"/> Dostawca <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto magazynu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ewidencja <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto magazynu docelowego danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ewidencja <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto magazynu źródłowego danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ewidencja <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) 	<p>Razem netto</p> <p>Razem brutto</p> <p>Razem VAT (opcja niedostępna dla dokumentów magazynowych)</p> <p>Kwota brutto w danej stawce</p> <p>Kwota netto w danej stawce</p> <p>Kwota VAT w danej stawce</p> <p>Wartość zakupu (opcja niedostępna dla dokumentów handlowych sprzedaży (za wyjątkiem dokumentu KK) i dla dokumentów: KDFZ i KDPZ)</p> <p>Wartość nabycia (opcja niedostępna dla dokumentów handlowych sprzedaży (za wyjątkiem dokumentu KK))</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Wartość deprecjacji</p> <p>Wartość po deprecjacji</p> <p>Wartość przed deprecjacją</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu – seria z numeru dokumentu</p> <p>Wartość</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Razem netto <input checked="" type="checkbox"/> Razem brutto <input checked="" type="checkbox"/> Razem VAT <p>Konto</p> <p>Opis dokumentu</p> <p>Termin płatności (opcja dostępna dla dokumentów handlowych)</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Wstaw wartość ze słownika</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Waluta 	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Numer własny <input checked="" type="checkbox"/> Numer w rejestrze <input checked="" type="checkbox"/> Seria z numeru dokumentu <p>Opis dokumentu</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Kod magazynu</p>

	<p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Dla kwot w danej stawce do wyboru dostępne są stawki VAT z grupy <i>Stawek VAT</i> przypisanej do firmy, w której zalogowany jest użytkownik. Są one prezentowane w układzie: wartość-symbol-(nazwa stawki VAT), np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 23%A (stawka A 23%) ▶ 22%A (stawka A 22%) ▶ 8%B (stawka B 8%) ▶ 7%B (stawka B 7%) ▶ 5%F (stawka F5%) ▶ 0%C (stawka C 0%) ▶ 0%D (stawka D ZW) ▶ 0% E (stawka E NP.) ▶ (inna stawka VAT dodana przez użytkownika) 	<p>Czy istnieje konto magazynu danego typu?</p> <p>Opis dokumentu</p> <p>Kod magazynu</p> <p>Brak zdefiniowanego atrybutu dla danego typu dokumentu</p>	
--	--	--	---	--

Element				
	<p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nabywca ▣ Dostawca ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto artykułu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Magazyn ▣ Sprzedaż ▣ Koszt własny ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto stawki VAT danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ VAT naliczony ▣ VAT należny ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto elementu faktury VAT – dostępne wyłącznie dla dokumentów: FSV, FZV, KFSV, KFZV</p> <p>Konto magazynu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Ewidencja 	<p>Pozycja netto</p> <p>Pozycja brutto (opcja niedostępna dla dokumentów magazynowych)</p> <p>Pozycja VAT (opcja niedostępna dla dokumentów magazynowych)</p> <p>Wartość zakupu (opcja niedostępna dla dokumentów handlowych sprzedaży i dokumentów: KDFZ i KDPZ)</p> <p>Wartość nabycia</p> <p>Kwota brutto w danej stawce</p> <p>Kwota netto w danej stawce</p> <p>Kwota VAT w danej stawce</p> <p>Wartość przed deprecjacją</p> <p>Wartość deprecjacji</p> <p>Wartość po deprecjacji</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Dla kwot w danej stawce do wyboru dostępne są zdefiniowane w systemie stawki VAT. Są one prezentowane w</p>	<p>Typ artykułu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Czy element odnosi się do towaru? ▣ Czy element odnosi się do usługi? ▣ Czy element odnosi się do kompletu? <p>Artykuły</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Kod artykułu ▣ Nazwa artykułu ▣ Kategoria artykułu <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Seria z numeru dokumentu <p>Wartość</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Pozycja netto ▣ Pozycja brutto ▣ Pozycja VAT <p>Konto</p>	<p>Artykuły</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Kod artykułu ▣ Nazwa artykułu ▣ Kategoria artykułu <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny ▣ Seria z numeru dokumentu ▣ Numer obcy <p>Opis pozycji dokumentu</p> <p>Kod magazynu</p> <p>Zapytanie SQL</p>

	<p>Konto magazynu docelowego danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Ewidencja ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto magazynu źródłowego danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Ewidencja ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>układzie: wartość-symbol-(nazwa stawki VAT), np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ 23%A (stawka A 23%) ▣ 22%A (stawka A 22%) ▣ 8%B (stawka B 8%) ▣ 7%B (stawka B 7%) ▣ 5%F (stawka F5%) ▣ 0%C (stawka C 0%) ▣ 0%D (stawka D ZW) ▣ 0% E (stawka E NP.) ▣ inna stawka VAT (dodana przez użytkownika) 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Czy istnieje konto kontrahenta danego typu? ▣ Czy istnieje konto artykułu danego typu? ▣ Czy istnieje konto stawki VAT danego typu? ▣ Czy istnieje konto magazynu danego typu? <p>Wartość zakupu</p> <p>Wartość nabycia</p> <p>Opis pozycji dokumentu</p> <p>Kod magazynu</p> <p>Zapytanie SQL</p>	
<p>Subelement</p>	<p>Konto magazynu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Ewidencja 	<p>Wartość</p> <p>Ilość</p>	<p>Typ artykułu</p>	<p>Numer dokumentu</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ inne (dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych) <p>Konto magazynu docelowego danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ewidencja ▶ inne (dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych) <p>Konto magazynu źródłowego danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ewidencja ▶ inne (dodane przez użytkownika w słowniku Typy kont księgowych) <p>Konto artykułu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Magazyn ▶ Sprzedaż ▶ Koszt własny <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Wartość zakupu (opcja niedostępna dla dokumentów handlowych sprzedaży i dokumentów: KDFZ i KDPZ)</p> <p>Wartość nabycia</p> <p>Wartość przed deprecjacją</p> <p>Wartość deprecjacji</p> <p>Wartość po deprecjacji</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Czy element odnosi się do towaru? ▶ Czy element odnosi się do usługi? ▶ Czy element jest składnikiem kompletu? <p>Artykuły</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod artykułu ▶ Nazwa artykułu ▶ Kategoria artykułu <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seria z numeru dokumentu <p>Wartość- Razem netto</p> <p>Ilość</p> <p>Kod magazynu</p> <p>Konto</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Czy istnieje konto 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Numer własny ▶ Numer dokumentu dostawy ▶ Seria z numeru dokumentu <p>Wartość</p> <p>Kod magazynu</p> <p>Ilość</p> <p>Liczba porządkowa</p> <p>Opis pozycji dokumentu</p> <p>Data dostawy</p> <p>Artykuły</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod artykułu ▶ Nazwa artykułu <p>Zapytanie SQL</p>
--	--	---	--	--

			<p>magazynu danego typu?</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Czy istnieje konto artykułu danego typu? <p>Opis pozycji dokumentu</p> <p>Wartość zakupu</p> <p>Wartość nabycia</p> <p>Zapytanie SQL</p>	
<p>Opis analityczny</p>	<p>Numer konta z opisu analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Kwota z opisu analitycznego</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Seria z numeru dokumentu <p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Struktura wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie 	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Numer własny ☑ Numer obcy ☑ Seria z numeru dokumentu <p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Lista wymiarów analitycznych

			(wymiar\podwymiar\element) Zapytanie SQL	h zdefiniowanych w systemie Opis dokumentu Komentarz Opis pozycji Zapytanie SQL
Dla operacji kasowo/bankowych				
Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Nagłówek	<p>Konto księgowo rejestru</p> <p>Konto przeciwstawne operacji</p> <p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nabywca ▣ Dostawca ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Wynagrodzenia 	<p>Kwota przychodu – dla operacji przychodowej</p> <p>Kwota rozchodu – dla operacji rozchodowej</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Seria dokumentu <p>Wartość</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Kwota przychodu ▣ Kwota rozchodu <p>Konto</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny ▣ Numer obcy ▣ Seria dokumentu <p>Liczba porządkowa</p> <p>Opis dokumentu</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Zaliczki <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Cło <input checked="" type="checkbox"/> Podatek dochodowy <input checked="" type="checkbox"/> Podatek VAT <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rozliczenia <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Czy istnieje konto kontrahenta danego typu <input checked="" type="checkbox"/> Czy istnieje konto pracownika danego typu <input checked="" type="checkbox"/> Czy istnieje konto urzędu danego typu <input checked="" type="checkbox"/> Czy istnieje konto banku danego typu <p>Kod kontrahenta</p> <p>Forma płatności</p> <p>Kod rejestru kasowo-bankowego</p> <p>Split payment</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input checked="" type="checkbox"/> Zapłata <input checked="" type="checkbox"/> Operacja VAT <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Forma płatności</p> <p>Kod rejestru kasowo-bankowego</p> <p>Kod kontrahenta</p> <p>Tytuł operacji</p> <p>Zapytanie SQL</p>
--	--	--	--	---

Opis analityczny	<p>Numer konta z opisu analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kwota z opisu analitycznego ▶ Zapytanie SQL 	<p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Struktura wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie (wymiar\podwymiar\element) <p>Split payment</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nie ▶ Zapłata ▶ Operacja VAT <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Numer własny ▶ Numer obcy <p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Opis dokumentu</p> <p>Komentarz</p> <p>Opis pozycji</p> <p>Tytuł operacji</p> <p>Zapytanie SQL</p>
Dla raportów kasowo/bankowych				
Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:

Nagłówek	<p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Kwota przychodu (suma wpływów, bez uwzględnienia operacji z zaznaczonym parametrem „saldo-nie wpływa”)</p> <p>Kwota rozchodu (suma wydatków, bez uwzględnienia operacji z zaznaczonym parametrem „saldo-nie wpływa”)</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seria dokumentu <p>Zapytanie SQL</p> <p>Wstaw wartość ze słownika</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Waluta 	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Numer obcy ▶ Seria z numeru dokumentu <p>Zapytanie SQL</p>
Element	<p>Konto księgowe rejestru</p> <p>Konto przeciwstawne operacji</p> <p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nabywca ▶ Dostawca ▶ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wynagrodzenia ▶ Zaliczki ▶ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) 	<p>Kwota przychodu</p> <p>Kwota rozchodu</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seria z numeru operacji ▶ Seria z numeru dokumentu <p>Wartość</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kwota przychodu ▶ Kwota rozchodu <p>Konto</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Czy istnieje konto 	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seria z numeru operacji ▶ Seria z numeru dokumentu <p>Kod kontrahenta</p> <p>Forma płatności</p> <p>Zapytanie SQL</p>

	<p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Cło ☒ Podatek dochodowy ☒ Podatek VAT ☒ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Rozliczenia ☒ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>		<p>kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Czy istnieje konto pracownika danego typu ☒ Czy istnieje konto urzędu danego typu ☒ Czy istnieje konto banku danego typu <p>Kod kontrahenta</p> <p>Czy rozchód?</p> <p>Forma płatności</p> <p>Split payment</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Nie ☒ Zapłata ☒ Operacja VAT <p>Zapytanie SQL</p> <p>Wstaw wartość ze słownika</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Waluta 	
--	---	--	--	--

<p>Opis analityczny</p>	<p>Konto księgowe rejestru</p> <p>Konto przeciwstawne operacji</p> <p>Numer konta z opisu analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Kwota z opisu analitycznego</p>	<p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Struktura wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie 	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny ▣ Numer obcy <p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Opis dokumentu</p> <p>Komentarz do opisu analitycznego</p> <p>Opis pozycji opisu analitycznego</p> <p>Tytuł operacji</p> <p>Zapytanie SQL</p>
<p>Dla dokumentów różnicy kursowej</p>				

Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Nagłówek	<p>Konto rozrachunkowe uczestniczące w rozrachunku</p> <p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nabywca ▣ Dostawca ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Wynagrodzenia ▣ Zaliczki ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Cło ▣ Podatek dochodowy ▣ Podatek VAT ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto banku danego typu</p>	<p>Kwota ujemna</p> <p>Kwota dodatnia</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny <p>Wartość</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Kwota ujemna ▣ Kwota dodatnia <p>Konto</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Czy istnieje konto kontrahenta danego typu ▣ Czy istnieje konto pracownika danego typu ▣ Czy istnieje konto urzędu danego typu ▣ Czy istnieje konto banku danego typu <p>Czy dodatnia?</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny <p>Zapytanie SQL</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Rozliczenia ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>			
Dla dokumentów windykacyjnych (monit, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa)				
Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Nagłówek	<p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nabywca ▣ Dostawca ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Wartość kosztów</p> <p>Wartość odsetek – dla wezwania do zapłaty i noty odsetkowej</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu dostawy</p> <p>Wartość atrybutu dokumentu</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Wstaw wartość ze słownika</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Waluta 	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu dostawy</p> <p>Seria z dokumentu dostawy</p> <p>Wartość atrybutu dokumentu</p> <p>Zapytanie SQL</p>

<p>Płatność</p>	<p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nabywca ▣ Dostawca ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Wynagrodzenia ▣ Zaliczki ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Cło ▣ Podatek dochodowy ▣ Podatek VAT ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Rozliczenia ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) 	<p>Płatność – wartość płatności dla danej formy płatności</p> <p>Płatność zapłacono – wartość płatności, którą zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Płatność pozostaje – wartość płatności, która pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p> <p>Należność – wartość należności dla danej formy płatności</p> <p>Należność zapłacono – wartość należności, którą zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Należność pozostaje – wartość należności, która pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Dodatkowo dla każdej zmiennej dostępne są poniższe formy płatności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Suma ▣ Gotówka ▣ Bon ▣ Czek 	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Seria z numeru dokumentu <p>Konto</p> <p>Kod płatnika</p> <p>Forma płatności</p> <p>Wartość atrybutu z płatności</p> <p>Wartość atrybutu z dokumentu</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Wstaw wartość ze słownika</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Waluta 	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny ▣ Seria z numeru dokumentu <p>Atrybut dokumentu</p> <p>–wartość atrybutu z dokumentu</p> <p>Atrybut płatności</p> <p>–wartość atrybutu z płatności</p> <p>Zapytanie SQL</p>
------------------------	---	--	--	--

	Wybierz konto z planu kont Zapytanie SQL	<input checked="" type="checkbox"/> Polecenie zapłaty <input checked="" type="checkbox"/> Przelew <input checked="" type="checkbox"/> inna forma płatności (dodana przez użytkownika)		
Dla dokumentu kompensaty				
Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Płatność	<p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Nabywca <input checked="" type="checkbox"/> Dostawca <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Wynagrodzenia <input checked="" type="checkbox"/> Zaliczki <input checked="" type="checkbox"/> inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Cło <input checked="" type="checkbox"/> Podatek dochodowy <input checked="" type="checkbox"/> Podatek VAT 	<p>Płatność – wartość płatności dla danej formy płatności</p> <p>Płatność zapłacono – wartość płatności, którą zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Płatność pozostaje – wartość płatności, która pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p> <p>Należność – wartość należności dla danej formy płatności</p> <p>Należność zapłacono – wartość należności, którą zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Należność pozostaje – wartość należności, która pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Seria z numeru dokumentu <p>Konto</p> <p>Kod płatnika</p> <p>Forma płatności</p> <p>Opis dokumentu</p> <p>Opis płatności</p> <p>Czy płatność jest zobowiązaniem?</p> <p>Wartość atrybutu z płatności</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Numer własny <input checked="" type="checkbox"/> Numer obcy <input checked="" type="checkbox"/> Seria z numeru dokumentu <p>Opis dokumentu</p> <p>Opis płatności</p> <p>Atrybut dokumentu – wartość atrybutu z dokumentu</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozliczenia ▶ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Zobowiązanie – wartość zobowiązania dla danej formy płatności</p> <p>Zobowiązanie zapłacono – wartość zobowiązania, które zapłacono w danej formie płatności</p> <p>Zobowiązanie pozostaje – wartość zobowiązania, które pozostaje do zapłacenia w danej formie płatności</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Dodatkowo dla każdej zmiennej dostępne są poniższe formy płatności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Suma ▶ Gotówka ▶ Bon ▶ Czek ▶ Polecenie zapłaty ▶ Przelew ▶ inna forma płatności (dodana przez użytkownika) 	<p>Wartość atrybutu z dokumentu</p> <p>Czy płatnik jest kontrahentem?</p> <p>Czy płatnik jest pracownikiem?</p> <p>Czy płatność jest należnością?</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Wstaw wartość ze słownika</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Waluta 	<p>Atrybut płatności – wartość atrybutu z płatności</p> <p>Zapytanie SQL</p>
<p>Rozliczenia</p>	<p>Konto rozrachunkowe uczestniczące w rozrachunku</p> <p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nabywca 	<p>Kwota rozliczenia dla płatności</p> <p>Kwota rozliczenia dla należności</p> <p>Kwota rozliczenia dla zobowiązania</p>	<p>Waluta</p> <p>Konto rozliczenia</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer rozliczonego dokumentu</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▣ Dostawca ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Wynagrodzenia ▣ Zaliczki ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Cło ▣ Podatek dochodowy ▣ Podatek VAT ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Rozliczenia ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto danego kontrahenta dla rozliczenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nabywca 	<p>Zapytanie SQL</p>	<p>Wartość atrybutu z dokumentu</p> <p>Wartość atrybutu dokumentu powiązane z płatnością kompensaty</p> <p>Czy płatnik jest kontrahentem?</p> <p>Czy płatnik jest pracownikiem?</p> <p>Czy płatność jest należnością?</p> <p>Czy płatność jest zobowiązaniem?</p> <p>Forma płatności</p> <p>Forma płatności powiązanej z płatnością kompensaty</p> <p>Kod płatnika</p> <p>Opis płatności</p> <p>Opis płatności powiązanej z</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny ▣ Numer obcy ▣ Seria z numeru dokumentu <p>Numer dokumentu dostawy</p> <p>Wartość atrybutu z dokumentu</p> <p>Wartość atrybutu z płatności</p> <p>Wartość atrybutu dokumentu powiązane z płatnością kompensaty</p> <p>Opis płatności</p> <p>Opis płatności powiązane z płatnością kompensaty</p> <p>Opis dokumentu</p> <p>Opis dokumentu powiązane z</p>
---	----------------------	---	---

<ul style="list-style-type: none"> ▣ Dostawca ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto danego typu pracownika dla rozliczenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Wynagrodzenia ▣ Zaliczki ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto danego typu urzędu dla rozliczenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Cło ▣ Podatek dochodowy ▣ Podatek VAT ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto danego typu banku dla rozliczenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Rozliczenia <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>		<p>płatnością kompensaty</p> <p>Opis dokumentu</p> <p>Opis dokumentu powiązanego z płatnością kompensaty</p> <p>Zapytanie SQL</p> <p>Wstaw wartość ze słownika</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Waluta 	<p>płatnością kompensaty</p> <p>Zapytanie SQL</p>
--	--	---	---

Dla skonta

Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Nagłówek	<p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none">▣ Nabywca▣ Dostawca▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none">▣ Wynagrodzenia▣ Zaliczki▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none">▣ Cło▣ Podatek dochodowy▣ Podatek VAT▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto banku danego typu</p>	<p>Kwota przychodu</p> <p>Kwota rozchodu</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Waluta</p> <p>Wartość</p> <ul style="list-style-type: none">▣ Kwota przychodu▣ Kwota rozchodu <p>Konto</p> <ul style="list-style-type: none">▣ Czy istnieje konto kontrahenta danego typu▣ Czy istnieje konto pracownika danego typu▣ Czy istnieje konto urzędu danego typu▣ Czy istnieje konto banku danego typu <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu:</p> <ul style="list-style-type: none">▣ Numer własny▣ Numer obcy <p>Liczba porządkowa</p> <p>Zapytanie SQL</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Rozliczenia ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>		<p>Wstaw wartość ze słownika</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Waluta 	
Dla czeku (wersja niemiecka oraz angielska)				
Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Nagłówek	<p>Konto księgowe rejestru</p> <p>Konto kontrahenta danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Nabywca ▣ Dostawca ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto pracownika danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Wynagrodzenia ▣ Zaliczki ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) 	<p>Kwota przychodu</p> <p>Kwota rozchodu</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Waluta</p> <p>Wartość</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Kwota przychodu ▣ Kwota rozchodu <p>Konto</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Czy istnieje konto kontrahenta danego typu ▣ Czy istnieje konto pracownika danego typu 	<p>Waluta</p> <p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Numer własny <p>Opis dokumentu</p> <p>Kod rejestru K/B</p> <p>Kod kontrahenta</p> <p>Zapytanie SQL</p>

	<p>Konto urzędu danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Cło ☒ Podatek dochodowy ☒ Podatek VAT ☒ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Konto banku danego typu</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Rozliczenia ☒ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>		<ul style="list-style-type: none"> ☒ Czy istnieje konto urzędu danego typu ☒ Czy istnieje konto banku danego typu <p>Kod kontrahenta</p> <p>Czy rozchód?</p> <p>Kod rejestru K/B</p> <p>Zapytanie SQL</p>	
Opis analityczny	<p>Numer konta z opisu analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Kwota z opisu analitycznego</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Struktura wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie (wymiar\podwymiar\element) 	<p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie

			Zapytanie SQL	Zapytanie SQL
Dla dokumentów środków trwałych				
Oblicz dla:	Zmienne dla konta:	Zmienne dla kwoty:	Zmienne dla warunku:	Zmienne dla opisu:
Element	Konto środka trwałego typu <ul style="list-style-type: none"> ▣ Środki trwałe ▣ Amortyzacja ▣ Umorzenie ▣ inne (dodane przez użytkownika w słowniku <i>Typy kont księgowych</i>) Wybierz konto z planu kont Zapytanie SQL	Wartość dla toru bilansowa Wartość dla toru podatkowa Wartość dla toru MSR Amortyzacja dla toru bilansowa Amortyzacja dla toru podatkowa Amortyzacja dla toru MSR Zapytanie SQL	Numer dokumentu <ul style="list-style-type: none"> ▣ Seria z numeru dokumentu ▣ Numer własny Środek trwały <ul style="list-style-type: none"> ▣ Klasyfikacja środka trwałego ▣ Grupa środka trwałego ▣ Nazwa środka trwałego ▣ Numer inwentarzowy środka trwałego ▣ Kod środka trwałego Opis dokumentu	Numer dokumentu <ul style="list-style-type: none"> ▣ Seria z numeru dokumentu ▣ Numer własny Środek trwały <ul style="list-style-type: none"> ▣ Klasyfikacja środka trwałego ▣ Grupa środka trwałego ▣ Nazwa środka trwałego ▣ Numer inwentarzo wy środka trwałego ▣ Kod środka trwałego

			Zapytanie SQL	Opis dokumentu Zapytanie SQL
Opis analityczny	<p>Numer konta z opisu analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Wybierz konto z planu kont</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Kwota z opisu analitycznego</p> <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> Seria z numeru dokumentu <p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> Struktura wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie (wymiar\podwymiar\element) <p>Zapytanie SQL</p>	<p>Numer dokumentu</p> <ul style="list-style-type: none"> Seria z numeru dokumentu Numer własny <p>Nazwa elementu wymiaru analitycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> Lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych w systemie <p>Opis dokumentu</p> <p>Komentarz</p> <p>Opis pozycji</p> <p>Zapytanie SQL</p>

