# Nowości i zmiany w wersji 2024.5

## Dodatkowy komponent

Dla produktu Comarch Retail wprowadzony został nowy komponent - Comarch Device Manager Service.



Okno konfiguracji z widocznym komponentem

Uwaga

Po dodaniu komponentu nie ma potrzeby jego konfiguracji, należy wybrać przycisk [Zapisz], a następnie przystąpić do instalacji. W tym celu należy przejść do widoku głównego aplikacji Comarch Auto Update, gdzie pojawi się możliwość pobrania i instalacji komponentu.



Zainstalowany poprawnie komponent

# Nowości i zmiany w wersji 2024.0

## Obsługa poprawek dla produktu Comarch WMS

Wprowadzona została funkcjonalność lokalnej oraz zdalnej instalacji QF dla produktu Comarch WMS. Poprawki są to paczki z bibliotekami oraz skryptami zawierające zmiany poprawiające funkcjonowanie danego komponentu w określonej wersji.

Comarch A	uto Update 2024.0 - Agent gł	ówny (XM2400W2400QM)					-		×
ecej Pop	Pobierz Instaluj Przyw	róć Zmiana profilu Profile							
ogone	Nazwa	Obszar	Wersja	Data wydania	Akcja	Opis			
▲ Popraw	vki: dostępne dla zainstalow	vanych produktów	-		-				
	QF2024000.20240125.02	Magazynier, Zarządz	2024.0.0.0	25.01.2024	Zainstalowano	Testowy QuickFix by hold up Edycja Czwarta			
		Kompo	onent			Status			
		Comarch WMS	- Zarządzanie						
	QF2024000.20240129.02	Magazynier, Zarządz	2024.0.0.0	29.01.2024	Zainstalowano	Testowy QuickFix by hold up Edycja Piąta			
		Kompo	onent			Status			
		Comarch WMS	- Zarządzanie			Zainstalowano poprawnie			
_		Comarch WMS	- Magazynier			Zainstalowano poprawnie			
	QF2024000.20240131.01	Magazynier, Zarządz	2024.0.0.0	31.01.2024		Testowy QuickFix by hold up Edycja Szósta			
		Kompe	onent			Status			
		Comarch WMS	- Magazynier			🔆 Instalowanie			
				Krok 8 z 13	3, Kopiowanie plików				
		Comarch WMS	- Zarządzanie			💭 Instalowanie			
				Krok 8 z 13	, Kopiowanie plików				_
Online C:-	145015MB								

Widok zarządzania poprawkami

#### Uwaga

Poprawki nie pojawiają się w aplikacji automatycznie, a są udostępniane na życzenie klienta lub partnera po uprzednim kontakcie z asystą Comarch.

W przypadku produktu Comarch WMS funkcjonalność poprawek obsługowana jest przez komponenty:

- Magazynier
- Zarządzanie
- Uczenie Maszynowe

# Nowości i zmiany w wersji 2023.5

# ZMIANY WPROWADZONE W COMARCH AUTO UPDATE

## **Comarch Auto Update**

### Zmiana logo i nazwy

W najnowszej wersji zmieniona została nazwa narzędzia do zarządzania produktami Comarch w środowisku produkcyjnym na Comarch Auto Update, dodatkowo zmiany zostały również wprowadzone w:

- szacie graficznej
- nazwie skrótów i przycisków
- oknach z komunikatami typu pop-up



Nowe okno uruchamiania narzędzia Comarch Auto Update

Po uruchomieniu Comarch Auto Update zostanie wyświetlony komunikat informujący o zakończeniu wspierania komunikacji za pomocą WCF, w kolejnych wersjach. Zmiana ta związana jest ze zwiększeniem poziomów bezpieczeństwa za pomocą komunikacji szyfrowanych.



Komunikat wyświetlany po uruchomieniu Comarch Auto Update

### Komunikacja po SSL

W konfiguracji Comarch Auto Update została wprowadzona możliwość użycia bezpiecznego połączenia SSL w sieci agentów podrzędnych. Na zakładce *Konfiguracja* w sekcji *Konfiguracja komunikacji dla agentów podrzędnych* dodana została trzecia opcja: Używaj bezpiecznego połączenia SSL.



Sekcja Konfiguracja komunikacji dla agentów podrzędnych z nową opcją Używaj bezpiecznego połączenia SSL

W sekcji tej dodana została również informacja o ilości agentów podrzędnych korzystających z komunikacji WCF i REST.

#### Uwaga

W kolejnych wersjach narzędzia Comarch Auto Update komunikacja za pomocą WCF nie będzie już wspierana.

### Zmiany na agencie nadrzędnym

Na zakładce Konfiguracja na agencie nadrzędnym dodano:

- pole Port do połączenia szyfrowanego (SSL) w zależności od regionu klienta należy łączyć się po porcie:
  - •10466 (PL i EN)
  - 10460 (FR)
  - 10539 (DE)

#### Uwaga Odpowiedni port należy odblokować również na poziomie routera.

🙆 Con	narch Aut	o Update	2023.5 - Age	ent główny (P	rofil główny)							_		$\times$
Więcej	Konfig	juracja	Podrzędni	e										
X Zamknij	Zapisz	<b>R</b> Odśwież	Restartuj usługę	Kopia zapasowa	Przywróć	Dodaj produkt	Jsuń produkt	Dodaj Usuń k komponent	omponent Konfiguracja	Profile Zmian profil	a			
	Ogó	lne		Konfiguracja	a programu	Pro	dukt 🍙	Kom	ponent	A Profile				6
Konfiguracja produktów							Konfigura	acja						
Produkty							Folder p	obierania:	C:\Comarch ERP Au	ito Update\Down	loads\		•••	
Comarch ERP Altum							Główny	folder instalacyjny:	C:\2025_0		?			
	Comarch ERP Menadžer Kluczy					Folder k	opii zapasowych:	C:\Comarch ERP Au	ito Update\Backu	:kup\ •••				
	> 🦉 Comarch Retail				ld klienta	ld klienta: 208352								
							Połącz z	agentem nadrzędnyn	n —					
							🕜 Hos	Host: update.comarch.com Port:						
							8				Port WCF:	8	3466 🗘	
							Port	t do połączenia szyfro	owanego (SSL)			10	0466 🗘	
							Konfigur	uj usługę dla agentóv	w podrzędnych		•			1
							Port: Port:						3009 🗘	1
											Port REST:	11	1365 📿	
							Konfigura	acja połączenia lokalı	nego usługi i UI					
							0				Port:	11	1365 🗘	
							8				Port:	8	3010 🗘	
							Konfigura	acja aktualizacji						

Pole Port do połączenia szyfrowanego (SSL)

 sekcja Konfiguracja połączenia SSL dla agentów podrzędnych 🙆 Comarch Auto Update 2023.5 - Agent główny (Profil główny)



 $\times$ 

Sekcja Konfiguracja połączenia SSL dla agentów podrzędnych

W sekcji dodane zostały przyciski i parametry:

- [Wygeneruj certyfikaty] generuje certyfikat i automatycznie następuje rozesłanie na agentów podrzędnych. Przycisk jest aktywny, jeżeli w sieci agentów wszyscy podpięci podrzędni mają zainstalowaną wersję umożliwiającą przejście na SSL.
- [Wyślij informację] ponawia próbę przesłania certyfikatu na agentów podrzędnych
- [Używaj połączenia SSL] wybranie przycisku wiąże się z rozpoczęciem komunikacji za pomocą SSL
- Port SSL domyślny port komunikacji to 12365
- Port SSL dla lokalnych nadrzędnych domyślny port to 12365
- Wprowadź wszystkie nazwy maszyny, na której znajduje się agent nadrzędny w sieci agentów, które są (lub będą) używane w sieci. Oddzielaj wartość średnikiem (;) –

należy określić nazwy maszyny z agentem nadrzędnym

- Wprowadź wszystkie adresy IP maszyny, na której znajduje się agent nadrzędny w sieci agentów, które są (lub będą) używane w sieci. Oddzielaj wartość średnikiem (;) – należy określić adresy IP maszyny z agentem nadrzędnym
- Podrzędni z pobranymi certyfikatami wskazuje stosunek ilości agentów podrzędnych z pobranym certyfikatem do ilości agentów podrzędnych zdefiniowanych
- Podrzędni przełączeni na komunikację SSL wskazuje stosunek ilości agentów podrzędnych połączonych za pomocą komunikacji SSL do ilości agentów podrzędnych zdefiniowanych
- [Wyeksportuj certyfikaty] eksport certyfikatów dla Comarch mPOS, w celu ręcznego umieszczenia w systemie Android

### Zmiany na agencie podrzędnym

Na zakładce Konfiguracja na agencie podrzędnym dodano:

 pole Port do połączenia szyfrowanego (SSL) – przy przełączaniu na komunikację SSL port roześle się automatycznie, ale jeżeli zostanie dodany nowy podrzędny do sieci to należy w konfiguracji ustawić port ręcznie

Więcej	Konfi	guracja																
×		2	22	+	X	4	2	X	-tộ-	-	1 🞝							
Zamknij	Zapisz	Odśwież	Restartuj usługę	Dodaj produkt	Usuń produkt	Dodaj komponent	Usuń ko	omponent	Konfiguracja	Prof	ile Zmiana profilu							
	Ogć	ólne		Pr	odukt		Komp	ponent		1	Profile	4						$\sim$
Konf	guracja p	roduktów					Fo	older pobie	erania:		C:\Comarc	ch ERP	Auto U	Jpdate\Dow	nloads\		•••	^
4	Pro	dukty					G	łówny fold	ler instalacyjn	y:	C:\Program	m Files	s (x86)\				?	
	· //	Comarch	Retail				Fo	older kopii	zapasowych:		C:\Comarc	ch ERP	Auto L	Jpdate\Back	up\		•••	
							lo	d klienta:			podrzedn	ıy						
							Po	ołącz z age	ntem nadrzęc	lnym								
							<b>?</b> Host: 123.45.67.8 Port:							Port:	11365	$\bigcirc$		
								2							Port WCF:	8009	$\bigcirc$	
								Port do	połączenia s	zyfrow	anego (SSL)	)				12365	$\bigcirc$	
							Ko	onfiguracja	połączenia lo	kalneg	go usługi i l	UI						
							(	2							Port:	11365	$\bigcirc$	
								3							Port:	8010	0	
							Ko	onfiguracja	aktualizacji –									
								_ Kompres	uj archiwum	wersji								
								🕜 🗹 Korr	npresuj kopie	zapaso	owe baz dar	nych						
							~	Automat	ycznie wycofa	aj zmia	ny w przypa	adku b	yledn					
								🕜 🗌 Usu	ń obrazy naty	wne								
																		~

Pole Port do połączenia szyfrowanego (SSL)

 sekcja Konfiguracja połączenia SSL dla agentów podrzędnych

Więcej Konfiguracja								
Zamknij Zapisz Odśwież Restartuj usługę produkt Usuń produkt Dodaj Usuń komp	onent Konfiguracja Profile Zmiana profile Zmiana							
Ogoine a Produkt a Kompon	ent a Profile a	5400						
Konfiguracja produktów	Rozmiar pojedynczej paczki do pobrania (KB)	5120	^					
Produkty	Timeout pobierania paczki (s)	100						
Comarch Retail	Konfiguracja Auto Update Aktualizuj automatycznie przy starcie programu							
	Interwał kopii zapasowych Auto Update	1	dzień					
	Osuwaj kopie bazy danych starsze niż	0	dni					
	Kompresuj logi usługi po przekroczeniu rozmiaru (MB)	512						
	Ilość przechowywanych paczek z logami usługi	20						
	Osuwaj logi aplikacji starsze niż	30	dni					
	Kompresuj logi aplikacji							
	Konfiguracja języka							
	Wybierz preferowany język: Polski		~					
	Uwaga! Zmiana języka wymaga restartu aplikacji							
	Konfiguracja połączenia SSL dla agentów podrzędnych         Usługa AutoUpdate wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL:         UI AutoUpdate wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL:         AutoUpdate wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL:         Agent nadrzędny wykorzystuje połączenia SSL         Używaj połączenia SSL							
Online C: - 120820M8		Aktualizacia ootow	va do zainstalowania					

Sekcja Konfiguracja połączenia SSL dla agentów podrzędnych dostępna z poziomu zakładki Konfiguracja

W sekcji dodane zostały przyciski i parametry:

- Usługa AutoUpdate wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL
- UI AutoUpdate wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL
- AutoUpdate wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL
- Agent nadrzędny wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL
- [Używaj połączenia SSL] umożliwia przełączanie komunikacji agenta podrzędnego z REST na SSL, po wybraniu przycisku pojawi się okno na którym można wskazać plik zip z certyfikatem



Komunikat prezentowany po wybraniu przycisku [Używaj połączenia SSL]

### Aktywacja połączenia SSL

Aby aktywować połączenie za pomocą SSL należy wykonać poniższe kroki:

- Określić porty SSL dla komunikacji podrzędny nadrzędny oraz podrzędny – lokalny nadrzędny, dla obu domyślnie jest to port: 12365.
- Określić nazwy maszyn z agentem nadrzędnym oraz ich adres IP.
- Wygenerować certyfikat za pomocą przycisku: [Wygeneruj certyfikaty].

Certyfikat jest generowany oraz rozsyłany na agentów podrzędnych, gdzie następuje jego instalacja. Całość operacji odbywa się automatycznie. Przycisk [**Wyślij informację**] ponawia próbę przesłania certyfikatu na agentów podrzędnych.

4. Wybrać przycisk [Używaj połączenia SSL].

Od momentu wybrania przycisku [**Używaj połączenia SSL**] komunikacja odbywa się za pomocą SSL.

5. Dla urządzeń mobilnych z aplikacją Comarch mPOS dostępna jest opcja Wyeksportuj certyfikaty.

Certyfikat .cer należy zainstalować na urządzeniu mobilnym (Android → Ustawienia → Zabezpieczenia → Zainstaluj certyfikaty). Ścieżka może się różnić w zależności od wersji systemu Android.

Certyfikat .pfx należy wgrać do folderu mPOS.

W mPOS w menu Start > Ustawienia > Auto Update wprowadzamy:

- nazwę certyfikatu (bez rozszerzenia .pfx)
- hasło certyfikatu
- włączamy obsługę SSL

#### Uwaga

W przypadku aplikacji Comarch mPOS komunikacja z użyciem SSL wymaga podania adresu agenta nadrzędnego w postaci nazwy domenowej (adres IP nie jest wspierany).

#### Uwaga

Aplikacja Comarch mPOS musi być w wersji umożliwiającej obsługę SSL. Jest to aktualna wersja aplikacji 2023.5 i wersja 2023.2 z najnowszymi poprawkami.

### Informacje na temat wgranych dodatków na liście struktury agentów

W celu usprawnienia pracy i zarządzania siecią agentów dodano możliwość zdalnego sprawdzenia z poziomu agenta nadrzędnego jakie dokładne wersje dodatków i poprawek zainstalowane są na konkretnych stanowiskach podrzędnych.

Na liście dostępnej po wybraniu przycisku [Struktura agentów]

prezentowani są wszyscy agenci podrzędni dostępni w ramach aktywnego profilu. Dla każdego agenta w linii pozycji dodany został nowy przycisk: [**Pokaż szczegóły**].

🙆 Comarch	Auto Update	2023.5 - Agent główn	y (Profil główny)								_		$\times$
Więcej K	Configuracja	Podrzędne											
	3 🕂	+		$\geq$		2	2						
Zamknij Odśv	wież Dodaj	Dodaj Aktualizu lokalizację wszystki	uj Wymuś ch synchronizację	Comar ERP Altu	rch Comarch µm ▼ Retail ▼	Zmia	ina filu						
Ogólne	4	Zarządzanie siecią a	gentów 🔺	Ako	je zdalne	Prof	il 🔺						$\diamond$
Wybierz: Comarch ERP Altum Comarch Retail													
Szukaj													
Z	laznacz	Nazwa	Komponent		Wersja		Status		Tagi	Połączenie	Połączen	ie	
▲ Lokaliza	acja:									Suma	1, Zazn	aczonych	n: 0 🔿
1		🛕 podrzedny								•	Pokaż	szczegóły	
													_
													~

Przycisk [Pokaż szczegóły] dostępny na liście struktury agentów

Po wybraniu przycisku [**Pokaż szczegóły**] prezentowane jest okno ze szczegółami wybranego podrzędnego:

- Adres usługi w przypadku poprawnego połączenia pomiędzy nadrzędnym a podrzędnym, prezentowany jest adres usługi
- Wersja agenta wersja Comarch Auto Update aktualnie zainstalowana na agencie podrzędnym. Ikona żółtego trójkąta z wykrzyknikiem oznacza brak informacji o wersji agenta podrzędnego.
- Informacja o wolnym miejscu w przypadku braku

połączenia prezentowana jest informacja: Brak informacji
o wolnym miejscu

Poniżej informacji o wolnym miejscu przeniesione zostały standardowe przyciski, dostępne wcześniej pod przyciskiem strzałki obok nazwy wybranego agenta podrzędnego.

W dolnej części okna dostępna jest tabela zawierająca informację o nazwie i wersji zainstalowanych:

- Produktów
- Dodatkach
- Poprawkach

🙆 Coma	arch Auto	Update	2023.5 - Age	nt główny	(Profil główny)							-		×
Więcej	Konfigu	racja	Podrzędne											
×	2	÷	+	$\mathbf{A}$	2			1	8					
Zamknij (	Odśwież	Dodaj	Dodaj lokalizacje	Aktualizuj wszystkicł	j Wymuś h synchronizację	Comar ERP Alt	rch ım ▼	Comarch Retail 🔻	Zmiana profilu					
Ogóln	e "		Zarządzani	e siecią ag	entów 🖌	Ako	je zdali	ne 🦼	Profil	4				$\diamond$
Wybierz:			Com	arch ERP	Altum 🗌 Coma	rch Retail								
Szukai										Szczegóły podrzedny		(	Jkryj szcz	egóły
SZUKAJ										Adres usługi: :0				
	Zaznac	z 🗌	Nazwa		Komponent		Wersj	ja	St	Wersja agenta: 🛛 🛕				
∡ Lokalizacja: Suma: 1, Zaznaczonych: 0 Brak informacji o wolnym miejscu														
1			🛕 podrze	dny						Usuń agenta 🧧 Edytuj	🔅 Aktualizuj agen	ta 🔶		
										Zrestartui usługe agenta	Wyczyść token połacze	nia 🔦		
										ziesiaitaj aslagę agenta	injerjse token politiere			
										Produkty				
										Nazwa	Wersja			0
										<b>5</b> 1 44				
										Nazwa	Wersia			
											,			0
										Poprawki				
										Nazwa	Obszary			
														0
										·				

#### Okno Szczegóły podrzędny