

Konfiguracja aplikacji

początkowa

Jeżeli użytkownik wybrał opcję „**Skonfiguruj aplikację**”, wówczas zostaje przeniesiony do **okna pierwszego logowania**.

W polu „**Adres serwera**” należy wprowadzić adres **aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS**, np.
`http://192.168.44.79/nowaapi202401`

Następnie użytkownik powinien kliknąć „**Dalej**”.



Comarch DMS


To twoje pierwsze logowanie

Na początku wprowadź adres serwera bazy DMS, otrzymany od administratora


Adres serwera

Dalej

Okno pierwszego logowania




Adres aplikacji serwerowej (dawna web) – fragment zaznaczony na ilustracji czerwono zostanie wprowadzony w oknie logowania po http://



Okno pierwszego logowania po wprowadzeniu przykładowego adresu aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS

Jeżeli użytkownik wprowadzi niewłaściwy adres w polu „Adres serwera”, wówczas po próbie zapisania ustawień na środku ekranu zostanie wyświetlony komunikat informujący o

nieprawidłowym adresie url aplikacji.



Informacja wyświetlana, gdy wpisano niewłaściwy adres w polu „Adres serwera”

Jeśli wprowadzono poprawny adres, wówczas ustawienia zostają zapisane i otwiera się okno logowania do aplikacji mobilnej Comarch DMS.



Comarch DMS

Zaloguj się



Login

Hasło

Spółka

Domyślna spółka



Zapamiętaj mnie



Nie pamiętasz hasła?

Twój adres serwera:

http://192.168.44.79/nowaapi202401

Zmień

Dalej

Okno logowania do aplikacji mobilnej Comarch DMS