# Kontrolka typu Liczba całkowita – przykłady definicji kontrolki za pomocą C#

Uwaga
Przed kompilacją skryptów C# na komputerze z IIS należy **nadać użytkownikowi IIS_IUSRS prawo zapisu do katalogu .scriptcs_cache**

Uwaga
Należy pamiętać, aby na zakładce „Schemat obiegu” na etapie, na którym ma się odbyć inicjalizacja, na zakładce „Kontrolki” zaznaczyć parametr „Inicjalizacja SQL/C#” przy danej kontrolce i aby zapisać wszystkie wprowadzone zmiany za pomocą przycisku **[Zapisz]** .

**Właściwość: Value**

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie i ustawienie wartości kontrolki.
- **Definicja:** Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki typu liczba całkowita>**.Value**
- **Typ:** int?
- **Dostęp:** Odczyt/Zapis

Przyklad
**Zainicjowanie kontrolki typu Liczba całkowita:**

```
Globals.MainFrame.Int1.Value = 9485;
```

Zainicjowanie kontrolki wybraną liczbą przedstawiono w poniższych filmach:

Film
**Wprowadzanie kodu i kompilacja:**

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/09/liczbacsharp.mp4

**Dodawanie nowego dokumentu – w kontrolce „Numer kolejny” widoczna jest liczba zainicjowana za pomocą C#:**

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/09/nowydokliczcalk.mp4

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu