

Logowanie błędów w module Repozytorium

Błędy w module Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium po stronie serwera są logowane do pliku tekstowego przy pomocy frameworka Serilog oraz mechanizmów ASP.NET Core, tak jak wskazano w pliku konfiguracyjnym **appsettings.json**, a także po stronie klienta aplikacji do konsoli przeglądarki.

Aby dana opcja po stronie serwera stała się aktywna, konieczne jest odkomentowanie jej, czyli usunięcie znaków `//`, lub dodanie jej w ramach pliku **appsettings.json** (domyślna lokalizacja pliku: **C:\inetpub\wwwroot\DocumentManager.WebApi\appsettings.json**).


Zaleca się logowanie błędów do pliku tekstowego **repository_log.txt** (lokalizacja domyślna: **C:\temp\repository_log.txt**).

```

},
"JWTSettings": {
  "Key": "C1CF4B7DC4C4175B6618DE4F55CA4",
  "Issuer": "CoreIdentity",
  "Audience": "CoreIdentityUser",
  "DurationInMinutes": 60
},
"Organization": {
  "Contact": {
    "Name": "<my-company-name>",
    "Url": "<http://www.my-company-address.com/support>",
    "Email": "<admin-dms@my-company-address.com>"
  }
},
"Serilog": {
  "Using": [],
  "MinimumLevel": {
    "Default": "Information",
    "Override": {
      "Microsoft": "Warning",
      "System": "Warning"
    }
  },
  "Enrich": [ "FromLogContext", "WithMachineName", "WithProcessId", "WithThreadId" ],
  "WriteTo": [
    { "Name": "Console" },
    {
      "Name": "File",
      "Args": {
        "path": "C:\\temp\\repository_log.txt",
        "outputTemplate": "{Timestamp:G} {Message}{NewLine:1}{Exception:1}"
      }
    }
  ]
},
"AllowedHosts": "*",
"AllowedOrigins": "<repository webside adress e.g http://ip:port>",
"FileSizeLimit": 2097152
}

```

Odkomentowane ustawienia logowania błędów do pliku repository_log.txt



Lokalizacja pliku repository_log

```
repository_log — Notatnik
Plik Edycja Format Widok Pomoc
03/07/2022 15:57:32 2022.03.07 15:57:32:7314 Czas: 00:00:00.0055505 Koniec: _userManager.UpdateAsync()
03/07/2022 15:57:32 2022.03.07 15:57:32:7625 Czas: 00:00:00.0006562 Koniec: _userManager.UpdateAsync()
03/07/2022 15:57:32 HTTP "GET" "/DocumentManager.WebApi/api/Account/authenticate-token?token=13e81eaf-47d3-40d0-aa29-4d65a78072
03/07/2022 15:57:32 HTTP "GET" "/DocumentManager.WebApi/api/Account/authenticate-refresh" responded 200 in 146.1338 ms
03/07/2022 15:57:32 REQUEST GET /api/v1/DocumentDefinition/summary-list
03/07/2022 15:57:32 REQUEST POST /api/v1/Attribute/list PARAMETERS {"searchText":"","sortDirection":0}
03/07/2022 15:57:32 REQUEST GET /api/v1/DocumentDefinition/summary-list
03/07/2022 15:57:32 HTTP "GET" "/DocumentManager.WebApi/api/v1/DocumentDefinition/summary-list" responded 200 in 162.4638 ms
03/07/2022 15:57:32 HTTP "GET" "/DocumentManager.WebApi/api/v1/DocumentDefinition/summary-list" responded 200 in 177.4442 ms
03/07/2022 15:57:32 HTTP "POST" "/DocumentManager.WebApi/api/v1/Attribute/list" responded 200 in 181.0565 ms
03/07/2022 15:57:32 HTTP "POST" "/DocumentManager.WebApi/api/v1/Attribute/list" responded 200 in 195.4317 ms
03/07/2022 15:57:33 REQUEST GET /api/v1/Tree
03/07/2022 15:57:33 REQUEST GET /api/v1/User/preferences
03/07/2022 15:57:33 REQUEST POST /api/v1/DocumentDefinition/list PARAMETERS {"searchText":"","sortDirection":0}
03/07/2022 15:57:33 HTTP "GET" "/DocumentManager.WebApi/api/v1/Tree" responded 200 in 14.6189 ms
03/07/2022 15:57:33 HTTP "GET" "/DocumentManager.WebApi/api/v1/User/preferences" responded 200 in 14.8830 ms
03/07/2022 15:57:33 HTTP "POST" "/DocumentManager.WebApi/api/v1/DocumentDefinition/list" responded 200 in 30.2998 ms
03/07/2022 15:57:33 REQUEST POST /hubs/document-lock/negotiate
03/07/2022 15:57:33 HTTP "POST" "/DocumentManager.WebApi/hubs/document-lock/negotiate?negotiateVersion=1" responded 200 in 4.90
03/07/2022 15:57:33 REQUEST POST /api/v1/Document/list PARAMETERS {"catalogId":"00000000000000000000000000000001","paging":{"pageNumber
03/07/2022 15:57:33 REQUEST GET /hubs/document-lock
03/07/2022 15:57:33 HTTP "GET" "/DocumentManager.WebApi/hubs/document-lock?id=iOfsWPb2zRAiWDDxAvOu90&=1646665053195" responded
Lin 1, kol 1 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

Plik repository_log

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium i

chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch (dawniej DMS) Repozytorium i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM Repozytorium!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)