

Możliwość wyboru lokalizacji zapisu załącznika w Comarch BPM Repozytorium

Zmiany funkcjonalne w wersji 2025.2.0

Zmiany na definicji kontrolki typu Załącznik

W wersji 2025.2.0 umożliwiono operatorowi, który dodaje załącznik do dokumentu w Comarch BPM, wybranie, do którego folderu w Comarch BPM Repozytorium ma trafić taki załącznik.

W tym celu na definicji kontrolki typu Załącznik, w ramach zakładki „Archiwa” dodano nowy parametr „Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika”.

Parametr jest domyślnie odznaczony – w takim przypadku załącznik dodawany na dokumencie zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji w Comarch BPM Repozytorium, wybranej w polu „Lokalizacja” na zakładce „Archiwa” na definicji kontrolki.

Załącznik

OGÓLNE ARCHIWA

Współpraca z Repozytorium ☒

Lokalizacja

Folder 1

▼

Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika. ☒

Podczas zapisu załącznika w Repozytorium stosuj

Login własny operatora

▼

Podczas pracy z załącznikiem z Repozytorium stosuj

Login własny operatora

▼

Ustawienia typów dokumentów

▲

Typy

_____ Nieokreślony _____

🗑️

☒ Typ domyślny


☐ Automatyczna archiwizacja dokumentu w Repozytorium

Dodaj

Parametr „Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika” na definicji kontrolki typu Załącznik

Wybór lokalizacji zapisu załącznika podczas dodawania załącznika w aplikacji desktop

Jeżeli parametr „Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika” został zaznaczony, wówczas podczas dodawania załącznika na dokumencie Comarch BPM zostanie otwarte okno, w którym operator może wybrać lokalizację w Comarch BPM Repozytorium, w której ma zostać zapisany dany załącznik.



Wybór lokalizacji przy dodawaniu załącznika na nowym dokumencie – domyślna lokalizacja

W ramach listy dostępnych lokalizacji wyświetlana jest lokalizacja domyślna (z pola „Lokalizacja” na definicji danej kontrolki typu Załącznik) oraz te katalogi w Comarch BPM Repozytorium, do których dany operator/operator z konfiguracji ma prawo do dokonania zapisu. W oknie wyświetlanych jest jednocześnie do 10 pozycji; jeśli jest ich więcej, można przejść do nich za pomocą suwaka.

Uwaga

W przypadku, jeśli operator doda jednocześnie do kontrolki typu Załącznik wiele załączników, wówczas lokalizacja wybrana w ramach okna zostanie zastosowana w stosunku do wszystkich aktualnie dodawanych załączników.

Wskaż lokalizację, w której zostanie zapisany dokument w Repozytorium

Domyślna lokalizacja	▼
Domyślna lokalizacja	
Folder 1	
Folder 2	
Folder 3	

OK

Lista lokalizacji do wyboru przy dodawaniu załącznika na nowym dokumencie (gdy użytkownik ma uprawnienia do nie więcej niż 10 lokalizacji w Repozytorium)


Wskaż lokalizację, w której zostanie zapisany dokument w Repozytorium

Folder 2 ▼

OK

Lokalizacja wybrana przy dodawaniu załącznika na nowym dokumencie

Po wyborze lokalizacji należy potwierdzić wybór, klikając w



przycisk **[OK]** – wówczas załącznik zostanie zapisany w wybranej lokalizacji.

W przypadku, jeśli na definicji danej kontrolki typu Załącznik wybrano więcej niż 1 typ dokumentu, wówczas operator przy dodawaniu załącznika najpierw wybiera typ dokumentu, a później lokalizację.

Jeżeli na definicji danej kontrolki typu Załącznik w ramach pola „Podczas zapisu załącznika w Repozytorium stosuj” wybrano „Login własny operatora”, a operator, który dodaje załącznik, nie ma uprawnień do żadnej lokalizacji w Repozytorium, wówczas zostanie wyświetlony komunikat informujący o braku uprawnień

do dostępnych lokalizacji.

Wybór lokalizacji w Repozytorium w ramach punktu ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM”

W przypadku, jeśli spełnione są następujące warunki:

- Punkt ACD należy do typu „Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie BPM”


oraz

- Obieg, który wybrano na definicji tego punktu ACD na zakładce „Ogólne” w polu Typ obiegu” jest skonfigurowany do pracy z Repozytorium i wyboru lokalizacji w Repozytorium (na kontrolce typu Załącznik zaznaczono parametry: „Współpraca z Repozytorium” i „Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika”)

wówczas podczas dodawania załącznika również zostanie wyświetlone okno wyboru lokalizacji.

Wybór lokalizacji zapisu załącznika podczas dodawania załącznika w aplikacji web

Jeżeli parametr „Pozwalaj na wybór lokalizacji podczas dodawania załącznika” został zaznaczony na definicji danej kontrolki typu Załącznik w aplikacji desktop, wówczas podczas dodawania załącznika na dokumencie Comarch BPM w aplikacji web zostanie otwarte okno „Zapisz załącznik”, w którym operator może wybrać lokalizację w Comarch BPM Repozytorium, w której ma zostać zapisany dany załącznik.



Widok okna „Zapisz załącznik” przed dokonaniem wyboru lokalizacji zapisu


Widok okna „Zapisz załącznik” przed dokonaniem wyboru lokalizacji zapisu

W ramach listy dostępnych lokalizacji wyświetlana jest lokalizacja domyślna (z pola „Lokalizacja” na definicji danej kontrolki typu Załącznik) oraz te katalogi w Comarch BPM Repozytorium, do których dany operator/operator z konfiguracji ma prawo do dokonania zapisu. W oknie wyświetlanych jest jednocześnie do 8 pozycji; jeśli jest ich więcej, można przejść do nich za pomocą suwaka. Po kliknięciu na wybraną


Zapisz tutaj

lokalizację należy nacisnąć przycisk **[Zapisz tutaj]**, aby dokonać zapisu w wybranym folderze.

[Zapisz tutaj]



Widok okna „Zapisz załącznik” po dokonaniu wyboru lokalizacji zapisu – dla pojedynczego załącznika



Okno „Zapisz załącznik” po dokonaniu wyboru lokalizacji zapisu – dla wielu załączników

W przypadku, jeśli operator nie ma dostępu do lokalizacji domyślnej, wówczas wyświetlone zostaną wszystkie inne lokalizacje, do których ma dostęp.

Uwaga

W przypadku, jeśli operator doda jednocześnie do kontrolki typu Załącznik wiele załączników, wówczas lokalizacja wybrana w ramach okna „Zapisz załącznik” zostanie zastosowana w stosunku do wszystkich aktualnie dodawanych załączników.

W przypadku, jeśli na definicji danej kontrolki typu Załącznik

wybrano więcej niż 1 typ dokumentu, wówczas operator przy dodawaniu załącznika najpierw zmienia typ dokumentu w ramach okna „Dodaj załącznik” (opcjonalnie), a później, po kliknięciu w przycisk „Dodaj”, wybiera lokalizację w oknie „Zapisz załącznik”.

Jeżeli na definicji danej kontrolki typu Załącznik w ramach pola „Podczas zapisu załącznika w Repozytorium stosuj” wybrano „Login własny operatora”, a operator, który dodaje załącznik, nie ma uprawnień do żadnej lokalizacji w Repozytorium, wówczas zostanie wyświetlony komunikat informujący o braku uprawnień do dostępnych lokalizacji.