## Narzędzia

W zakładce "Narzędzia" znajduje się sekcja "Ochrona danych osobowych", w której dostępne są dwa pola:

- "Ustawienia konfiguracyjne" z linkiem "Ustaw" (zob.
  <u>Ochrona danych osobowych ustawienia konfiguracyjne</u>)
- "Dane do anonimizacji" (zob. <u>Ochrona danych osobowych –</u> <u>dane do anonimizacji</u>)

W ramach sekcji administrator może dokonać anonimizacji wybranych pól karty obiegu i wierszy danych tabelarycznych we wskazanych obiegach, np. danych kontrahentów.

Konfiguracja anonimizacji danych odbywa się poprzez wskazanie typu obiegu dokumentów i kontrolek, w których dane zostaną zanonimizowane.

**Opis działania pól dostępnych w zakładce "Narzędzia" i funkcjonalności anonimizacji danych** dostępny jest w dziale: <u>Ochrona danych osobowych (RODO)</u>.

	Comarch DMS 2024.3.0	Administrator 🗕 🗆
	Ustawienia	(X)
	SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW INTEGRACJE ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE	
]	Ochrona danych osobowych	
	Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania	
<b>_</b>		
2		

Zakładka	"Narzędzia"	W	menu	"Ustawienia'
----------	-------------	---	------	--------------

Dodaj							
ybierz typ obiegu a r intrahent i Płatnika),	iastępnie pola w których zr kolumny kontrolki Dane ta	najdują się dane do an belaryczne typu: Tekst,	onimizacji. Możliwy jes Lista wyboru, Kontrał	t wybór pól typu: Teks ient.	t, Lista wyboru, Kontr	ahent, Dokumenty ERF	YXL (pola
/ybrane pola stanow pu obiegu nawet tyc	ą grupę pól, które zostaną h, które zostały usunięte z	oznaczone w danym t aktualnej konfiguracji t	ypie obiegu jako "pola ypu obiegu.	z możliwością anonin	nizacji". Możliwy jest v	wybór pół ze wszystkich	n instancji
nonimizacja danych,	która odbywa się poprzez	formatkę "Anonimizacj	a danych" obejmie an	onimizację wszystkich	wybranych pól dla da	anego dokumentu.	

## "Ustawienia konfiguracyjne"

	Anonimizacja danych	
Wpisz dane do anonimizacji		Szukaj
Typy obiegu		~
	ullet Pola karty obiegu $igtrianglet$ Wiersze danych tabelarycznych	
	Nie znaleziono wyników.	
W polu "Szukaj" wpisz frazę w opa przynajmniej jedno pole oznaczon Aby łatwiej można było zweryfiko przekracza 100). Po zanonimizowaniu strony autor dokumencie mają zostać zanonim UWAGA – PROCES ANONIMIZAC	ciu o którą zostaną wyszukane dane. Zostaną zwrócone wyniki (dokumenty Comarch DMS), których kryt e jako "pola z możliwością anonimizacji" (skonfigurowane w "Ustawienia konfiguracyjne -> Dane do ano vać poprawność wyszukanych danych, wyniki zostały podzielone na strony po 100 dokumentów (o ile ilo natycznie zostanie wyświetlona kolejna strona. Przed naciśnięciem przycisku "Anonimizuj" upewnij się że zowane! Dane na dokumentach które nie powinny zostać zanonimizowane należy odznaczyć. II JEST NIEODWRACALNY!	erium wyszukiwania spełnia nimizacji"). ść wyszukanych dokumentów dane na oznaczonym
Strona 0 z 0 (0 wyników)	Następna strona Anonimizuj	Zamknij

Okno, które otwiera się po kliknięciu w link "Szukaj" w polu "Dane do anonimizacji"

Od wersji 2024.2.0 w przypadku, jeśli administrator dodał w pliku Web.config następujący wpis : <add key="UseNewModeOfDocumentPermissions" value="true" /> lub zmienił wartość w ramach tego klucza na "true" (od wersji 2024.3.0), wówczas w ramach zakładki "Narzędzia" dostępna jest dodatkowa sekcja "Weryfikacja uprawnień na dokumentach" (zob. Nowy mechanizm uprawnień do dokumentów).

Od wersji 2024.3.0 w ramach zakładki "Narzędzia" dostępna jest

sekcja "Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania".

W ramach tej sekcji administrator może wymusić stosowanie logowania dwuetapowego przez wszystkich operatorów, którzy korzystają z Comarch DMS. W tym celu Administrator powinien kliknąć w sekcję "Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania", a następnie w znajdujący się w niej link Włacz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej

[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej [Włącz wymuszenie weryfikacji

## dwuetapowej].

	Comarch DMS 2024.3.0	Administrator $-\Box \times$
	Ustawienia	
♠	SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW INTEGRACJE ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE	
٥	Ochrona danych osobowych	
•••	Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania	
<u>_</u>	Wymuś zastosowanie aplikacji Google Authenticator podczas logowania operatorów, w celu lepszego zabezpieczenia kont. Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej, każdy operator będzie musiał skonfigurować logowanie dwuetapowe, aby mieć dostęp do danych wrażliwych. Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej	
ႄႄ		
<b>/25</b>		
đ		
\$		
m		
*		
14		
•.		

Sekcja "Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania" z linkiem "Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej"

Po kliknięciu przez administratora w link "Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej" weryfikacja dwuetapowa zostanie uruchomiona. Oznacza to, że każdy operator będzie musiał włączyć "Logowanie dwuetapowe" przy następnym logowaniu, jeśli wcześniej nie było aktywne.

Jeśli administrator kliknął w link "Włącz wymuszenie

weryfikacji dwuetapowej", wówczas link zmienia się na "Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej".

Uwaga

W przypadku, jeśli Administrator włączy weryfikację dwuetapową, zaś operator nie ma włączonego logowania dwuetapowego, wówczas taki operator będzie musiał włączyć logowanie dwuetapowe podczas następnego logowania (zob. Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS lub Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS).

## Uwaga

W przypadku, jeżeli Administrator włączy weryfikację dwuetapową, a inni operatorzy będą w tym czasie zalogowani, wówczas operatorzy, którzy nie mają włączonego logowania dwuetapowego, nie zostają wylogowani – zmiany będą widoczne przy następnym logowaniu operatora (konieczność ustawienia logowania dwuetapowego).

Aby wyłączyć logowanie dwuetapowe, administrator musi kliknąć w link <sup>Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej</sup> **[Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**. Wówczas link zmieni się z powrotem na link <sup>Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej</sup> **[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**, a korzystanie z logowania dwuetapowego nie będzie obowiązkowe dla operatorów. Każdy operator może wówczas włączyć albo wyłączyć logowanie dwuetapowe z poziomu zakładki



[Panel użytkownika] w aplikacji desktop lub z poziomu

🔯 Ustawienia

zakładki **[Ustawienia]** w nowej aplikacji web wedle własnego uznania.

	Comarch DMS 2024.3.0	Administrator 🗕 🗆 🗙
	Ustawienia	
	SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW INTEGRACJE ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTE	MOWE
đ	Ochrona danych osobowych	
	Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania	
<u>_</u>	Wymuś zastosowanie aplikacji Google Authenticator podczas logowania operatorów, w celu lepszego zabezpieczenia kont. Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej, każdy operator będzie musiał skonfigurować logowanie dwuetapowe, aby mieć dostęp do danych wrażliwych. Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej	
E		
<i>1</i> 25		
E		
\$		
aii		
*		
••		

Sekcja "Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania" z linkiem "Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej"

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu