

Udostępnianie dokumentów w Repozytorium przez linki wewnętrzne

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 w ramach menu kontekstowego dokumentu w module Repozytorium udostępniono dwie opcje:

- Kopiuj link – analogiczna do dotychczas występującej opcji „Kopiuj link”; wybór tej opcji pozwala na skopiowanie pełnego linku do danego dokumentu, który można wkleić w wyszukiwarce danej przeglądarki (link rozpoczyna się od http)
- Kopiuj link wewnętrzny – wybór tej opcji umożliwia skopiowanie identyfikatora dokumentu, który można wkleić w wyszukiwarce Repozytorium (identyfikator składa się z ciągu liter i liczb, jest zgodny z UUID danego dokumentu w bazie danych)

Obydwie opcje kopiowania linków są dostępne dla wszystkich dokumentów (aktywnych, zarchiwizowanych, unieważnionych).

Repozytorium > Folder 1 Nowy folder Prześlij

Wyszukaj w Repozytorium...

Status: Dowolny Data dodania Typ: Wszystkie Więcej filtrów


☐	Nazwa	Dodano	Autor	Wersje	Rozmiar	Typ dokumentu
☐	 Comarch BPM 2025 2.0 Sta...	14.11.2025	Administrator	1	396,66 MB	Nieokreślony
☐	 instalatorde6	14.11.2025	Administrator	1	70,94 KB	Nieokreślony
☐	 Instrukcja obsługi Comarch ...	14.11.2025	Administrator	1	88,37 MB	Nieokreślony

Ilość na stronie: 10

- Pobierz
- Zarządzaj uprawnieniami
- Archiwizuj
- Przenieś do
- Zmień nazwę
- Zobacz szczegóły
- Zarządzaj wersjami
- Kopiuj link**
- Kopiuj link wewnętrzny**
- Usuń

Widok menu kontekstowego przykładowego dokumentu (w tym przypadku aktywnego) z opcjami „Kopiuj link” i „Kopiuj link wewnętrzny”


Po kliknięciu w przycisk „Kopiuj link” lub „Kopiuj link wewnętrzny” link zostanie skopiowany i wyświetli się informujący o tym komunikat.




Komunikat „Link został skopiowany”

Link skopiowany za pomocą opcji „Kopiuj link wewnętrzny” należy wkleić w ramach pola wyszukiwarki **[Wyszukaj w Repozytorium]** i kliknąć w ikonę lupy. Jeśli dokument z

wprowadzonym UUID znajduje się w module Repozytorium, a dany zalogowany operator ma do niego uprawnienia, wówczas zostanie otwarty dokument.




Wyszukiwanie dokumentu po UUID skopiowanym za pomocą opcji „Kopiuj link wewnętrzny”



Dokument wyświetlony, gdy wyszukiwanie po UUID zakończyło się powodzeniem – przykład

Jeżeli dokument o danym numerze UUID nie zostanie znaleziony, wówczas wyświetli się informacja „Brak wyników”.



Informacja „Brak wyników“, gdy wyszukiwanie po UUID zakończyło się niepowodzeniem

W przypadku, jeśli w module Repozytorium znajduje się dokument, który ma taką samą nazwę, jak inny dokument ma identyfikator (link wewnętrzny), wówczas po wyszukiwaniu danego identyfikatora w Repozytorium na liście wyników zostaną wyświetlone obydwie pozycje.

Repozytorium							Nowy folder
6916f352057eaa9022674035							
Status: Dowolny Data dodania Typ: Wszystkie Więcej filtrów							
☐	Nazwa	Dodano	Autor	Wersje	Rozmiar	Typ dokumentu	
☐	 6916f352057eaa9022674035 w Folder 1	14.11.2025	Administrator	1	62,14 MB	Nieokreślony	
☐	 Instrukcja obsługi Comarch BPM ... w Folder 1	14.11.2025	Administrator	1	88,37 MB	Nieokreślony	

Wyniki wyszukiwania, gdy wyszukiwana wartość jest jednocześnie identyfikatorem jednego dokumentu i nazwą innego dokumentu