


Współpraca Comarch BPM z Comarch ERPXL – Rozwiązywanie problemów i komunikaty błędów

Znajdź na stronie

Jeśli wyszukiwanie nie reaguje, skorzystaj z funkcji „Znajdź na stronie” w menu Twojej przeglądarki.

Problem: Podczas generowania dokumentu do XL-a pojawia się komunikat:

Komunikat *„Nie można dodać dokumentu. W funkcji XLNowyDokument wystąpił błąd nr 81: BŁĘDY: [Nie można wygenerować dokumentu – brak licencji. (NowyDokument-81)”*



Przyczyna: Występowanie niespójności w konfiguracji odwołań do serwera klucza. Problem pojawia się najczęściej, gdy poszczególne moduły (Menadżer Kluczy, Menadżer Baz, ERP XL, BPM) korzystają z różnych formatów adresowania (np. mieszanie

nazwy hosta z adresem IP).

Rozwiązanie:

Ujednolicenie odwołań do serwera klucza

Należy zweryfikować, czy we wszystkich miejscach konfiguracji widnieje **identyczny wpis**. Zaleca się stosowanie nazwy serwera zamiast adresu IP. Sprawdzenia wymagają:

- **Menadżer Kluczy:** Pole *Serwis zainstalowany jest na serwerze*.
- **Menadżer Baz:** Sposób podpięcia bazy XL-owej.
- **Plik konfiguracyjny BPM:** W pliku Web.config należy sprawdzić klucz:
▪ add key="LicenceKeyServerERP"
value="NazwaSerwera::NumerKlucza"
- **System XL:** Pole *Klucz* w konfiguracji.

Uwaga

Jeżeli w jednym miejscu widnieje adres IP (np. 192.168.1.100::12345), a w innym nazwa (np. SERWER-SQL::12345), należy ujednolicić wszystkie wpisy do formatu: **NazwaSerwera::NumerKlucza**.

Weryfikacja rejestru systemowego


W przypadku, gdy ujednolicenie wpisów nie rozwiąże problemu, należy sprawdzić obecność wpisu serwera HASP w rejestrze Windows pod ścieżką:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\CDN\CDNXL\MSSQL\Serwery

W przypadku braku stosownego wpisu z serwerem klucza, należy go dodać, a następnie ponownie zweryfikować proces generowania dokumentów.

Problem: Podczas generowania dokumentu do XL-a pojawia się komunikat:

„Nie można załadować biblioteki DLL 'cdn_api.dll': Nie można odnaleźć określonego modułu. (Wyjątek od HRESULT: 0x8007007E)”



Przyczyna: Problem wynika z braku dostępu procesu do niezbędnych zmiennych środowiskowych lub plików profilu użytkownika, co uniemożliwia prawidłowe zainicjowanie bibliotek Comarch ERP XL przez serwer aplikacji.

Rozwiązanie

W celu wyeliminowania błędu należy dokonać zmiany w konfiguracji serwera IIS (Internet Information Services):


1. **Uruchomić Menedżera Internetowych Usług Informacyjnych (IIS).**
2. **Przejsć do sekcji Pule aplikacji (Application Pools).**

3. **Wybrać właściwą pulę:** Należy odnaleźć pulę aplikacji serwerowej BPM.

4. **Edytować ustawienia zaawansowane:** Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranej puli należy wybrać opcję *Ustawienia zaawansowane* (Advanced Settings).

5. **Zmienić parametr profilu:** W sekcji *Model procesu* (Process Model) należy odnaleźć funkcję **Załaduj profil użytkownika** (Load User Profile) i zmienić jej wartość na **True**.


6. **Restartować usługę:** Należy zrestartować pulę aplikacji lub całą usługę IIS, aby zmiany zostały zaktualizowane.



Ustawienia zaawansowane puli aplikacji serwerowej

Problem: Dlaczego podczas generowania dokumentu do Comarch ERPXL pojawia się komunikat:


„Błąd XL Api. W funkcji XLKSeFUstalStatusDokumentu wystąpił błąd nr -400:”



Rozwiązanie:


Użytkownik, który generuje dokument do XL-a musi mieć na swojej karcie operatora w XL-u na zakładce **Ustawienia->Parametry zaznaczony parametr:**

Edycja numeru KSeF na dok./Spinanie z KSeF na zatw. dok.



Problem: Podczas próby dowiązania dokumentu obiegowego z poziomu Comarch ERPXL pojawia się komunikat: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”


Opis komunikatu:



Okno historia związanych w ERPXL

Rozwiązanie

Należy uruchomić RejestrOD spod prawego klawisza myszy z opcją 'Uruchom jako administrator'. Plik znajduje się w katalogu z plikami wersji desktopowej.



Uruchamianie pliku RejestrOD

Problem: Podczas generowania dokumentu (A)FZ z kontrolki Dokument ERPXL pojawia się komunikat: „Nie można zamknąć dokumentu. W funkcji XLZamknijDokument wystąpił błąd nr -12: BŁĘDY: |Wystąpił niezidentyfikowany błąd.|Błąd najprawdopodobniej spowodowany złym działaniem otoczenia programu. () (ZamknijDokument-12)

Opis komunikatu:

Dokument Opis analityczny

Nazwa

Data analityczna

Kategoria finansowa

Pozycja	Projekt	Zamówienia	Koszty	Procent
dokument_Koszty				100,00%

[Dodaj](#)

Nie można zamknąć dokumentu. W funkcji XLZamknijDokument wystąpił błąd nr -12: BŁĘDY:|Wystąpił niezidentyfikowany błąd.|Błąd najprawdopodobniej jest spowodowany złym działaniem otoczenia programu. () (ZamknijDokument--12)

OK

Komunikat nr 12 podczas generowania dokumentu

Rozwiązanie

W przypadku **kontrahenta Unijnego** wymagane jest wskazanie kraju wysyłki.

W tym celu należy kolejno:

1. na definicji obiegu dodać **kontrolkę** np. typu Lista
2. **na właściwościach Etapu**, na którym będzie generowany dokument, **na zakładce Kontrolki**, zaznaczyć dla tej kontrolki **'Wymagana'**, aby kraj (prefix) zawsze został wskazany podczas tworzenia nowego dokumentu.

Ewentualnie prefiks kraju można pobierać z karty kontrahenta. Przykład zapytania poniżej:

If @Prefiks kraju_MODE@ = 0 --po dodaniu nowego dokumentu podstawí się kraj o id=17

```

/*tryb inicjacji*/
select kpc_id, KPC_Kod, 17 FROM cdn.KrajeCelne else IF
@Prefiks kraju_MODE@=1
--po zmianie kontrolki zależnej (czyli kontrahenta)
podstawi się prefiks kraju kontrahenta /*tryb obserwacji*/
begin select kpc_id, KPC_Kod,(SELECT top 1 kpc_Id
from cdn.KntKarty join cdn.krajecelne on kpc_kod = Knt_kraj
where Knt_GIDNumer =@Kontrahent_GIDNUMER@ ) as DefaultId from
cdn.krajecelne

```

3. Kontrolkę należy zmapować, jak przedstawiono poniżej:

Kontrolki

[Lista] Waluta

[Lista] Prefiks kraju

Lista

Nazwa wyświetlana

Prefiks kraju

Nazwa (identyfikator)

Prefiks kraju

Prezentuj na całej szerokości

☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Pokaż na liście

☒

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie

SQL ERP

Nazwa spółki

WARSZTATY

Pokaż Usuń

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu

☐

Kontrolki powiązane

Kontrahent (Kontrahent)

Dodaj

Tryb pracy

Lista

Ustawienia kontrolki Prefiks kraju.

[Dokument ERP XL] Opis analityczny (A)FZ- aktualizacja

[Tekst] Uprawnieni do obecnego etapu

Dokument ERP XL

OGÓLNE **DOKUMENT ERP XL** WARTOŚCI MAPOWANE

Typ (A)Faktura zakupu ▼

Tryb pracy Dla nagłówka ▼

Ustawienia ▼

Pola API ▲

Data ▼

DataMag ▼

DataSpr ▼

DataVat ▼

DokumentObcy Brak ▼


Forma Brak ▼

Kraj Kraj ▼

Mapowanie kontrolki Prefiks kraju.

Problem: Podczas próby zaczytania dokumentów pojawia się komunikat: „Brak pakietu dla podanych danych Klienta”.

Opis komunikatu:



Punkt ACD- Comarch OCR

Rozwiązanie

W pliku **Web.config** w katalogu z aplikacją serwerową (dawna web) przy serwerze klucza należy wskazać **pełną ścieżkę** tzn. **serwer klucza/nazwa instancji::numer klucza**.

1. `<!-- „LicenceKeyServerDMS”` – należy wpisać **nazwę serwera licencji dla aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS)** `–>`

`<add key=„LicenceKeyServerDMS” value=„` **serwer klucza/nazwa instancji::numer klucza** `” />`

2. `<!-- „LicenceKeyServerERP”` – należy wpisać **nazwę serwera licencji dla ERP XL lub ERP Optima**. `–>`

`<add key=„LicenceKeyServerERP” value=„` **serwer klucza/nazwa instancji::numer klucza** `” />`

Problem: Podczas próby generowania dokumentu z kontrolki

Dokument ERPXL pojawia się komunikat: „Nie można zalogować się do ERPXL. Funkcja XLLogin zwróciła błąd nr -8”

Opis komunikatu:

The screenshot shows a web application interface for generating documents. In the background, there are dropdown menus for 'Data analityczna' (set to 'dokumentu/sprzedaży/zakupu') and 'Kategoria finansowa' (set to 'Koszt'). To the right, summary values are displayed: 'Razem netto 4 000,00', 'Razem brutto 4 000,00', and 'Pozostaje 0,00'. A modal dialog box is overlaid in the center, containing the text: 'Nie można zalogować do ERPXL. Funkcja XLLogin zwróciła błąd nr -8'. Below the dialog, a table is partially visible with columns: 'Pozycja', 'Projekt', 'Procent', 'Wartość', and an icon column. The table contains one row: 'dokument', 'PR01', '100,00%', '4 000,00'. Below the table is a blue link labeled 'Dodaj'.

Pozycja	Projekt	Procent	Wartość	
dokument	PR01	100,00%	4 000,00	


[Dodaj](#)

Komunikat nr 8 podczas generowania dokumentu

Rozwiązanie


Należy sprawdzić czy:

1. **baza**, którą wskazano w pliku **Web.config** w katalogu z aplikacją serwerową (dawna web) Comarch BPM (dawniej DMS), została **podłączona do systemu Comarch ERP XL w module Menedżer baz z włączonymi uprawnieniami administratora** (w ramach aplikacji CDNMGR w katalogu Comarch ERP XL).




Uruchamianie CDNMGR

2. dla **bazy** wskazanej w pliku **Web.config** – znajdującym się w katalogu z aplikacją serwerową (dawną web) ComarchBPM (dawniej DMS) – **podczas podłączania jej w module Menedżer baz** wybrano **sposób dostępu aplikacji do serwera SQL: Autoryzacja przez serwer SQL** (krok 4 z 6),



Podłączanie Bazy ERPXL krok 4

3. dla **bazy** wskazanej w pliku **Web.config** – znajdującym się w katalogu z aplikacją serwerową (dawną web) Comarch BPM (dawniej DMS) – **podczas podłączania jej w module Menedżer baz** wybrano opcję **Baza widoczna dla: Wszystkich użytkowników komputera** (krok 6 z 6),



Podłączanie Bazy ERPXL krok 6

4. W **Zmiennych środowiskowych systemu Windows** (**Komputer -> ppm Właściwości -> Zaawansowane ustawienia systemu -> Zaawansowane -> Zmienne środowiskowe**) dla zmiennej systemowej **Path** jako **pierwsza ścieżka dla Comarch ERP XL** podany jest katalog z wersją Comarch ERP XL współpracującą z wersją Comarch BPM (dawniej DMS) i w którym znajdują się **właściwe dla tej wersji pliki biblioteki API**.

Problem: Podczas próby generowania dokumentu z kontrolki Dokument ERPXL pojawia się komunikat: „Nie można zalogować się doERPXL. Funkcja XLLogin zwróciła błąd nr -7”

Opis komunikatu:

The screenshot shows the 'Dokument ERP XL' window. On the left is a sidebar with 'Karta obiegu' and buttons for 'FZ', 'Opis analityczny', and 'Użyta procedura'. The main area has a header with 'Data utworzenia : 15-06-2018', a back arrow, and icons for zoom, print, and delete. Below the header are fields for 'Kontrahent', 'Seria dokumentu', and 'Rodzaj zakupu' (set to 'Towar'). There are also dropdowns for 'VAT' and 'Vat liczony od' (set to 'Netto'). A checkbox 'Cena z dokładnością do groszy.' is checked. At the bottom is a table with columns: 'Towar', 'Ilość', 'Jm.', 'CenaN', 'CenaB', 'Stawka VAT', and 'Wartość'. The table contains one row for 'A-Vista' with a quantity of 1,000 and a value of 4,00. A 'Dodaj' button is at the bottom left. An error dialog box is centered over the form, displaying the message: 'Nie można zalogować do ERPXL. Funkcja XLLogin zwróciła błąd nr -7' with an 'OK' button.

Towar	Ilość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość
A-Vista	1,0000	szt.	4,00	4,92	23%	4,00

Komunikat podczas generowania dokumentu

Rozwiązanie

Należy zweryfikować nazwę firmy na zakładce **Autoryzacja API** na zakładce **Ustawienia** w aplikacji desktop Comarch BPM (dawniej DMS) (por. [Autoryzacja API](#)).

Należy wpisać zmapowaną nazwę bazy, czyli **wartość z kolumny Nazwa firmy z Menedżera baz**.



Lista baz

Utwórz bazę

Podłącz bazę

Ogólne

Lista baz				
Nazwa firmy	Nazwa serwera	Nazwa bazy	Typ połączenia	Dostępna w e-Sprawozdaniach
Firma ZYX	NBAZOR	ERPXL_Firma_ZYX	SQL	☐
Firma O	NBAZOR	ERPXL_Firma_O	SQL	☐
FirmaKSI	NBAZOR	ERPXL_FirmaKSI	SQL	☐
FirmaX	NBAZOR	ERPXL_FirmaX	SQL	☐
FirmaY	NBAZOR	ERPXL_FirmaY	SQL	☐
Mmm	NBAZOR	ERPXL_Mmm	SQL	☐
Nowa	NBAZOR	ERPXL_Nowa	SQL	☐

Nazwa firmy z kolumny „Nazwa firmy” w Menedżerze baz

Ustawienia

AUTORYZACJA API

SERWER POCZTOWY

EMAIL

DOMENA

NARZĘDZIA



Nazwa firmy

FirmaKSI

Domyślny login operatora ERP

Admin

Hasło

●●●●●●●●●●●●●●●●



Uzupełnione pole „Nazwa firmy” na zakładce „Autoryzacja API” w ramach zakładki „Ustawienia”

Problem: Podczas próby generowania dokumentu z kontrolki Dokument ERPXL pojawia się komunikat: „Nie można dodać dokumentu. W funkcji XLNowyDokument wystąpił błąd nr 9: BŁĘDY:|Nie znaleziono formy płatności. (NowyDokument-9)”

Opis komunikatu:



Dokument ERP XL

Dokument [Opis analityczny](#)

Nazwa

Data analityczna

Kategoria finansowa

Pozycja

dokumentu

[Dodaj](#)

×

Nie można dodać dokumentu. W funkcji XLNowyDokument wystąpił błąd nr 9: BŁĘDY:|Nie znaleziono formy płatności. (NowyDokument-9)

OK

MPK

ZP

Z

Komunikat podczas generowania dokumentu

Rozwiązanie

W przypadku, jeśli kontrolka typu Lista z formami płatności jest powiązana (zmapowana) z kontrolką typu Dokument ERPXL,

lista form płatności musi być zdefiniowana w oparciu o zapytanie SQL, a nie w oparciu o słownik.

Przykład zapytania, które pobiera formy płatności z systemu ERPXL:

```
select kon_lp, ltrim(rtrim(left(kon_wartosc, 15))) from [Nazwa_bazy_ERPXL].[cdn].[Konfig] where kon_numer=736
```

The screenshot displays the ERPXL application interface. On the left, the 'Karta obiegu' (Flow Card) is visible with fields for 'Data wystawienia' (12.03.2024) and 'Numer faktury' (Sample text). Below this is the 'Zapytanie SQL' (SQL Query) editor, which contains the following query:

```
1 select kon_lp, ltrim(rtrim(left(kon_wartosc, 15))) from [ERPXL_FirmakSI].[cdn].[Konfig]
2 where kon_numer=736
3
```

On the right, the 'Kontrolki' (Controls) section is shown. Under the 'ZAKŁADKA 1' (TAB 1) tab, the 'Formy płatności' (Payment Forms) control is selected. The 'Lista' (List) control type is chosen. The 'Nazwa wyświetlana' (Displayed Name) is 'Formy płatności', and the 'Nazwa (identyfikator)' (Name (Identifier)) is 'formy_platnosci'. The 'Inicjowanie' (Initialization) is set to 'SQL OD' (SQL FROM). The 'Rodzaj identyfikatora' (Identifier Type) is 'Int'. The 'Tryb pracy' (Work Mode) is 'Lista'.

Przykładowe zapytanie SQL w ramach definicji kontrolki typu Lista „Formy płatności” (formy_platnosci)

Dokument ERP XL

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

WARTOŚCI MAPOWANE

Typ

Faktura zakupu

▼

Tryb pracy

Dla elementu

▼

Ustawienia

▼

Pola API

▲

Data

▼

DataMag

▼

DataSpr

▼

DataVat

▼

DokumentObcy

▼

Forma

formy_platnosci

▼

Opis

▼

SposobDst

▼


Termin

▼

Wybór kontrolki „forma płatności” (forma_platnosci) do mapowania na dokument na kontrolce typu Dokument ERP XL

Problem: Podczas próby generowania dokumentu z kontrolki Dokument ERPXL pojawia się komunikat: „Nie można zalogować się doERPXL. Funkcja XLLogin zwróciła błąd nr -1”

Opis komunikatu:



Komunikat podczas generowania dokumentu

Rozwiązanie

Należy kolejno:

1. sprawdzić, czy w **Zmiennych środowiskowych systemu Windows** (Komputer -> ppm Właściwości -> Zaawansowane ustawienia systemu -> Zaawansowane -> Zmienne środowiskowe) dla zmiennej systemowej **Path** jako **pierwsza ścieżka dla Comarch ERP XL** podany jest **katalog z wersją Comarch ERP XL**, która **współpracuje z wersją Comarch BPM (dawniej DMS)** i w którym znajdują się **właściwe dla tej wersji pliki biblioteki API**.
2. po modyfikacji ścieżki **zrestartować komputer/serwer**, aby zmiany zostały zaktualizowane.

Problem: Podczas próby dowiązania kontrahenta z systemu Comarch ERPXL do kontrolki Kontrahent, formatka z listą kontrahentów nie podnosi się

Opis komunikatu:

URL
+

Związane

OA
+

Wprowadź FZ
+

Elementy

LP	Towar	Ilość	Jednostka	Cena	Wartość	Stawki Vat
+						

Kontrahent
+

Dodaj

Dowiązanie kontrahenta w Comarch BPM (dawniej DMS)


Rozwiązanie

Należy sprawdzić w pliku **Web.config** (znajduje się on w ścieżce: **C:\inetpub\wwwroot\[folder zawierający pliki aplikacji serwerowej]**) ustawienie współpracy w sekcji:

```
<!-- „WorkMode” – określenie współpracy Comarch BPM (dawniej DMS) z ERP Optima – wartość = „Optima”, ERP XL – wartość = „XL”, bez współpracy z systemem EPR – wartość = „Standalone” -->
```

```
<add key="WorkMode" value="XL" />
```

W kwestii pliku Web.config – zobacz [Plik Web.config](#)




```
40 <!-- <add name="strConnectERPConf2" providerName="System.Data.SqlClient" connect.
41
42 </connectionStrings>
43 <appSettings>
44 <add key="Version" value="5048505246484651" />
45
46 <!-- Key settings used in single and multicompany mode -->
47
48 <!-- "WorkMode" - definition of cooperation between Comarch DMS and ERP Optima
49 <add key="WorkMode" value="XL" />
50
51 <!-- "MultiCompany" - definition of Comarch DMS working mode (single/multicompany
52 <add key="MultiCompany" value="false" />
53
54 <!-- "MaximumNumberOfControlCardColumns" - definition of maximum column number of
55 <add key="MaximumNumberOfControlCardColumns" value="4" />
56
```

Klucz „WorkMode” w pliku Web.config

Problem: Podczas próby dowiązania kontrahenta z systemu Comarch ERPXL do kontrolki Kontrahent, pojawia się komunikat: „Baza nie jest zarejestrowana w systemie ERPXL”

Opis komunikatu:




Dowiązywanie kontrahenta w Comarch BPM (dawniej DMS)

Rozwiązanie

Należy **sprawdzić**, czy wskazano nazwę firmy na zakładce **Autoryzacja API** na zakładce **Ustawienia** w aplikacji desktop Comarch BPM (dawniej DMS) (por. [Autoryzacja API](#)).

Należy **wpisać** zmapowaną nazwę bazy, czyli **wartość z kolumny Nazwa firmy z Menedżera baz**.



Nazwa firmy z kolumny „Nazwa firmy” w Menedżerze baz

Ustawienia

AUTORYZACJA API SERWER POCZTOWY EMAIL DOMENA NARZĘDZIA



Nazwa firmy

Domyślny login operatora ERP


Hasło



Uzupełnione pole „Nazwa firmy” na zakładce „Autoryzacja API” w ramach zakładki „Ustawienia”

Problem: Podczas dodawania nowej karty obiegu i kontrolki „Kontrahent” pojawia się komunikat: „Wybrany kontrahent ma zaznaczony parametr Archiwalny. Należy wskazać innego kontrahenta.”

Opis komunikatu:



Dowiązywanie kontrahenta w Comarch
BPM (dawniej DMS)

Rozwiązanie


Przy dodawaniu kontrolki typu kontrahent podczas definiowania typu obiegu, domyślnie podpowiada się **kontrahent jednorazowy**.

Kontrahent ten w ERPXL został zarchiwizowany. Zostało to wykonane od strony bazy, ponieważ z poziomu interfejsu parametr 'Archiwalny' jest odznaczony i wyszarzony dla takiego typu kontrahenta. Należy przywrócić kontrahenta, wykonując **update w bazie tabeli CDN.KntKarty w polu Knt_Archiwalny**.

Problem: Podczas próby podłączenia dokumentu BPM (dawniej DMS) poprzez historię związanych pojawia się poniższy komunikat: ''OLE Automation Error. Nie można załadować pliku lub

zestawu 'DocumentWorkflow.Types....' '

Opis komunikatu:



Okno historia związanych w ERPXL

Rozwiązanie

Należy zweryfikować, czy plik DMS.exe znajduje się tylko w podkatalogu z Comarch BPM (dawniej DMS).

Jeśli dodatkowo został wkopiowany do katalogu, gdzie jest zainstalowany ERPXL, należy go z niego usunąć.

Problem: Dlaczego w kontrolce Dokument ERP XL nie ma możliwości zmapowania załącznika?

The screenshot displays the BPM (DMS) interface. The main panel, 'Karta obiegu', contains several input fields and dropdown menus. A red box highlights the 'Dokument ERP XL' field, which is currently empty. Below it, the 'załącznik' (attachment) field is visible. The right-hand panel, 'Kontrolki', shows a list of controls. The 'Załącznik' control is highlighted in yellow, indicating it is the selected or active control. The 'Kontrolki' panel also includes a search bar and a list of controls with their respective values.

Brak możliwości mapowania załącznika

Rozwiązanie

Aby można było zmapować załącznik na dokument ERP XL i przenieść do bazy Comarch ERP XL, należy odpowiednio skonfigurować ustawienia w BPM (dawniej DMS):

- W przypadku pracy BPM-a (dawniej DMS) w trybie **jednospółkowym** w pliku **Web.config** w katalogu z plikami aplikacji serwerowej (dawna web) należy w kluczu **<add key="DestinationAttachmentsWorkflow" value="XL" />** ustawić **XL**.
- W przypadku pracy BPM-a (dawniej DMS) w trybie **wielospółkowym** należy **skonfigurować** zapisywanie załączników **w definicji typu obiegu na właściwościach kontrolki Załącznik** – w ramach pola „Nazwa spółki” trzeba wybrać bazę Comarch ERP XL.

The screenshot shows a software interface with a light blue background. At the top, there is a grey bar with the word "Kontrolki" in blue. Below it is a search bar with a magnifying glass icon, the text "Szukaj", and a close button (X). Underneath is another grey bar with a back arrow icon and the text "ZAKŁADKA 1". Below this is a section titled "Zgłaszanie proformy do płatności". Inside this section are two grey bars: "[Załącznik] Skan proformy" and "[Kontrahent] Kontrahent". Below these is an orange bar with the text "Załącznik". Underneath the orange bar are two tabs: "OGÓLNE" and "ARCHIWA". Below the tabs is a section titled "Manager dokumentów" with a checkbox. Below this is a form with a red box highlighting the "Nazwa spółki" field, which contains the text "spółka ERP XL".

Wybór bazy Comarch ERP XL w polu „Nazwa spółki”

Problem: Dlaczego po zmapowaniu wartości na kontrolkę typu Dokument ERP XL nie ma możliwości edycji danych z poziomu formatki?

Rozwiązanie

Na etapie, na którym ustawione jest mapowanie wartości z kontrolki typu Dane tabelaryczne (DT), nie jest możliwe edytowanie wartości na Dokumencie ERP XL w elementach, gdyż wtedy występowałaby by **różnica** pomiędzy wartością mapowaną a zmapowaną.

Można na takim etapie edytować elementy w samej kontrolce typu Dane tabelaryczne i ta zmiana przeniesie się na dokument ERP

XL.

Ewentualnie **jeśli** mapowanie odbywało się na **wcześniejszym etapie**, na etapach **późniejszych** możliwa jest **edycja Elementów na Dokumencie ERP XL** jeśli kontrolka **nie jest** w definicji ustawiona jako **tylko do odczytu**.

Problem: Podczas instalacji Comarch BPM przy użyciu Instalatora, w kroku Uruchom skrypty dla bazy ERP XL występuje błąd „Nie udało się wykonać skryptów SQL na wybranej bazie. Execution exception in script pGetDocumentsByNumbers.sql: Invalid column name 'BON_OkrSymbol'.”

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Baza danych Comarch ERP XL

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Zmiana hasła dla użytkownika serwera SQL, za którego pośrednictwem aplikacja Comarch DMS komunikuje się z bazą danych, jest opcjonalna.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
[Redacted]

☐ Logowanie zintegrowane
☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
[Redacted]

Połącz

Zmień hasło

Lista baz danych
ERPXL [Redacted]

Uruchom skrypty

❗ Nie udało się wykonać skryptów SQL na wybranej bazie. Execution exception in script pGetDocumentsByNumbers.sql: Invalid column name 'BON_OkrSymbol'.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch ERP XL” z informacją o błędzie

Rozwiązanie

Powyższy błąd spowodowany jest odwołaniem w skrypcie do kolumny z komunikatu, która nie występuje w starszych wersjach ERP XL.

W takim wypadku rozwiązaniem może być aktualizacja ERP XL lub wykonanie instalacji BPM (dawniej DMS) w trybie Standalone i ręczne uruchomienie skryptów na bazie ERP XL, po wcześniejszym usunięciu linii kodu odwołującej się do nieistniejącej kolumny.

Ręczne podpięcie bazy XL i wykonanie skryptów opisane jest na stronach pomocowych: [Instalacja początkowa Comarch BPM i instalacja aplikacji serwerowej \(dawniej web\) w trybie ręcznym](#)


Problem: Błąd -12. Nie można zamknąć dokumentu. W funkcji XLZamknijDokument wystąpił błąd nr -12: Błędy:| Błąd generowania dokumentu stowarzyszonego lub błąd sprawdzania krajów, bonów itp. (ZamknijDokument--12) – co to za komunikat?



ozycja

okumen

odaj



ANALY F

Rozwiązanie

błąd Api-12 pojawia się w przypadku, gdy na dokumencie w BPM (dawniej DMS) jest podpisany kontrahent Unijny, (czyli na karcie w XL-u na zakładce *Księgowe* ma zaznaczoną opcję *Unijny*) – należy dokonać weryfikacji.

W przypadku kontrahenta Unijnego wymagane jest wskazanie kraju wysyłki. W tym celu na definicji obiegu należy dodać kontrolkę np. typu Lista i na właściwościach Etapu, na którym będzie generowany dokument, na zakładce Kontrolki, zaznaczyć dla niej 'Wymagana', aby kraj (prefix) zawsze został wskazany podczas tworzenia nowego dokumentu. Ewentualnie prefiks kraju można pobierać z karty kontrahenta.

Przykład zapytania poniżej:

```
If @Prefiks kraju_MODE@ = 0 --po dodaniu nowego dokumentu  
podstawi się kraj o id=17 /*tryb inicjacji*/
```

```
select kpc_id, KPC_Kod, 17 FROM cdn.KrajeCelne
```

```
else
```

```
IF @Prefiks kraju_MODE@=1 --po zmianie kontrolki zależnej  
(czyli kontrahenta) podstawি się prefiks kraju kontrahenta  
/*tryb obserwacji*/
```

```
begin
```

```
select kpc_id, KPC_Kod, (SELECT top 1 kpc_Id from cdn.KntKarty
```

```
join cdn.krajecelne on kpc_kod = Knt_kraj where Knt_GIDNumer  
=@Kontrahent_Id@
```

```
) as DefaultId
```

```
from cdn.krajecelne
```

Kontrolki



[Lista] Waluta

[Lista] Prefiks kraju

Lista

Nazwa wyświetlana

Prefiks kraju

Nazwa (identyfikator)

Prefiks kraju

Prezentuj na całej szerokości ☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza ☐

Pokaż na liście ☒

Inicjowanie wartości i zmiana wartości (obserwator)

Inicjowanie

SQL ERP

Nazwa spółki

WARSZTATY

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu ☐

Kontrolki powiązane

Kontrahent (Kontrahent)



[Dodaj](#)

Tryb pracy

Lista

[Dokument ERP XL] Opis analityczny (A)FZ- aktualizacja

[Tekst] Uprawnieni do obecnego etapu

Dokument ERP XL

OGÓLNE

DOKUMENT ERP XL

WARTOŚCI MAPOWANE

Typ

(A)Faktura zakupu

Tryb pracy

Dla nagłówka

Ustawienia

Pola API

Data

DataMag

DataSpr

DataVat

DokumentObcy

Forma


Kraj

Brak

Brak

Kraj

Problem: Nie można dodać dokumentu. W funkcji XLNowyDokument wystąpił błąd nr -44: BŁĘDY: Obiekt Rabaty zwrócił błąd ADO-1 (NowyDokument-44) – co to za komunikat?



Rozwiązanie

ADO-1- To błąd ogólny i zależy od kontekstu.

We wszystkich zgłoszeniach proponuje się aktualizację ERP XL oraz instalację Cumulative Update (zbiorczej paczki poprawek i aktualizacji) dla użytkowanej wersji MS SQL Server. Są dostępne na stronach Microsoft.

Istnieje konieczność instalacji CU dla danej wersji MS SQL Server.

Dodatkowo proponujemy wykonanie poniższych instrukcji na bazie ERP XL:

```
ALTER    DATABASE    SCOPED    CONFIGURATION    SET  
TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = OFF;
```

```
GO
```

```
EXEC sp_recompile N'CDN.MacierzRabatowa';
```

```
GO
```

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)