

Współpraca z Comarch sPrint – poprawa wydajności oraz umożliwienie pracy w aplikacji web

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 wprowadzono następujące zmiany dotyczące współpracy Comarch BPM z Comarch sPrint:

Modyfikacja trybu uruchamiania Comarch sPrint

Wprowadzono modyfikację trybu uruchamiania Comarch sPrint, aby poprawić wydajność – po pierwszym wywołaniu wydruku sPrint albo konfiguratora wydruków sPrint uruchomiona aplikacja Comarch sPrint jest przechowywana w tle aż do czasu zakończenia sesji danego operatora w Comarch BPM.

Aplikacja Comarch sPrint nie jest uruchamiana wraz z uruchomieniem Comarch BPM – operator może podczas danej sesji nie korzystać z wydruków/konfiguratora Comarch sPrint.

Umożliwienie pracy z wydrukami sPrint w aplikacji web


Od wersji 2026.0.0 w przypadku, jeśli w aplikacji desktop



Comarch BPM w ramach zakładki **[Kreator raportów i dashboardów]** w zakładce „Uprawnienia” nadano danemu operatorowi prawo do pracy z danymi wydrukami sPrint, wówczas

te wydruki sPrint są dostępne w aplikacji web Comarch BPM w zakładce  [Raporty].


Wydruki sPrint w aplikacji web są oznaczone napisem [sPrint] przed nazwą wydruku. Sortowanie alfabetyczne wszystkich raportów i dashboardów odbywa się według nazwy, bez informacji o aplikacji, z której pochodzi wydruk. Wywoływane raporty otwierają się w nowym oknie.




Raporty i dashboardy		
Wyszukaj raport lub dashboard		
Dokumenty przeterminowane	Dashboard	Predefiniowany
(sPrint) Historia zmian dokumentu	Raport	Predefiniowany
Historia zmian dokumentu	Raport	Predefiniowany
Ilość dokumentów	Dashboard	Predefiniowany
Ilość dokumentów operatora w etapie	Dashboard	Predefiniowany
Uprawnienia na właściwościach operatora	Dashboard	Predefiniowany


Widok przykładowej listy raportów i dashboardów na zakładce „Raporty” w aplikacji web – widoczny jest predefiniowany wydruk sPrint


Jeżeli danemu operatorowi w aplikacji desktop przyznano uprawnienia do danych wydruków sPrint, a także wybrano miejsca wywoływania danego wydruku – z listy dokumentów, ze szczegółów dokumentu albo zarówno z listy dokumentów, jak i ze szczegółów dokumentu – wówczas w aplikacji web Comarch BPM dany operator ma dostęp do wybranego wydruku sPrint zgodnie z tymi ustawieniami:

- W przypadku dostępu z poziomu listy dokumentów – wydruk sPrint znajduje się na liście widocznej po kliknięciu w przycisk **Więcej akcji**  **[Więcej akcji]**, a następnie  **[Wygeneruj raport]**;



Widok przykładowej listy dokumentów w aplikacji web – na liście dostępnej po kliknięciu w opcję „Wygeneruj raport” widoczny jest wydruk sPrint

- W przypadku dostępu z poziomu szczegółów dokumentu – wydruk sPrint znajduje się na liście widocznej po kliknięciu w przycisk **Więcej akcji**  **[Więcej akcji]**, a następnie  **[Wygeneruj raport]**;



Widok przykładowych szczegółów dokumentu w aplikacji web – na liście dostępnej po kliknięciu w opcję „Wygeneruj raport” widoczny jest wydruk sPrint

W obydwóch przypadkach na liście dostępnej po kliknięciu w „wygeneruj raport” wydruki sPrint są poprzedzone napisem (sPrint).

Jeżeli dany wydruk sPrint wymaga podania parametrów do wywołania wydruku, wówczas po kliknięciu w nazwę wydruku w


aplikacji web na zakładce  **[Raporty]** albo z poziomu listy dokumentów zostanie wyświetlone okno, w którym operator może wprowadzić parametry. W przypadku konieczności podania jako parametru numeru dokumentu, gdy wydruk sPrint jest wywoływany z poziomu szczegółów dokumentu, parametr jest automatycznie uzupełniany, a okno do wprowadzania parametrów nie zostaje wywołane. W ramach okna do wprowadzania parametrów dostępne są następujące przyciski:

- X – przycisk, za pomocą którego można zamknąć okno – wówczas wydruk sPrint nie zostanie utworzony;
- **Anuluj** **[Anuluj]** – po kliknięciu w ten przycisk

wprowadzone zmiany zostaną anulowane, okno do wprowadzania parametrów zamknie się, a wydruk sPrint nie zostanie utworzony

Zapisz

- **[Zapisz]** – jeśli operator kliknie w ten przycisk, wówczas dane, które wprowadził, zostaną zapisane i zostanie utworzony wydruk sPrint



Wprowadź parametry

Data od

Wybierz datę

Data do

Wybierz datę

Anuluj Zapisz

Widok przykładowego okna „Wprowadź parametry” dla parametrów „Data od” i „Data do” w aplikacji web Comarch BPM