


Czy można przestawić numerację dla dokumentów z numeracji w obrębie miesiąca na numerację w obrębie roku?

Tak, jest to możliwe – aby dokumenty były numerowane w obrębie roku należy zmodyfikować procedurę `[do].[getNextDocumentNumber]`.

W tym celu należy kolejno:

1. W bazie Comarch DMS odnaleźć procedurę `do.getNextDocumentNumber` (katalog [Programmability/Stored Procedures](#)) i po kliknięciu na jej nazwę prawym przyciskiem myszki wybrać „[Modify](#)”.



Baza Comarch DMS – wybór opcji „Modify” dla procedury do.getNextDocumentNumber

2. Należy **zakomentować** następujące fragmenty dotyczące miesiąca:

- **and [DWT_Month]=@month**
- **+ convert(varchar, @month) + '/'**

```

if isnull(@DelNr,0) = 0
begin
    declare @dwtnumberTable table (DWT_Number int )

    update [do].[DF_WorkCounter]
    SET [DWT_Number] = [DWT_Number] + 1
    output INSERTED.Dwt_Number INTO @dwtnumberTable(DWT_Number)
    WHERE [DWT_Year] = @year --and [DWT_Month] = @month
    AND [DWT_DFHID] = @DFH_ID

    if @@ROWCOUNT=0
    begin
        declare @number int = 1
        insert into [do].[DF_WorkCounter] ([DWT_DFHID], [DWT_Year], [DWT_Month], [DWT_Number])
        values (@DFH_ID, @year, @month, @number)
        select @nr = @number
    end
    else
    begin
        select @nr = DWT_Number FROM @dwtnumberTable
    end

end
else
begin
    set @nr = @DelNr
end

SELECT
@prefix = DFH_Prefix
FROM [do].[DF_HeadDokumentFlow]
WHERE DFH_Id = @DFH_ID

set @fullNumber = @prefix + '/' + convert(varchar, @nr) + '/' --+ convert(varchar, @month) + '/'
+ convert(varchar, @year)
END

```

Fragmenty, które należy zakomentować w procedurze do.getNextDocumentNumber, aby faktury były numerowane w obrębie roku

W przypadku, jeśli fragment procedury dotyczący uzupełniania numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu został odkomentowany, konieczne jest również **zakomentowanie** następującej frazy:

- **AND w1.DWD_Month=@month**

```

GO

ALTER PROCEDURE [do].[getNextDocumentNumber]
    @DFH_ID int,
    @month int,
    @year int,
    @userId int,
    @nr int = NULL OUTPUT,
    @fullNumber varchar(50) = NULL OUTPUT
AS
BEGIN
    declare @prefix varchar(20)
    declare @DelNr int = 0


    -- Uzupełnianie numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu

    select top 1 @DelNr = w1.DwD_Number
    FROM [do].[DF_Work] w1
    JOIN [do].[DF_ConfDSHead] c1 ON DSH_ID = DW_DSHID
    left join
    (
        select *
        FROM [do].[DF_Work] w2
        JOIN [do].[DF_ConfDSHead] c3 ON DSH_ID = DW_DSHID
        ) insell on insell.DwD_Year = w1.DwD_Year and insell.DwD_Month = w1.DwD_Month and insell.DSH_DFHID = c1.DSH_DFHID and (insell.DwD_Archival = 0 or insell.DwD_IsAutoSaved = 1) and insell.DwD_Number = w1.DwD_Number
    WHERE c1.DSH_DFHID = @DFH_ID
    AND w1.DwD_Month = @month
    AND w1.DwD_Year = @year and (w1.DwD_Archival = 1 and w1.DwD_IsAutoSaved = 0) and insell.DwD_ID is null
    order by w1.DwD_Number

```

Fragment, który należy zakomentować w procedurze do.getNextDocumentNumber, aby faktury były numerowane w obrębie roku w przypadku uzupełniania numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu

3. Później należy kliknąć przycisk „**Execute**” – wówczas dokumenty będą **numerowane w obrębie roku**



Przykładowy numer faktury, gdy numeracja odbywa się w obrebie roku

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o

Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)