## Czy wiesz, że po wybraniu z listy dokumentu PZ w kontrolce Dane tabelaryczne można pobrać do poszczególnych kolumn informacje z tego dokumentu?

Po wybraniu z listy w kontrolce Dane tabelaryczne dokumentu PZ, podepnie się on jako dokument elektroniczny w drugiej kolumnie (PZ) oraz uzupełni się Kontrahent i wartość netto z tego dokumentu.

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2025/06/pz2.mp
4

Konfiguracja przykładu – przykład dotyczy Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL:

1. W definicji typu obiegu w kontrolce typu Dane tabelaryczne
o nazwie "PZ" (identyfikator kontrolki: DT) zdefiniowano
kolumny:

- "ListaPZ" (identyfikator kolumny: ListaPZ) typ Lista
- "PZ" (identyfikator kolumny: PZ) typ Dokument elektroniczny

- "Kontrahent" (identyfikator kolumny: Kontrahent) – typ Kontrahent
- "Netto" (identyfikator kolumny: Netto) typ Liczba stałoprzecinkowa

2. W kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie "PZ" (identyfikator kontrolki: DT) na zakładce Listy zdefiniowano zapytanie pobierające dokumenty PZ z Comarch ERPXL:

select
trn\_gidnumer,cdn.numerdokumentu(trN\_GIDTyp,TrN\_SpiTyp,Trn\_TRNT
yp,TrN\_TrNNumer,TrN\_TrNRok, TrN\_TrNSeria, TrN\_trNMiesiac) from
cdn.TraNag where
Trn\_GIdTyp=1489

Karta objegu	~	KONUOKI	
		Szukaj	× (
iest Sample text			
		Karta obiegu	
PZ		[Tekst] Test	
		[Dane tabelaryczne] PZ	
$(\bullet)$			
Zapytanie SQL	_ 🗆 ×		
Uwaga! Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.		Dane tabelaryczne	
Treść zapytania: <ol> <li>select trn_gidnumer,cdn.numerdokumentu(trN_GIDTyp,TrN_SpITyp, Trn_TRNTyp,TrN_TrNNumer,TrN_TrNRok, TrN_TrNSeria, TrN_trNMiesiac)</li> </ol>		OGÓLNE LISTY INIC	CJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI
2 from cdn.Trallag where Trn_GIdTyp=1489			Lista 1
		Nazwa	Listy PZ
		Inicjowanie	SQL ERP
		Rodzaj identyfikatora	Int
		Nazwa spółki	ERPXL
			Pokaż Usuń
		Tryb pracy	Lista
			Lista

Zapytanie w kontrolce typu Dane tabelaryczne na zakładce Listy

3. W kontrolce typu Dane tabelaryczne na zakładce Inicjowanie

wartości w polu "Kontrolki powiązane" dodano obserwację kontrolki przez samą siebie oraz w polu "Wzór na wartość" wybrano "SQL ERP" i zdefiniowano zapytanie:

```
if @DT_Column@ =1
Begin
update @DT@ set [PZ_ID] =(select [ListaPZ] from @DT@ where P
OS= @DT_Row@ ) where POS= @DT_Row@
update @DT@ set [Kontrahent]= (select Knt_GidNumer from cdn.
TraNag
join cdn.kntkarty on TrN_KntNumer=Knt_GIDNumer
where TrN_GIDNumer=[ListaPZ]) where POS= @DT_Row@
update @DT@ set [Netto]=(select top 1 TrN_NettoP from cdn.Tra
Nag
join cdn.TraElem on TrE GIDNumer=TrN GIDNumer
```

```
where TrN_GIDNumer=[ListaPZ]) where POS= @DT_Row@
```

select \* from @DT@
END

arta obiegu		^				
liest Sample text ₽Z LP ListaPZ PZ Kontrahent Netto		Szukaj     Szukaj     ZAKŁADKA 1     Karta obiegu     [Tekst] Test     [Dane tabelaryczne] P	Szukaj × ZAKŁADKA 1 Karta obiegu [Tekst] Test [Dane tabelaryczne] PZ			
Wyra	żenie kontrolki	_ 🗆 ×				
Unique final marks y controlers inder providence improve if g @prove index y controlers inder providence index and a set of the set	us. TT_Row@ ) where POS- @OT_Row@		Dane tabelaryczne OGÓLNE LISTY II Inicjowanie wartości Inicjowanie Kontrolki powiązane	IICJOWANIE WARTOŚCI Brak PZ (DT) Dodaj	OGRANICZENIE EDYCJI ชิ	
<ul> <li>Kontrolki</li> <li>^initSenderControlName</li> <li>^SenderControlName</li> <li>pr</li> </ul>	Składnia: SELECT int - Id Stanowiska (ListaPZ) int, Int - PZ_TYPE, PZ_ID int - ID (Kontrahent)		Wzór na wartość Nazwa spółki	ERPXL Ustaw		

Zapytanie w kontrolce typu Dane tabelaryczne– zakładka inicjowanie wartości

## 4. Zapisano zmiany, klikając w przycisk (E) [Zapisz].

Po wprowadzonych powyżej zmianach, gdy na dokumencie Comarch DMS wybrano z listy "ListaPZ" dokument PZ, podpina się on w drugiej kolumnie (PZ), uzupełniają się również wartości dla tego dokumentu: kontrahent w kolumnie "Kontrahent" i wartość netto w kolumnie "Netto".

PZ													
LP	ListaPZ				PZ		Kontrahent				Netto		
1	PZ-4/1	9/TEST/12	2	~	🗐 🛞 PZ-4	/19/TEST/12	🗏 🛞 [K1] Ka	ntrahent1			100,00		
<b>(</b>													
🔍 Doku	iment - P	rzyjęcie ze	wnętrzne [PZ	-4/19/TE	ST/12] (rozliczony	) - zostanie zmier	niony					-	×
<b>.</b>		-	- !		44 - 33	<b>i</b>	- 7 6						
Ogólne	Kontrahe	nt Kaucje	Płatności Na	agłówek	Księgowość VAT	Intrastat Atry	outy Załączniki				🗖 Do buf		<u>b</u> ufora
Kont	rahent	- K1					p				Netto:	100.00	
Kontrah	nent1										Brutto: Kaucie:	123.00	
K <u>r</u> aj	wysyłki	PL	Polska								Zapłacono:	0.00	
<u>T</u> ransakcja: Krajowa						•	Do zapłaty:	0.00	'  🔳				
<u>D</u> ostawa	2ostawa:												
<u>R</u> odzaj t	ransportu	3 💌	Transport dr	ogowy									
🗖 Błatr	ność:												
L	Lp. Tov	/ar	Ilość	Jm.	Cena nett	o Cena bru	tto Wa	rtości Brutto	Rabat	Nazwa		^	
0	0001 T1		1.0000	szt.	100.0000 PL	N 123.0000 I	PLN 100.00 PLN	123.00 PLN	-8.51%	Towar1			
													-

Pobranie danych z dokumentu PZ

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!