# Definiowanie punktu konfiguracyjnego (Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia)

W wersji 2024.1.0 wprowadzono integrację Comarch BPM (dawniej DMS) z usługą e-Doręczenia.

Uwaga

Integracja Comarch BPM (dawniej DMS) z usługą e-Doręczenia jest dostępna wyłącznie w ramach licencji **Comarch BPM Premium** – jeśli w pliku Web.config w folderze z plikami aplikacji serwerowej Comarch BPM (dawniej DMS) wartość klucza **PremiumFunctionality** to **"True"**.

Uwaga

W przypadku **korzystania ze środowiska testowego dla usługi e-Doręczenia** w pliku web.config w folderze z aplikacją serwerową należy zmodyfikować wartości kluczy, które dotyczą e-Doręczeń, jak na poniższej ilustracji:

<!-- Website to get access token for API Search Engine and API User Agent e-Doreczenia -->
<add key="EDorAuthApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR" />
<!-- Endpoint for API User Agent -->
<add key="EDorUserAgentApiUrl" value="https://uaapi-int-ow.poczta-polska.pl/api/v2" />
<!-- Endpoint for API Search Engine -->
<add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" />
<!-- Endpoint for API Search Engine -->
<add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" />
</add key="EDorSearchApiUrl" value="https://int-ow.edoreczenia.g

W pierwszym etapie integracji Comarch BPM (dawniej DMS) z systemem e-Doręczenia został zrealizowany mechanizm autoryzacji oraz pobierania wiadomości z systemu e-Doręczenia za pomocą dedykowanego punktu ACD

W wersji 2024.1.0 w ramach zakładki [Automatyczne generowanie dokumentów] dodano nowy typ punktu ACD "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia", który ma na celu umożliwienie pobierania wiadomości z usługi e-Doręczenia.

#### Zakładka "Tryb współpracy"

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia" należy w oknie "Automatyczne generowanie dokumentów" dodać nowy punkt konfiguracyjny za

pomocą ikony , a następnie na liście trybów pracy punktu wybrać opcję "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia".

Uwaga

Do poprawnej współpracy systemu Comarch BPM (dawniej DMS) z usługą e-Doręczenia wymagana jest synchronizacja czasu serwera IIS z czasem zegara Głównego Urzędu Miar tempusl.gum.gov.pl.

Informacje dotyczące zegara znajdują się na stronie: https://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/zegar/524,Zegar.h tml.

			Punkt konfiguracyjny	-
Tryb współpracy	Ogólne	Kontrolki	Uprawnienia	
Tryb współpracy		Import	okumentów ze skrzynki e-Doręczenia	~
Do poprawnej wspó	áloracy svet	emu Comarc	DMS wymaciana jest synchronizacia czasu serwera IIS z czasem zeraza Głównego	Urzedu Miar
tempus1.gum.gov.p	ol, więcej inf	formacji odno	śnie zegara: https://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/zegar/524,Zegar.htm	
Użytkownik na pod	stawie dany	/ch konfigura	zyjnych loguje się do usługi e-Doręczenia, skąd pobiera wiadomości dostarczone	na jego adres e-doręczeń.
				Zapisz Zamknij

Wybór typu punktu ACD "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia" w ramach zakładki "Tryb współpracy"

## Zakładka "Ogólne"

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy <b>Ogólne</b> Kontrolki	Uprawnienia	
Nazwa punktu		
Typ obiegu		~
Pozwalaj na usunięcie wiadomości z listy i ze skrzynki e-Doręczeń		
		Zapisz Zamknij

Zakładka "Ogólne" w ramach punktu ACD typu "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia" w ramach zakładki "Tryb współpracy" (tryb jednospółkowy)

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Kontrolki	Uprawnienia	
Nazwa punktu		
Spółka		~
Typ obiegu		~
Pozwalaj na usunięcie wiadomości z listy i ze skrzynki e-Doręczeń		
		Zapisz Zamknij

Zakładka "Ogólne" w ramach punktu ACD typu "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia" w ramach zakładki "Tryb współpracy" (tryb wielospółkowy)

W ramach zakładki "Ogólne" znajdują się następujące pola:

- Nazwa punktu- nazwa, pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
- Spółka spółka, do której ma być przypisany dany punkt ACD; pole dostępne w trybie wielospółkowym
- Typ obiegu –typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane z danego punktu ACD;
- Pozwalaj na usunięcie wiadomości z listy i ze skrzynki e-Doręczeń – parametr, który odpowiada za sposób usuwania wiadomości. Jeżeli parametr jest:

- Odznaczony wiadomości będą usuwane tylko z Comarch BPM (dawniej DMS);
- Zaznaczony wiadomości zostaną usunięte zarówno z Comarch BPM (dawniej DMS), jak i ze skrzynki e-Doręczenia

W wersji 2024.2.0 na zakładce "Ogólne" wprowadzono następujące zmiany:

- Usunięto pole "Adres skrzynki"
- Usunięto pole "Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia";
- Usunięto pole "Klucz prywatny".

Powyższe pola zostały przeniesione:

- w przypadku trybu jednofirmowego na zakładkę
   [Ustawienia] na zakładkę "Integracje"
   (zob. <u>Integracje</u>);
- w przypadku trybu wielofirmowego na zakładkę
   [Ustawienia] na zakładkę "Połączenia z ERP" (zob. <u>Połączenia z ERP</u>).

Uwaga

Aby praca z punktem konfiguracyjnym przebiegała poprawnie, należy najpierw uzupełnić wspomniane powyżej pola: "Adres skrzynki", "Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia" i "Klucz prywatny".

## Zakładka Kontrolki



Zakładka "Kontrolki" w ramach typu punktu ACD "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia"

Na zakładce "Kontrolki" za pomocą zapytań SQL należy wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach danego typu obiegu po przeprocesowaniu dokumentu.

Załączniki przesłane w wiadomości zostaną dodane do wskazanej kontrolki typu Załącznik.

	Punkt konfiguracyjny		_ = >
Tryb współpracy Ogólne Kontrolki Uprawnienia			
Data doręczenia (Datadoreczenia)	ā		
Temat wiadomości (Tematwiadomosci)	ā		
Dostawca (Dostawca)	ā		
Treść wiadomości (Trescwiadomosci)	ā		
Załącznik (Zalacznik)	ā		
Dodaj			
		Zanicz Zam	knji
		Zahisz	KI IJ

Wybór kontrolki typu Załącznik, do której ma zostać dodany załącznik przesłany w wiadomości

Wskazówka

Przykładowe zapytania, których można użyć w ramach zakładki "Kontrolki":

- Temat wiadomości: select EDM\_Subject from do.ED\_Messages where EDM\_id=@Id1@
- Treść wiadomości: select EDM\_TextBody from do.ED\_Messages where EDM\_id=@Id1@
- Dostawca: select EDM\_SenderName from do.ED\_Messages where EDM\_id=@Id1@
- Data doręczenia: select EDM\_DeliveryDate from do.ED\_Messages where EDM\_id=@Id1@

## Zakładka Uprawnienia

Na zakładce definiowane są uprawnienia do pracy z punktem konfiguracyjnym. Uprawnienia mogą być dodawane poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

Na każdej zakładce znajduje się ikona **(Eksport]**, która umożliwia eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk.

	Punkt konfigurad	zyjny	-
Tryb współpracy Ogólne Kontrolki	Uprawnienia		
Uprawnienia do pracy z punktem Warto	ść		
Admin	istrator 💼		
Monik	a Maj 💼		
Dodaj			
		_	
			Zapisz Zamknij

Zakładka "Uprawnienia" w ramach typu punktu ACD "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia" – tryb jednospółkowy

		Punkt konfiguracyjny		_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Ko	ontrolki <mark>Uprawnie</mark>	nia		
Uprawnienia do pracy z punktem	Nazwa spółki	Wartość		
	Domyślna spółka	Administrator	â	
	Domyślna spółka	Monika Maj	ā	
	Dodaj			
				Zapisz Zamknij

Zakładka "Uprawnienia" w ramach typu punktu ACD "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia" – tryb wielospółkowy

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!

Powrót do początku artykułu