

Dodanie argumentu ODUSERPASSWORD w plikach Install, InstalAltumConf, InstallAltumComp, InstallOptimaConf, InstallOptimaComp, InstallXL

W wersji 2024.0.2 w plikach:

- **Install.bat**
- **InstalAltumConf.bat**
- **InstallAltumComp.bat**
- **InstallOptimaConf.bat**
- **InstallOptimaComp.bat**
- **InstallXL.bat**

został dodany dodatkowy argument **ODUSERPASSWORD**, w którym należy uzupełnić **hasło dla ODUsera** w przypadku **instalacji ręcznej** aplikacji Comarch DMS, jeśli **aplikacja Comarch DMS** jest instalowana po raz pierwszy i użytkownik **ODUser** nie istnieje w **MSSQL**.

```
Install.bat
1 set SERVER=%1
2 SHIFT
3 set DATABASE=%1
4 SHIFT
5 rem Argument wymagany tylko w przypadku gdy ODUser jeszcze nie istnieje
6 set ODUSERPASSWORD=%1
7
8 if "%ODUSERPASSWORD%" equ "" sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -b -Q "IF 1
9 if %errorlevel% neq 0 pause && exit /b %errorlevel%
10
11 sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -b -v ODUSERPASSWORD="%ODUSERPASSWORD%"
12 if %errorlevel% neq 0 pause && exit /b %errorlevel%
13
14 sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -i 1.CreateTables.sql
15 sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -i 2.FillTables.sql
16 sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -i 3.Credentials.sql
17 sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -i 5.Types.sql
18 sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -i 6.CreateIndex.sql
19 sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -i 9.UpdateVersion.sql
20 sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -i 11.CreateStatistics.sql
21 sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -i 12.FillPredefinedWorkflowPatterns.sql
22 sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -i 12b.FillPredefinedWorkflowPatternsLit
23 sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -i 12c.FillPredefinedWorkflowPatternsOpt
24 sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -i 12d.FillPredefinedWorkflowPatternsXL.
25 sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -i 14.FillPredefinedAPTemplates.sql
26 sqlcmd -S %SERVER% -d %DATABASE% -E -i 8.Convert.sql
27
```

Parametr ODUSERPASSWORD w pliku Install.bat

Uwaga

Hasło dla użytkownika ODUser należy również wpisać do **connection string** w pliku **Web.config**, znajdującym się w **folderze z aplikacją serwerową**.

Uwaga

Hasło dla użytkownika ODUser musi być **zgodne z polityką haseł**. Należy używać **silnego hasła**, które spełnia wszystkie poniższe warunki:

- składa się z minimum 12 znaków;
- zawiera znaki alfabetyczne;
- zawiera znaki specjalne ze zbioru !@#\$\$%^*()