

# Instalacja – informacje ogólne

Do **instalacji aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS)** wymagane jest posiadanie dodatku **Microsoft .Net Framework w wersji 4.7.2 lub wyższej**.

Uwaga

**Nie zaleca się** powrotu do niższej wersji **Comarch BPM** (downgrade'u).

Proces ten **nie jest wspierany** przez producenta i może prowadzić do **nieprzewidywalnych i trudnych do zdiagnozowania problemów**.

Uwaga

Dla **Comarch BPM (dawniej DMS)** **nie zaleca się** korzystania z serwerów proxy.

Uwaga

Do **poprawnej współpracy** z systemami **Comarch ERP XL** i **Comarch ERP Optima** wymagane jest aby **wpis w zmiennych środowiskowych PATH** dotyczący systemu **Comarch ERP XL** znalazł się **przed** wpisem dotyczącym **Comarch ERP Optima**.

Uwaga

Do **generowania dokumentów za pomocą kontrolki Dokument ERP XL** oraz **kompresji załączników zapisywanych do bazy systemu Comarch ERP XL**, system **Comarch ERP XL** musi być zainstalowany na serwerze IIS, na którym działa aplikacja.

## Wskazówka

Chcesz dowiedzieć się, jak **zainstalować** Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP XL? Sprawdź [Szkolenia Comarch DMS](#) !

Z **pobranego pliku instalacyjnego**, do instalacji Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP XL należy wykorzystać:

1. Katalog do instalacji ręcznej – **Comarch BPM {wersja}**

lub

1. Katalog z instalatorem aplikacji serwerowej, WEB i desktop oraz (od wersji 2024.2.0) modułu Repozytorium – **Comarch BPM {numer wersji} instalator**

## Uwaga

Instalator aplikacji desktop nie jest dostępny w wersji 2022.0.2

**Podstawowym elementem** systemu Comarch BPM (dawniej DMS) jest **aplikacja serwerowa**. Dlatego w **pierwszej** kolejności procesu instalacji należy **zainstalować aplikację serwerową**, później **aplikację WEB**, a następnie skonfigurować **aplikację stacjonarną**.


Od wersji 2024.2.0 umożliwiono:

- Instalację serwera MongoDB z poziomu instalatora Comarch BPM (dawniej DMS);
- Instalację aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium za pomocą instalatora Comarch BPM (dawniej

DMS);

- Aktualizację aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium z poziomu instalatora Comarch BPM (dawniej DMS).

Zalecamy przeprowadzenie instalacji aplikacji serwerowej, WEB oraz instalacji aplikacji desktop i Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium przy użyciu **instalatora** znajdującego się w katalogu **Comarch BPM {numer wersji} instalator**. Istnieje również możliwość **instalacji ręcznej**.



Ogólny schemat infrastruktury aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS)