# Konfiguracja aplikacji

## początkowa

Jeżeli użytkownik wybrał opcję "Skonfiguruj aplikację", wówczas zostaje przeniesiony do okna pierwszego logowania.

W polu "Adres serwera" należy wprowadzić adres aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS, np. http://192.168.44.79/nowaapi202401

Następnie użytkownik powinien kliknąć "Dalej".

<

#### **Comarch DMS**

### To twoje pierwsze logowanie

Na początku wprowadź adres serwera bazy DMS, otrzymany od administratora

Adres serwera



Okno pierwszego logowania

C 192.168.44.79/nowaapi202401/Account/Login?ReturnUrl=%21	nowaapi202401	☆ ↓
	COMARCH	
	<b>DMS</b>	
Domyślna	spółka 🗸	
Login		
Hasło		
Zmień języ	/k Zmień hasło	
🗌 zapamię	taj logowanie Zaloguj się	
Zanamietwy		
zaparniętywi	anie hasła wymaga włączenia obsługi plikow cookie.	

Adres aplikacji serwerowej (dawna web) – fragment zaznaczony na ilustracji czerwono zostanie wprowadzony w oknie logowania po http://





Okno pierwszego logowania po wprowadzeniu przykładowego adresu aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS

Jeżeli użytkownik wprowadzi niewłaściwy adres w polu "Adres serwera", wówczas po próbie zapisania ustawień na środku ekranu zostanie wyświetlony komunikat informujący o nieprawidłowym adresie url aplikacji.



Informacja wyświetlana, gdy wpisano niewłaściwy adres w polu "Adres serwera" Jeśli wprowadzono poprawny adres, wówczas ustawienia zostają zapisane i otwiera się okno logowania do aplikacji mobilnej Comarch DMS. <

#### Comarch DMS Zaloguj się



Login

Hasło

Spółka

Domyślna spółka

Zapamiętaj mnie

#### Nie pamiętasz hasła?

Twój adres serwera: http://192.168.44.79/nowaapi202401 Zmień

>



Okno logowania do aplikacji mobilnej Comarch DMS