

Podczas próby generowania dokumentu z kontrolki Dokument ERPXL pojawia się komunikat: „Nie można zalogować się do ERPXL. Funkcja XLLogin zwróciła błąd nr -8”

Opis komunikatu:

The screenshot shows a software interface with a dialog box in the foreground. The dialog box has a title bar with a close button (X) and the text 'Funkcja VAT'. The main text of the dialog box reads: 'Nie można zalogować do ERPXL. Funkcja XLLogin zwróciła błąd nr -8'. There is an 'OK' button at the bottom right of the dialog box.

In the background, there is a form with several fields and a table. The form includes:

- A dropdown menu labeled 'Data analityczna' with the value 'dokumentu/sprzedaży/zakupu'.
- A dropdown menu labeled 'Kategoria finansowa' with the value 'Koszt'.
- Summary fields on the right: 'Razem netto 4 000,00', 'Razem brutto 4 000,00', and 'Pozostaje 0,00'.
- A table with columns: 'Pozycja', 'Projekt', 'Procent', 'Wartość', and an icon column.
- A button labeled 'Dodaj'.


Pozycja	Projekt	Procent	Wartość	
dokument	PR01	100,00%	4 000,00	

Komunikat nr 8 podczas generowania dokumentu

Możliwe rozwiązania:


Należy sprawdzić czy:

1. **baza**, którą wskazano w pliku **Web.config** w katalogu z aplikacją serwerową (dawną web) Comarch DMS, została **podłączona do systemu Comarch ERP XL w module Menedżer baz z włączonymi uprawnieniami administratora** (w ramach aplikacji CDNMGR w katalogu Comarch ERP XL).




Uruchamianie CDNMGR

2. dla **bazy** wskazanej w pliku **Web.config** – znajdującym się w katalogu z aplikacją serwerową (dawną web) Comarch DMS – **podczas podłączania jej w module Menedżer baz** wybrano **sposób dostępu aplikacji do serwera SQL: Autoryzacja przez serwer SQL** (krok 4 z 6),



Podłączanie Bazy ERPXL krok 4

3. dla **bazy** wskazanej w pliku **Web.config** – znajdującym się w katalogu z aplikacją serwerową (dawną web) Comarch DMS – **podczas podłączania jej w module Menedżer baz** wybrano opcję **Baza widoczna dla: Wszystkich użytkowników komputera** (krok 6 z 6),



Podłączanie Bazy ERPXL krok 6

4. W Zmiennych środowiskowych systemu Windows (**Komputer -> ppm Właściwości -> Zaawansowane ustawienia systemu -> Zaawansowane -> Zmienne środowiskowe**) dla zmiennej systemowej **Path** jako **pierwsza ścieżka dla Comarch ERP XL** podany jest **katalog z wersją Comarch ERP XL współpracującą z wersją Comarch DMS** i w którym znajdują się **właściwe dla tej wersji pliki biblioteki API**.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)