# Przykłady konfiguracji poczty

Spis treści artykułu

- Poczta WP
- Onet Poczta
- Poczta Google

# Poczta WP

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji można znaleźć
na stronie
https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy

Uwaga

W razie wątpliwości w polu "Metoda szyfrowania" należy wybrać opcję "Automatyczne".



Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji Poczty WP

### Przyklad

Użytkownik **Jan Kowalski** posiada konto pocztowe na portalu **wp.pl**.

Jego adres email to **jankowalski@wp.pl**, login to **jankowalski**, a hasło do poczty brzmi **Konwalia369**!.

Użytkownik Jan Kowalski chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na zakładkę [Ustawienia], a następnie na zakładkę "Serwer

pocztowy" i na sekcję "Ustawienia konta pocztowego". Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- •Włącz wysyłanie wiadomości email użytkownik wybiera "Tak";
- Nazwa konta użytkownik wpisuje Comarch DMS;
- Email (wychodzący) użytkownik wpisuje swój adres email: jankowalski@wp.pl;
- Nazwa wyświetlana użytkownik wpisuje Comarch DMS powiadomienia;
- •Adres zwrotny użytkownik wpisuje swój adres email: jankowalski@wp.pl;
- Opis użytkownik wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
- Typ serwera użytkownik pomija pole nie można go edytować;
- Nazwa serwera użytkownik wpisuje smtp.wp.pl;
- Port użytkownik wpisuje 587;
- Metoda szyfrowania użytkownik wybiera "Automatyczne";
- Metoda uwierzytelniania użytkownik wybiera opcję "Login i hasło"
- Login użytkownik wpisuje jankowalski;
- Hasto użytkownik wpisuje Konwalia369!

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak	•
Nazwa konta	Comarch DMS	
Email (wychodzący)	jankowalski@wp.pl	
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia	
Adres zwrotny	jankowalski@wp.pl	
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS	
Typ serwera	SMTP	
Nazwa serwera	smtp.wp.pl	]
Port	587	
Metoda szyfrowania	Automatyczne	-
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło	-
Login	jankowalski	7
Hasło	•••••	7

Przykład uzupełnienia sekcji "Ustawienia konta pocztowego" dla konta pocztowego w ramach Poczty WP

Po uzupełnieniu pól Jan Kowalski zapisuje zmiany, klikając na ikonę dyskietki w lewej górnej części zakładki "Serwer pocztowy".

 $\boldsymbol{\wedge}$ 

	Ustawienia	
$\sim$	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMA	AIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW
1	Do wysyłania wiadomości email zas	tosuj Komponent mailowy na serwerze IIS 🗸
•••	Ustawienia konta pocztowego	^
1 <b>2</b> 1	Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak 🗸
2	Nazwa konta	Comarch DMS
ö	Email (wychodzący)	jankowalski@wp.pl
ส	Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
*	Adres zwrotny	jankowalski@wp.pl
	Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
<b>▲10</b>	Typ serwera	SMTP
ľ	Nazwa serwera	smtp.wp.pl
	Port	587 🛓
	Metoda szyfrowania	Automatyczne 🗸
	Metoda uwierzytelniania	Login i hasło 🗸

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Jan Kowalski naciska "Ok". Okno zostaje zamknięte.

7			×
Zapisano.			-
		ОК	

Informacja o zapisaniu danych

Następnie, chcąc sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, Jan Kowalski klika na sekcję "Wyślij testową wiadomość email" i wpisuje:

- Adres email odbiorcy swój adres email: jankowalski@wp.pl;
- Temat tekst Wiadomość testowa 1;
- Treść wiadomości tekst Wiadomość testowa treść

oraz w ramach pola:

 Załącznik – klika w znak "+" i dodaje z dysku przykładowy plik Faktura\_zakupu\_FZ4\_23

Ustawienia konta pocztowego		$\sim$
Wyślij testową wiadomość email		$\wedge$
Adres email odbiorcy	jankowalski@wp.pl	
Temat	Wiadomość testowa 1	
Treść wiadomości	Wiadomość testowa - treść	
	Załącznik Faktura_zakupu_FZ4_23 ■ ■ ■ Wyślij wiadomość	

Sekcja "Wyślij testową wiadomość email" z uzupełnionymi polami

Wyślij wiadomośćNastępnie Jan Kowalski naciska przycisk[Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:

	×
Jeżeli konfiguracja profilu mailowego została skonfigurowana poprawnie, Twój mail testowy został przekazany do kolejki mailowej i przesłany na wskazaną skrzynkę pocztową.	
ОК	

Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej

Jan Kowalski naciska "Ok" i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.

C Comarch DMS - powiadomienia < jankowalski@wp.pl > jankowalski@wp.pl	ଶ୍ଚ Odpowiedz	🔊 Przekaż	Archiwizuj	🖒 Niechciana	🗑 Usuń V	Więcej 🗸 🏠	2
Do Ja 🔞						16:30	)
Wiadomość testowa 1							
Wiadomość testowa - treść						,	^
						_	
						•	~
✓						≚ Zapisz   ∨	í

Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)

odbierz napisz usuń zgłoś spam	Wyszukaj Q
🍜 wróć do Odebrane 🛛 🗰 odpowiedz 🛛 🔹 prześlij dalej 🏻 przenieś do 💈 zapisz drukuj	$\langle \rangle$
Od: Ja, Do: mnie jankowalski@wp.pl Temat: Wiadomość testowa 1 Bezpieczeństwo: 🍐 Szyfrowanie TLS <u>Więcej informacji</u>	31 lip 2023 16:30 (minutę temu)
Wiadomość testowa - treść	
1 załącznik	
• Faktura_zakupu_FZ4_ 23.png 43.0 KB	

Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie poczta.wp.pl

Powrót do początku artykułu

# **Onet Poczta**

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji można znaleźć na stronie https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/adresy-serwerow-potrz ebne-do-konfiguracji/

Uwaga W razie wątpliwości w polu "Metoda szyfrowania" należy wybrać opcję "Automatyczne".



Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Onet

#### Przyklad

Użytkowniczka **Anna Nowak** posiada konto pocztowe na portalu **onet.pl**.

Jej adres email to annanowak@op.pl, login to annanowak@op.pl, a hasło do poczty brzmi Pierwiosnek479%.

Użytkowniczka Anna Nowak chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na

zakładkę **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę **"Serwer pocztowy"** i na sekcję **"Ustawienia konta pocztowego"**. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

•Włącz wysyłanie wiadomości email – użytkownik wybiera "Tak";

- Nazwa konta użytkownik wpisuje Comarch DMS;
- Email (wychodzący) użytkownik wpisuje swój adres email: annanowak@op.pl;
- Nazwa wyświetlana użytkownik wpisuje Comarch DMS powiadomienia;
- Adres zwrotny użytkownik wpisuje swój adres email: annanowak@op.pl;
- Opis użytkownik wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
- Typ serwera użytkownik pomija pole nie można go edytować;
- Nazwa serwera użytkownik wpisuje smtp.poczta.onet.pl;
- Port użytkownik wpisuje 465;
- Metoda szyfrowania użytkownik wybiera "Automatyczne";
- Metoda uwierzytelniania użytkownik wybiera opcję "Login i hasło"
- Login użytkownik wpisuje annanowak@op.pl
- Hasto użytkownik wpisuje Pierwiosnek479%

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak 🗸
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowak@op.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowak@op.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.poczta.onet.pl
Port	465 🗸
Metoda szyfrowania	Automatyczne 🗸
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło 🗸
Login	annanowak@op.pl
Hasło	••••••

Przykład uzupełnienia sekcji "Ustawienia konta pocztowego" dla konta pocztowego w ramach Poczty Onet

Po uzupełnieniu pól Anna Nowak zapisuje zmiany, klikając na ikonę dyskietki w lewej górnej części zakładki "Serwer pocztowy".

 $\wedge$ 

	Ustawienia		
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL	NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	
0	Do wysyłania wiadomości email zasto	suj Komponent mailowy na serwerze IIS 🗸 🗸	
•••	Ustawienia konta pocztowego	1	<b>^</b>
- <b>-</b>	Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak	~
ि	Nazwa konta	Comarch DMS	
ö	Email (wychodzący)	annanowak@op.pl	
a	Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia	
*	Adres zwrotny	annanowak@op.pl	
	Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS	
<b></b>	Typ serwera	SMTP	
j.	Nazwa serwera	smtp.poczta.onet.pl	
	Port	465	•
	Metoda szyfrowania	Automatyczne	~
	Metoda uwierzytelniania	Login i hasło	~

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowak naciska "Ok". Okno zostaje zamknięte.

			×
Zapisano.			
			_
		OK	

Informacja o zapisaniu danych

Następnie, chcąc sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, Anna Nowak klika na sekcję "Wyślij testową wiadomość email" i wpisuje:

- Adres email odbiorcy swój adres email: annanowak@op.pl;
- Temat tekst Wiadomość próbna 1;
- Treść wiadomości tekst Wiadomość próbna-treść

oraz w ramach pola:

 Załącznik – klika w znak "+" i dodaje z dysku przykładowy plik Faktura\_zakupu\_FZ-2\_23\_20230512\_14-58-10

Ustawienia konta pocztowego		$\checkmark$
Wyślij testową wiadomość email		$\wedge$
Adres email odbiorcy	annanowak@op.pl	
Temat	Wiadomość próbna 1	
Treść wiadomości	Wiadomość próbna-treść	
	Załącznik	
	Faktura_zakupu_FZ-2_23_2023() 💾 💼	
	Wyślij wiadomość	

Sekcja "Wyślij testową wiadomość email" z uzupełnionymi polami

Następnie Anna Nowak naciska przycisk	Wyślij wiadomość	[Wyślij
wiadomość]. Zostaje wyświetlony następuj	jący komunikat:	



Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej

Anna Nowak naciska "Ok" i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.

Comarch DMS - powiadomienia <annanowak@op.pl> @ annanowak@op.pl</annanowak@op.pl>	জ Odpowiedz	🗬 Przekaż	😭 Archiwizuj	🖒 Niechciana	🗑 Usuń	Więcej 🗸 🏠
Do annanowak@op.pl 🔞						09:14
Wiadomość próbna 1						
Wiadomość próbna-treść						
> 🕖 1 załącznik: Faktura_zakupu_FZ-2_23_20230512_14-58-10.pdf 105 KB						と Zapisz 🗸

Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)

<ul> <li>Wiadomość próbna 1</li> </ul>	2023-08-01 09:14:38
Comarch DMS - powiadomienia 💿 Do: mnie Odebrane Więcej 🗸	Oznacz jako nieprzeczytaną Nagłówki wiadomości
	<ul> <li>Rozwiń szczegóły</li> </ul>
Wiadomość próbna-treść	
Faktura_zakupu_FZ-2_23_2023 104.6 KB	

Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie

poczta.onet.pl

Powrót do początku artykułu

## Poczta Google

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji można znaleźć pod następującym linkiem: Wysyłanie e-maili z drukarki, skanera lub aplikacji – Administrator Google Workspace – Pomoc

Uwaga

W razie wątpliwości w polu "Metoda szyfrowania" należy wybrać opcję "Automatyczne".

Uwaga

W celu poprawnego skonfigurowania poczty **należy dodać** aplikację DMS w ustawieniach konta Google, jak pokazano w poniższym przykładzie.



Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Gmail

#### Przyklad

Użytkowniczka **Anna Nowa** posiada konto pocztowe na portalu **gmail.com**.

Jej adres email to **annanowa@gmail.com**, login to **annanowa@gmail.com**, a hasło do poczty brzmi **Lawenda458**!.

Użytkowniczka Anna Nowa chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.

W tym celu najpierw **loguje się na swoje konto na portalu** gmail.com i kilka na przycisk z literą A (od jej imienia) znajdujący się w prawym górnym rogu okna.



Wybór przycisku w ramach okna poczty gmail w przeglądarce

Następnie Anna Nowa klika w przycisk "Zarządzaj kontem Google".



Wybór przycisku "Zarządzaj kontem Google"

Następnie klika na zakładkę "Bezpieczeństwo", a następnie w ramach sekcji "Sposób logowania się w Google" w polu "Weryfikacja dwuetapowa" naciska na strzałkę w prawo.

Google Konto Q Prze	szukaj konto Google		0	***	A
<ul> <li>Strona główna</li> <li>Dane osobowe</li> </ul>	Ostatnia aktywność związana z bezp	ieczeństwem			
Dane i prywatność	Utworzono hasło do aplikacji	10:31 · Polska		>	
<ul> <li>Bezpieczeństwo</li> <li>Osoby i udostępnianie</li> </ul>	Aplikacji Mozilla Thunderbird Email przyznano dostęp do konta	10:13 · Polska		>	
Płatności i subskrypcje	Nowe logowanie (Windows)	10:13 · Polska		>	
(i) Informacje	Sprawdź aktywność związaną z bezpieczeństwem (4)				
	Sposób logowania się w Google Dbaj o aktualność tych informacji, aby zawsze mieć dostę	ep do konta Google			
	Weryfikacja dwuetapowa	🕑 Włączono: 8 gru 2021		>	]
Prywatnosc Warunki Pomoc Informacje	♣ Klucze dostępu	Zacznij używać kluczy dostępu		>	

Wybór zakładki "Bezpieczeństwo" i strzałki w polu "Weryfikacja dwuetapowa"



Go	ogle	
Anna	Nowa	
annanowa@	gmail.com	~
Aby przejść dalej, potwierdź	swoją <mark>t</mark> ożsar	mość
Wpisz hasło		
Pokaż hasło		
Nie pamiętasz hasła?		Dalej

Wybór przycisku "Dalej" po wpisaniu hasła do konta Gmail

Następnie przewija stronę w dół i klika w strzałkę w prawo na polu "Hasła do aplikacji".



Wybór strzałki na polu "Hasła do aplikacji"

Następnie w ramach pola "Wybierz aplikację" wybiera opcję "Inna opcja (własna nazwa)".

Google Konto

#### ← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. Więcej informacji

Nie masz haseł do aplikacji.						
Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.						
Wybierz aplikację	Wybierz urządzenie	~				
Poczta						
Kalendarz			WYGENERUJ			
Kontakty						
YouTube						
Inna opcja <i>(własna nazwa)</i>						

0 III 🗛

## Wybór opcji "Inna opcja"

## Następnie w ramach udostępnionego użytkownikowi pola wpisuje *Comarch DMS* i klika w przycisk Wygeneruj.

Google Konto

#### ← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. Więcej informacji

Nie masz haseł do aplika	acji.			
Wybierz aplikację i urząc	lzenie, do których	chcesz utworzy	yć nowe hasło.	
Comarch DMS	×			
				WYGENERI

Wybór przycisku "Wygeneruj" po wpisaniu nazwy "Comarch DMS"

Wówczas zostaje otwarte okno z wygenerowanym 16 – cyfrowym hasłem dla aplikacji Comarch DMS. Anna kopiuje i zachowuje hasło – w tym przypadku hasło to pvlianprlvvrnrrn – i klika "Gotowe".

← Hasła do aplikacii Wygenerowane basło do	anlikacii
H F	Twoje hasło do aplikacji (urządzenie)
	pvli anpr lvvr nrrn
Email securesally@gmail.com	Sposób korzystania Otwórz ustawienia konta Google w aplikacji lub na urządzeniu, które konfigurujesz. Zastąp swoje basło powrższym basłam złożonym z
	16 znaków. Hasło aplikacji, tak jak Twoje zwykłe hasło, daje pełny dostęp do konta Google. Nie musisz go zapamiętywać, więc nie zapisuj go ani nie udostępniaj nikomu.
	GOTOWE

Okno z wygenerowanym hasłem, które należy wykorzystać w aplikacji Comarch DMS

Następnie Anna Nowa loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika



na zakładkę **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę "Serwer pocztowy" i na sekcję "Ustawienia konta pocztowego". Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- Włącz wysyłanie wiadomości email użytkowniczka wybiera "Tak";
- Nazwa konta użytkowniczka wpisuje Comarch DMS;
- Email (wychodzący) użytkowniczka wpisuje swój adres email: annanowa@gmail.com;
- Nazwa wyświetlana użytkowniczka wpisuje Comarch DMS powiadomienia;
- Adres zwrotny użytkowniczka wpisuje swój adres email: annanowa@gmail.com;

- Opis użytkowniczka wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
- Typ serwera użytkowniczka pomija pole nie można go edytować;
- Nazwa serwera użytkowniczka wpisuje smtp.gmail.com;
- Port użytkowniczka wpisuje 465;
- Metoda szyfrowania użytkownik wybiera "Automatyczne";
- Metoda uwierzytelniania użytkownik wybiera opcję "Login i hasło"
- Login użytkowniczka wpisuje annanowa@gmail.com
- Hasto użytkowniczka wkleja wygenerowane na koncie
   Google 16-cyfrowe hasto pvlianprlvvrnrrn

Uwaga

W Comarch DMS nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak 🗸
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowa@gmail.com
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowa@gmail.com
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.gmail.com
Port	465 🛓
Metoda szyfrowania	Automatyczne 🗸
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło 🗸
Login	annanowa@gmail.com
Hasło	•••••

Przykład uzupełnienia sekcji "Ustawienia konta pocztowego" dla konta pocztowego w ramach Poczty Google



 $\wedge$ 

	Ustawienia		
~	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMA	IL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	
1	Do wysyłania wiadomości email zast	Komponent mailowy na serwerze IIS 🗸 🗸	
•••	Ustawienia konta pocztowego		$\wedge$
<b>/</b> 21	Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak	~
ට	Nazwa konta	Comarch DMS	
¢	Email (wychodzący)	annanowa@gmail.com	
Â	Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia	
//	Adres zwrotny	annanowa@gmail.com	
	Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS	
<b>₩</b> 0	Typ serwera	SMTP	
j,	Nazwa serwera	smtp.gmail.com	
	Port	4	65 🔹
	Metoda szyfrowania	Automatyczne	~
	Metoda uwierzytelniania	Login i hasło	~

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowa naciska "Ok". Okno zostaje zamknięte.

		×
Zapisano.		
	OK	

Informacja o zapisaniu danych

Następnie, chcąc sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, Anna Nowa klika na sekcję "Wyślij testową wiadomość email" i wpisuje:

- Adres email odbiorcy swój adres email: annanowa@gmail.com;
- Temat tekst Wiadomość -test;
- Treść wiadomości tekst Wiadomość-test

oraz w ramach pola:

 Załącznik – klika w znak "+" i dodaje z dysku przykładowy plik 106144FS320knt2023\_2023

Ustawienia konta pocztowego		$\checkmark$
Wyślij testową wiadomość email		~
Adres email odbiorcy	annanowa@gmail.com	
Temat	Wiadomość -test	
Treść wiadomości	Wiadomość-test	
	Załącznik 106144FS320knt2023_2023 🗎 💼 Wyślij wiadomość	

Sekcja "Wyślij testową wiadomość email" z uzupełnionymi polami

Następnie Anna Nowa naciska przycisk	Wyślij wiadomość	[Wyślij
wiadomość]. Zostaje wyświetlony następuj	ący komunikat:	ł



## Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej

Anna Nowa naciska "Ok" i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.

C Comarch DMS - powiadomienia <annanowa@gmail.com> annanowa@gmail.com</annanowa@gmail.com>	0	জ Odpowiedz	🔊 Przekaż	Archiwizuj	🖒 Niechciana	🗊 Usuń	Więcej 🗸 🏠
Do annanowa@gmail.com 🔞							10:34
Wiadomość -test							
Wiadomość-test							

> 🕖 1 załącznik: 106144FS320knt2023\_2023.PDF 91,1 KB

± Zapisz ∨

Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)

	Wiadomość -test 🛛 🖸 Odebrane x			¢	Ø
A	Comarch DMS - powiadomienia <annanowa@gmail.com> do mnie -</annanowa@gmail.com>	10:34 (1 godzinę temu)	☆	¢	:
	Wiadomość-test				
	Jeden załącznik • Przeskanowane przez Gmaila 🛈				<b>@</b> +
	PDF 106144FS320knt2				
	← Odpowiedz → Przekaż dalej				

Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie mail.google.com

Powrót do początku artykułu