

Rozdzielenie uprawnień w zakresie zapisu i odczytu danych w module Workflow we współpracy z modułem Repozytorium

W wersji 2024.2.0 wprowadzono rozdzielenie uprawnień do zapisu i odczytu danych w module Workflow we współpracy z modułem Repozytorium.

Jeżeli na definicji kontrolki typu Załącznik w module Workflow na zakładce „Archiwa” zaznaczono parametr „Współpraca z Repozytorium”, wówczas poniżej pola „Lokalizacja” znajdują się dwa pola, które zastąpiły dotychczasowe pole „Zastosuj login operatora Repozytorium”:

- Podczas zapisu załącznika w Repozytorium stosuj
- Podczas pracy z załącznikiem z Repozytorium stosuj

W każdym z pól dostępne są dwie opcje:

- Login własny operatora
- Login operatora z konfiguracji

Operator, w zależności od tego, jakie opcje wybrał w tych dwóch polach, może korzystać:

- **Z uprawnień własnych zarówno podczas zapisu załącznika, jak i podczas dalszej pracy z załącznikiem (mapowania wartości, odczytu załącznika) – jeśli wybrano następujące ustawienia:**

Załącznik

OGÓLNE

ARCHIWA

Współpraca z Repozytorium

☒

Lokalizacja

Folder 1

Podczas zapisu załącznika w Repozytorium stosuj

Login własny operatora

Podczas pracy z załącznikiem z Repozytorium stosuj

Login własny operatora

Ustawienia typów dokumentów

Typy

Nieokreślony

☒ Typ domyślny

Dodaj

- **Z uprawnień operatora z konfiguracji zarówno podczas zapisu załącznika, jak i podczas dalszej pracy z załącznikiem (mapowania wartości, odczytu załącznika)** – jeśli wybrano ustawienie „Login operatora z konfiguracji” w polu „Podczas zapisu załącznika w Repozytorium stosuj” (w tym przypadku pole „Podczas pracy z załącznikiem z Repozytorium stosuj” ustawia się automatycznie i jest nieedytowalne):

Załącznik

OGÓLNE

ARCHIWA

Współpraca z Repozytorium



Lokalizacja

Folder 1



Podczas zapisu załącznika w
Repozytorium stosuj

Login operatora z konfiguracji



Podczas pracy z załącznikiem z
Repozytorium stosuj

Login operatora z konfiguracji



Ustawienia typów dokumentów



Typy

Nieokreślony



☒ Typ domyślny

Dodaj

- Z uprawnień własnych podczas zapisu załącznika, zaś z uprawnień operatora z konfiguracji podczas dalszej pracy z załącznikiem (mapowania wartości, odczytu załącznika) – jeśli wybrano następujące ustawienia:

Załącznik

OGÓLNE

ARCHIWA

Współpraca z Repozytorium



Lokalizacja

Folder 1



Podczas zapisu załącznika w
Repozytorium stosuj

Login własny operatora



Podczas pracy z załącznikiem z
Repozytorium stosuj

Login operatora z konfiguracji



Ustawienia typów dokumentów



Typy

Nieokreślony



☒ Typ domyślny

Dodaj