

Zmiana nazwy systemu w zależności od rynku, na którym będzie sprzedawany

Od wersji 2025.0.0 włącznie uzależniono nazwę systemu Comarch DMS od kraju, dla którego jest uruchamiany:

- Na rynku polskim system nadal funkcjonuje pod nazwą Comarch DMS
- Na innych rynkach system funkcjonuje pod nazwą Comarch BPM

Nazwa aplikacji zależy od ustawienia dodanego w wersji 2025.0.0 w pliku web.config w folderze z plikami aplikacji serwerowej parametru „DefaultAppMarket”. Parametr może przyjmować następujące wartości:

- „PL” – w takim przypadku produkt jest dedykowany na rynek polski – w systemie wyświetlane są nazwy „Comarch DMS” i „Repozytorium”
- „Other” – w takim przypadku produkt jest dedykowany na rynki inne niż polski – w systemie wyświetlane są nazwy „Comarch BPM” i „Archive”

Uwaga

Zmiana języka systemu Comarch DMS nie wpływa na to, czy wyświetlane są nazwy „Comarch DMS” i „Repozytorium”, czy „Comarch BPM” oraz „Archive”.

```
Web.config
38
39 <!-- "strConnectERPConf1, strConnectERPConf2, ... - optional predefined
40 <!-- <add name="strConnectERPConf2" providerName="System.Data.SqlClient
41
42 </connectionStrings>
43 <appSettings>
44 <add key="Version" value="5049515546484648" />
45
46 <!-- Key settings used in single and multicompany mode -->
47
48 <!-- "DefaultAppMarket" - sets app names basing on type of market, valu
49 <add key="DefaultAppMarket" value="PL"/>
50
51 <!-- "WorkMode" - definition of cooperation between Comarch DMS and ER
52 <add key="WorkMode" value="XL" />
53
54 <!-- "MultiCompany" - definition of Comarch DMS working mode (single/mu
55 <add key="MultiCompany" value="false" />
56
57 <!-- "MaximumNumberOfControlCardColumns" - definition of maximum column
58 <add key="MaximumNumberOfControlCardColumns" value="4" />
59
60 <add key="PremiumFunctionality" value="false" />
61
```

Nowy parametr "DefaultAppMarket"


Jeśli `<add key="DefaultAppMarket" value="Other"/>`, wówczas nowe nazwy „Comarch BPM” i „Archive” występują:

- W aplikacji desktop, przykładowo w następujących miejscach:
- W oknie wyświetlanym przy uruchamianiu programu:



Okno wyświetlane przy uruchamianiu programu

- W oknie logowania:



COMARCH
BPM

Login

Password

[Change Language](#)


[Change Password](#)

☐ Remember Password

→

Okno logowania Comarch BPM

- Na stronie startowej (dostępnej tylko w polskiej wersji językowej)




Strona startowa Comarch BPM

- W nagłówku okna programu


Comarch BPM 2025.0.0
Nagłówek Comarch
BPM

- W wydruku standardowym



Wydruk standardowy Comarch BPM

- W oknie Repozytorium (zmiana na Archive)



Okno „Archive”

- Na zakładce „Email” – w tematach i w treści wzorców wiadomości email

Comarch BPM 2025.0.0

Administrator

Settings

MAIL SERVER E-MAIL DOMAIN TOOLS API FILE STORAGE INTEGRACJE PERFORMANCE ANALYSIS SYSTEM LOGS

URL Prefix

http://<Nazwa serwera>/<Nazwa serwisu>/documents/

RECEIVED DOCUMENT

DOCUMENT RECEIVED IN A BATCH

OVERDUE DOCUMENT

REMINDER

TRACKER-RELEVANT

COLLECTIVELY FOR A TRACKER

E-mail Subject

[Comarch BPM] Został do Ciebie przekazany dokument

E-mail Content

{Proceeding}<br class="style1" /><br class="style1" />

Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch BPM

Dokument nr {DocumentNumber} został zarejestrowany w obiegu

{WorkflowName} , aktualnie znajduje się w etapie

{StageName} .

<br class="style1" /> <br class="style1" />

<p class="style1">Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile BPM naciśnij poniższą ikonę aby zobaczyć szczegóły dokumentu.</p>

 Otwórz w aplikacji mobilnej

Zakładka „Email”

- Na zakładce „Przechowywanie plików”

Comarch BPM 2025.0.0

Administrator

Settings

MAIL SERVER E-MAIL DOMAIN TOOLS API FILE STORAGE INTEGRACJE PERFORMANCE ANALYSIS SYSTEM LOGS

Attachment controls

Archive

Archive default operator login Set

Comarch IBARD

IBARD account where files added to Attachment controls will be saved

Authorization

Archive

Comarch IBARD

IBARD account where files added to Archive will be saved

Authorization

Zakładka „Przechowywanie plików” (tu widoczna w języku angielskim)

- W nowej aplikacji web, przykładowo w następujących miejscach:

- W oknie logowania:



Logowanie

Witaj w Comarch Document Management System

☐ Zapamiętaj mnie


Zaloguj się



 Polski ▼

Okno logowania do nowej aplikacji web

- W nazwie zakładki „Archive” (w Comarch DMS: Repozytorium)



Zakładka „Archive”