

Zmiany w instalatorze Comarch DMS


Spis treści artykułu

- [Dodanie komunikatu o braku możliwości instalacji Comarch DMS](#)
- [Dodanie opcji aktualizacji aplikacji WEB Comarch DMS](#)


Dodanie komunikatu o braku możliwości instalacji Comarch DMS

Od wersji 2024.0.1 w instalatorze po przejściu do okna instalacji wymaganych dodatków wyświetlany jest komunikat informujący o braku możliwości instalacji Comarch DMS w systemach wcześniejszych niż Windows Vista x64, Windows Server 2008 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows

Server 2012 x64. Po kliknięciu w przycisk instalator zostaje zamknięty.



[OK]



Komunikat informujący o braku możliwości instalacji Comarch DMS

Dodanie opcji aktualizacji aplikacji WEB Comarch DMS


W wersji 2024.0.1 dodano opcję **aktualizacji aplikacji WEB (nowej aplikacji web)**. W ramach okna „Aktualizacja aplikacji WEB” należy:

1. w polu „Wybierz witrynę web” **wybrać witrynę, na której znajduje się aplikacja WEB, która ma zostać zaktualizowana** – domyślnie wyświetlana jest witryna Default Web Site;
2. w polu „Wybierz aplikację WEB” **wybrać z listy aplikacji dostępnych na danej witrynie tę aplikację WEB (nowy web), która ma zostać zaktualizowana**

a następnie kliknąć przycisk kontynuować aktualizację.

Dalej >

[Dalej], aby



The screenshot shows the 'Comarch DMS Instalator' window. The title bar says 'Comarch DMS Instalator'. The window has a dark blue header with the 'COMARCH DMS' logo on the left and the title 'Aktualizacja aplikacji WEB' on the right. The main area is split into two columns. The left column contains instructional text in Polish. The right column contains configuration options. At the bottom, there are three buttons: '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'.

Wybierz witrynę, w której znajduje się aplikacja, która będzie aktualizowana. Następnie wskaż tę aplikację.

Aplikacja Comarch DMS wymaga utworzenia na serwerze IIS dwóch osobnych aplikacji.

Pierwsza z aplikacji, to aplikacja serwerowa, której konfiguracja odbyła się w poprzednim kroku.

Druga z instalowanych aplikacji, to aplikacja Comarch DMS w przeglądarce.

Wprowadzona nazwa aplikacji WEB jest elementem adresu URL: `https://nazwa_serwera/nazwa_aplikacji`.

Adres utworzony według powyższego schematu jest adresem, pod którym możesz uruchomić aplikację WEB Comarch DMS i przystąpić do pracy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".

Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Wybierz witrynę web
Default Web Site Port 80

Wybierz aplikację WEB

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Aktualizacja aplikacji WEB” przed wyborem aplikacji WEB

Comarch DMS Instalator

**COMARCH
DMS**

Aktualizacja aplikacji WEB

Wybierz witrynę, w której znajduje się aplikacja, która będzie aktualizowana. Następnie wskaż tę aplikację.

Aplikacja Comarch DMS wymaga utworzenia na serwerze IIS dwóch osobnych aplikacji.

Pierwsza z aplikacji, to aplikacja serwerowa, której konfiguracja odbyła się w poprzednim kroku.

Druga z instalowanych aplikacji, to aplikacja Comarch DMS w przeglądarce.

Wprowadzona nazwa aplikacji WEB jest elementem adresu URL:
https://nazwa_serwera/nazwa_aplikacji.

Adres utworzony według powyższego schematu jest adresem, pod którym możesz uruchomić aplikację WEB Comarch DMS i przystąpić do pracy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Wybierz witrynę web

Default Web Site

Port 80

Wybierz aplikację WEB

DMS2024web

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Okno „Aktualizacja aplikacji WEB” po wyborze aplikacji WEB