

Zmiany w instalatorze Comarch DMS

W wersji 2023.0.1 nastąpiły zmiany w instalatorze Comarch DMS:

Zmiany w oknie „Tryb pracy”

Po przejściu w ramach instalatora Comarch DMS do okna *Tryb pracy* i po zaznaczeniu opcji *Współpraca z Comarch ERP Optima* została dodana opcja *Comarch DMS Lite*, którą należy zaznaczyć, jeśli praca z Comarch DMS ma odbywać się w tym trybie.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Tryb pracy

Comarch DMS może pracować jako samodzielna aplikacja (tryb Standalone) lub we współpracy z systemami Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL.

Współpraca z systemem Comarch ERP Optima umożliwia pobieranie informacji i dowiązywanie dokumentów z systemu.

W trybie Comarch DMS Lite możliwe jest korzystanie jedynie z dwóch obiegów dokumentów. Na każdym z obiegów jest możliwe zdefiniowanie maksymalnie 50 kontrolek.

Współpraca z systemem Comarch ERP XL umożliwia import struktury organizacyjnej, pobieranie informacji, dowiązywanie dokumentów z systemu oraz generowanie dokumentów do systemu.

W trybie Standalone system Comarch DMS pracuje jako samodzielna aplikacja.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Wybierz tryb pracy nowej instalacji Comarch DMS:

☒ Współpraca z Comarch ERP Optima

☒ Comarch DMS Lite

☐ Współpraca z Comarch ERP XL

☐ Standalone

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

Okno „Tryb pracy” z zaznaczoną opcją Comarch DMS Lite

Zmiany w oknie „Pula aplikacji”

Od wersji 2023.0.1 nastąpiły zmiany w oknie *Pula aplikacji*:

w przypadku, jeżeli użytkownik wybrał w ramach okna *Tryb pracy* opcję *Współpraca z Comarch ERP Optima* (bez zaznaczonej opcji *Comarch DMS Lite*), *Współpraca z Comarch ERP XL* lub *Standalone*, wtedy pula aplikacji jest konfigurowana z tożsamością konta wbudowanego `ApplicationPoolIdentity`.

w przypadku, jeżeli użytkownik wybrał w ramach okna *Tryb pracy* opcję *Comarch DMS Lite*, wówczas konieczna jest zmiana tożsamości puli z `ApplicationPoolIdentity` na konto niestandardowe. Dla takiego konta niezbędne jest podanie loginu i hasła użytkownika.

Wybór/ dodanie oraz konfiguracja puli, jeśli wybrano instalację Comarch DMS w trybie innym niż Comarch DMS Lite

Jeśli użytkownik dokonuje instalacji Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima (bez zaznaczonej opcji Comarch DMS Lite), współpracy z Comarch ERP XL lub Comarch DMS Standalone, wówczas w ramach okna *Pula aplikacji* może:

- Wybrać pulę, która już istnieje w systemie
- Utworzyć nową pulę

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Pula aplikacji

Wybierz pulę aplikacji z listy dostępnych w IIS lub utwórz nową klikając "Dodaj pulę".

Wybór puli aplikacji:

Nazwa puli

Dodaj pulę

- .NET v2.0
- .NET v2.0 Classic
- .NET v4.5
- .NET v4.5 Classic
- CEE
- Classic .NET AppPool
- Comarch DMS
- DefaultAppPool
- DMS_repository
- ePracownik_2
- NowaPula
- Pula_Lite
- Pula1

Odśwież

✓ Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

< Wstecz Dalej > Anuluj

Wybór puli aplikacji, jeżeli Comarch DMS instalowany jest w innym trybie niż Comarch DMS Lite


Wybór/ dodanie oraz konfiguracja puli, jeśli wybrano instalację Comarch DMS w trybie Comarch DMS Lite

Jeśli użytkownik dokonuje instalacji Comarch DMS w trybie Lite, wówczas konieczne jest, aby pula aplikacji była personifikowana. Z tego powodu zarówno w przypadku wyboru przez użytkownika puli aplikacji, która już istnieje, jak i tworzenia nowej puli aplikacji wymagane jest określenie użytkownika oraz hasła.

Jeżeli użytkownik chce:

- Wybrać pulę, która już istnieje w systemie – wówczas klika na nazwę danej puli na liście pul – jeśli pula

spełnia wymagania, w dolnej części okna zostaje wyświetlony napis *Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji*, jeśli nie – napis *Wybrana pula nie spełnia wymagań instalowanej aplikacji*. Po wyborze odpowiedniej puli użytkownik musi uzupełnić pola *Login* i *Hasło* użytkownika, w kontekście którego będzie pracowała dana pula aplikacji.



Wybór istniejącej puli aplikacji, która spełnia wymagania instalowanej aplikacji

Po poprawnym uzupełnieniu pól *Login* i *Hasło* należy kliknąć

Dalej >

[Dalej], aby przejść do dalszych kroków instalacji.

- Utworzyć nową pulę – wówczas wpisuje nazwę nowej puli w polu *Nazwa puli* i klika przycisk [Dodaj pulę] – wtedy pula pojawia się na liście puli, a w dolnej części okna zostaje wyświetlony napis *Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji*. Po dodaniu nowej puli użytkownik musi uzupełnić pola *Login* i *Hasło* użytkownika, w kontekście którego będzie pracowała dana pula aplikacji.

The screenshot shows the 'Pula aplikacji' (Application Pool) configuration window in the Comarch DMS Installer. The window has a blue header with the Comarch DMS logo and title. The main area is divided into two columns. The left column contains instructions: 'Wybierz pulę aplikacji z listy dostępnych w IIS lub utwórz nową klikając "Dodaj pulę".', 'Personifikacja puli aplikacji wymagana jest do generowania dokumentów do systemu Comarch ERP Optima.', and 'Aby kontynuować, kliknij "Dalej".' and 'Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".'. The right column is titled 'Wybór puli aplikacji:' and contains a text input field 'Nazwa puli' with a 'Dodaj pulę' button. Below this is a list box showing several application pools: 'DefaultAppPool', 'DMS_repository', 'ePracownik_2', 'NowaPula', 'Pula_Lite' (which is selected and highlighted), and 'Pula1'. There is an 'Odśwież' (Refresh) button below the list. At the bottom of the right column, there are fields for 'Login:' and 'Hasło:', followed by a green checkmark and the text 'Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji.' At the very bottom of the window are three buttons: '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'.

Widok okna „Pula aplikacji” po dodaniu nowej puli „Pula_Lite”

Po poprawnym uzupełnieniu pól *Login* i *Hasło* należy kliknąć

Dalej >

[Dalej], aby przejść do dalszych kroków instalacji.

The screenshot shows the 'Pula aplikacji' (Application Pool) configuration window of the Comarch DMS Installer. The window has a blue header with the Comarch DMS logo and title. The main area is divided into two columns. The left column contains instructions: 'Wybierz pulę aplikacji z listy dostępnych w IIS lub utwórz nową klikając "Dodaj pulę".', 'Personifikacja puli aplikacji wymagana jest do generowania dokumentów do systemu Comarch ERP Optima.', and 'Aby kontynuować, kliknij "Dalej". Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".' The right column contains a 'Wybór puli aplikacji:' section with a text input for 'Nazwa puli' and a 'Dodaj pulę' button. Below this is a list box showing application pools: 'Comarch DMS', 'DefaultAppPool', 'DMS_repository', 'ePracownik_2', 'NowaPula', 'Pula_Lite' (selected), and 'Pula1'. An 'Odśwież' button is next to the list. Below the list box, there is a section for 'Podaj login i hasło użytkownika, w kontekście którego będzie pracować pula aplikacji:'. It includes 'Login:' with the value 'Anna.Nowak' and 'Hasło:' with masked characters. A green checkmark icon and the text 'Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji.' are displayed below the password field. At the bottom right, there are three buttons: '< Wstecz', 'Dalej >' (highlighted with a blue border), and 'Anuluj'.

Okno „Pula aplikacji” po wyborze puli i uzupełnieniu loginu i hasła

Zmiany w oknie „Opcje instalacji”

Od wersji 2023.0.1 jeżeli użytkownik dokonuje instalacji Comarch DMS Lite, wówczas dostępny w ramach okna „Opcje instalacji” parametr *Wersja Premium* jest domyślnie zaznaczony i wyszarzony.

Widok okna „Opcje instalacji” jeśli wybrano instalację Comarch DMS Lite

Ustawianie wartości klucza CdnApiVersion

Od wersji 2023.0.1 podczas procesu instalacji następuje uzupełnienie wartości klucza CdnApiVersion.


CdnApiVersion jest związane z konfiguracją Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL. Numer wersji API XL zazwyczaj odpowiada numerowi wersji Comarch ERP XL, ale w ramach numeracji nie są uwzględniane wydania hotfixowe – przykładowo zarówno wersja XL 2022.2.1 i 2022.2.0 będą korzystać z API w wersji 2022.

Proces ustawiania wersji API nie jest widoczny z poziomu interfejsu instalatora i zachodzi podczas trwania kroku

„Instalacja”.

Aktualizacja Comarch DMS, jeśli aplikacja jest zainstalowana bezpośrednio w witrynie

Od wersji 2023.0.1 możliwa jest aktualizacja aplikacji web Comarch DMS za pomocą instalatora w przypadku, jeśli dotychczasowa instalacja była wykonywana ręcznie i aplikacja web jest zainstalowana bezpośrednio w witrynie.



Przykład aplikacji web
zainstalowanej
bezpośrednio w witrynie

W tym celu w ramach okna Wybór aplikacji webowej w polu Nazwa aplikacji dodano opcję Aplikacja zainstalowana w witrynie.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Wybór aplikacji webowej

Wybierz witrynę i aplikację, którą chcesz zaktualizować.

Nazwa witryny
WitrynaDMS

Nazwa aplikacji
Aplikacja zainstalowana w witrynie.


Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

< Wstecz Dalej > Anuluj


Wybrana opcja Aplikacja zainstalowana w witrynie


Jeśli użytkownik wybrał opcję *Aplikacja zainstalowana w witrynie*, wówczas aktualizacja plików aplikacji web będzie się odbywać w folderze źródłowym witryny sieci web, który został wskazany w ustawieniach zaawansowanych witryny (Ogólne -> Ścieżka fizyczna).

Po wyborze opcji *Aplikacja zainstalowana w witrynie*

i kliknięciu przycisku  [Dalej] następuje przejście do weryfikacji wielofirmowości i okna *Opcje aktualizacji*.

Weryfikacja wielofirmowości

Od wersji 2023.0.1 po wyborze aplikacji w oknie *Wybór aplikacji webowej* i kliknięciu przycisku  [Dalej] następuje weryfikacja pliku web.config pod względem trybu pracy Comarch DMS. Jeżeli Comarch DMS pracuje w trybie wielofirmowym – w kluczu MultiCompany została ustawiona wartość true – wtedy zostaje przeprowadzona aktualizacja bazy Comarch DMS i zostaje wyświetlony następujący komunikat:




Komunikat wyświetlany podczas aktualizacji aplikacji Comarch DMS pracującej w trybie wielofirmowym

Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk:

- Anuluj – praca instalatora zostanie zakończona, a aktualizacja przerwana
- Ok – zostanie wykonana aktualizacja bazy DMS, a w kluczu MultiCompany zostaje zachowana wartość True

Zmiany w oknie „Opcje aktualizacji”

W wersji 2023.0.1 w przypadku aktualizacji aplikacji Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima w ramach okna *Opcje aktualizacji* usunięto parametr *Tryb Comarch DMS Lite*.



The screenshot shows the 'Opcje aktualizacji' (Update Options) window of the Comarch DMS Instalator. The window has a blue header with the Comarch DMS logo and title. The main area is divided into two columns. The left column contains three paragraphs of text explaining the effects of the update options, followed by instructions to click 'Dalej' to continue or 'Anuluj' to finish. The right column, titled 'Wybierz opcje aktualizacji:', contains a dropdown menu for 'Domyślny język aktualizowanej aplikacji:' set to 'Polski', and three checked checkboxes: 'Opcja zmiany języka na ekranie logowania do Comarch DMS', 'Wymagaj przestrzegania polityki mocnych haseł', and 'Wersja Premium'. At the bottom, there are three buttons: '< Wstecz', 'Dalej >' (highlighted with a blue border), and 'Anuluj'.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Opcje aktualizacji

Wybierz opcje aktualizacji:

Domyślny język aktualizowanej aplikacji: Polski

Zaznaczenie parametru spowoduje aktywowanie opcji wyboru języka na ekranie logowania aplikacji Comarch DMS.

Zaznaczenie parametru wymusi stosowanie przez operatorów Comarch DMS mocnych haseł składających się z min. 8 znaków, wielkich i małych liter oraz znaków specjalnych.

Zaznaczenie parametru umożliwi modelowanie procesów w aplikacji Comarch DMS za pomocą kodu w języku C#.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

☒ Opcja zmiany języka na ekranie logowania do Comarch DMS

☒ Wymagaj przestrzegania polityki mocnych haseł

☒ Wersja Premium

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno *Opcje aktualizacji* dla Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima

W przypadku aktualizacji aplikacji Comarch DMS Lite okno *Opcje aktualizacji* ma wygląd analogiczny jak w oknie *Opcje instalacji* dla tego trybu – parametr *Wersja Premium* jest zaznaczony i wyszarzony.

Comarch DMS Instalator

**COMARCH
DMS**

Opcje aktualizacji

Zaznaczenie parametru spowoduje aktywowanie opcji wyboru języka na ekranie logowania aplikacji Comarch DMS.

Zaznaczenie parametru wymusi stosowanie przez operatorów Comarch DMS mocnych haseł składających się z min. 8 znaków, wielkich i małych liter oraz znaków specjalnych.

Zaznaczenie parametru umożliwia modelowanie procesów w aplikacji Comarch DMS za pomocą kodu w języku C#.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Wybierz opcje aktualizacji:

Domyślny język aktualizowanej aplikacji: Polski

☒ Opcja zmiany języka na ekranie logowania do Comarch DMS

☒ Wymagaj przestrzegania polityki mocnych haseł

☒ Wersja Premium

< WsteczDalej >Anuluj

Okno Opcje aktualizacji dla Comarch DMS w trybie Lite