


Zmiany w pliku DMS.exe.config

W wersji 2024.2.1 w pliku DMS.exe.config wprowadzono dwie zmiany:


- Usunięto klucz `<add key="ExtendedPdfViewerZoomToPageLevel" value="false" />`
- Wprowadzono klucz `<add key="PdfViewerZoom" value="FitToWidth"/>`, który służy do ustawienia domyślnego zooma PDF Viewera dla załączników (jedynie w przypadku podglądu za pomocą DevExpress). Klucz może przyjąć jedną z następujących wartości:
 - " " – brak wartości; wówczas dokument jest wyświetlany w oryginalnym rozmiarze
 - FitToVisible – wówczas podgląd załącznika zostanie dopasowany do szerokości okna
 - FitToWidth – wartość domyślna; jeśli ta wartość została wprowadzona, wówczas podgląd załącznika zostanie dopasowany do szerokości tej strony dokumentu, która jest najszersza
 - ToPageLevel – wówczas podgląd załącznika zostanie wyświetlony z poziomu całej strony

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <appSettings>
4     <add key="ServerUri" value="http://localhost/DocumentWorkflow.Api" />
5     <!-- "FitToVisible", "FitToWidth", "ToPageLevel" -->
6     <add key="PdfViewerZoom" value="FitToWidth"/>
7     <add key="IntegratedPdfViewer" value="true" />
8     <add key="SystemScrollbars" value="false" />
9     <add key="DocumentListRowCount" value="50" />
10    <add key="ShowTheProcessFlowOnThePrintout" value="true" />
11    <add key="OptimaWindowsMode" value="0" />
12    <!-- scanning zone option: x,y,width,height
13         x: x coordinate of top left corner,
14         y: y coordinate of top left corner,
15         width: width
16         height: height
17    -->
18    <!-- component of barcodes: Aspose, Internal -->
19    <add key="ScanMode" value="Aspose" />
20    <!-- <add key="ScanRectangle" value="0,0,450,90" /> -->
21    <!-- Aspose barcodes option: ISSN, PatchCode, DatabarExpandedStacked, DatabarStacked, DatabarStackedOmniDirectional, DatabarExpanded, ISMN, DatabarTruncated, MicroPdf417, Supplement, SwissPostParcel, AllSupportedTypes, PostalTypes, Types1D, DutchKIX, DotCode, AustMicrE13B, MaxiCode, GS1QR, CompactPdf417, MicroQR, Code16K, Code32, MacroPdf417, CodablockF, Pdf417, UPCA, SSCC18, SCC14, EAN14, EAN13, EAN8, Code93Standard, Code39Extended, Code39Standard, Code11, Codabar, ISBN, Standard2of5, UPCE, Matrix2of5, QR, GS1DataMatrix, DataMatrix, PharmacPZN, VIN, MSI, ITF6, ITF14, IATA2of5, ItalianPost25, DeutschePostIdentcode -->
22    <!-- <add key="AsposeScanFormats" value="EAN13" /> -->
23    <!-- barcodes option: AZTEC, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, DATA_MATRIX, EAN_8, EAN_13, ITF, PDF_417, QR_CODE, RSS_14, UPC_A, UPC_E, MSI -->
24    <!-- <add key="ScanFormats" value="CODE_39" /> -->
25    <add key="UseAlternativeMailClient" value="true" />
26    <add key="MailsMaximumNumber" value="15" />
27    <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
28    <!-- virtualization of system resources on terminal -->
29    <add key="VirtualChannelToLocalMachineFiles" value="false" />
30    <add key="VirtualChannelToLocalMachineScanner" value="false" />
31    <!-- Comarch OCR -->
32    <!-- https://testocr02.krakow.comarch:8081/api/v1/ -->
33    <add key="OCRComarchUri" value="https://crp.comarch.pl/api/v1/" />
34  </appSettings>
35 </configuration>
```


Klucz „PdfViewerZoom” w pliku DMS.exe.config




Podgląd załącznika, gdy klucz „PdfViewerZoom” ma wartość „FitToWidth”



Podgląd załącznika, gdy klucz „PdfViewerZoom” nie ma wprowadzonej wartości (” „)



Podgląd załącznika, gdy klucz „PdfViewerZoom” ma wartość „FitToVisible”



Podgląd załącznika, gdy klucz „PdfViewerZoom” ma wartość „ToPageLevel ”