


Podczas kompilacji kodu C# generatora do Comarch ERP Optima występuje komunikat „Assembly not found”

Podczas kompilacji kodu C# generatora do Comarch ERP Optima zostaje wyświetlony następujący komunikat:



Możliwe rozwiązania:

Komunikat *assembly not found* świadczy o braku odwołania do plików.

Należy zweryfikować:

- czy konfiguracja pomiędzy Comarch ERP Optimą a Comarch DMS jest poprawna .
- czy na serwerze IIS jest zainstalowana Comarch ERP Optima do odpowiedniej wersji (np. czy nie występuje następująca sytuacja: Comarch ERP Optima została zaktualizowana na serwerze MSSQL, a na serwerze IIS pozostała niezaktualizowana)
- czy zmienne środowiskowe (w ścieżce path) są uzupełnione o ścieżkę do katalogu z Comarch ERP Optimą.
- dodatkowo, czy w puli aplikacji Comarch DMS'a został wskazany użytkownik administrator windows.


Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Podczas próby generowania dokumentu w ramach generatora Comarch ERP Optima występuje komunikat „Nie można załadować pliku lub zestawu ‘ADODB, Version=7.0.3300.0’

Podczas próby generowania dokumentu w ramach generatora Comarch ERP Optima występuje następujący komunikat:

CSSCRIPT:
Nie można załadować pliku lub zestawu 'ADODB, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' lub jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku.



OK

Możliwe rozwiązania:

Należy wykonać kolejno następujące kroki:

1. uruchomić **Wiersz poleceń (cmd)** jako administrator,
2. następnie za pomocą polecenia: **cd C:\ścieżka_do_katalogu_comarch_erp_optima** przejść do katalogu z instalacją Comarch ERP Optima
3. mając uruchomioną ścieżkę z instalacją Comarch ERP Optima należy uruchomić:
gacutil -i adodb.dll
4. następnie należy **podmienić plik adodb.dll w ścieżce C:\inetpub\wwwroot\DMS\bin\Scriptcs_bin** (z katalogu Comarch ERP Optima)
5. później należy **zrestartować serwer IIS i spróbować wygenerować dokument.**

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

**W pliku gen.optima.log jest
informacja: „Aplikacja
pracuje w trybie**

tylko do odczytu. Zapis nie jest możliwy.”

Możliwe rozwiązania:

Należy zweryfikować, [czy w momencie generowania dokumentów do Comarch ERP Optima, dostępne są wolne licencje.](#)

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Podczas generowania dokumentu do Comarch ERP Optima przez plik wykonywalny lub przez IIS, logi generatora się nie tworzą.

Możliwe rozwiązania:

[Jeżeli logi się nie tworzą](#), prawdopodobnie występuje problem z plikami generatora.

Należy zweryfikować, [czy po aktualizacji Comarch DMS zostały wgrane odpowiednie pliki generatora zgodne z wersją Comarch](#)

ERP Optima.

Jeżeli konfiguracja kontrolki typu Własna akcja odbywa się przez plik wykonywalny, wówczas należy **wgrać pliki generatora do plików desktopowych Comarch DMS**.

Jeżeli konfiguracja kontrolki typu Własna akcja odbywa się przez IIS, wówczas należy **wgrać pliki generatora do plików aplikacji serwerowej (dawnej web)**.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

**W pliku gen.optima.log
znajduje się informacja:
„Logowanie do DMS
nie powiodło się: result=2”**

Możliwe rozwiązania:

W pliku konfiguracyjnym OptimaVatRegisterGenerator.exe.config należy **zweryfikować czy klucz Server Uri został uzupełniony poprawnie** – o adres do wersji serwerowej (dawna web) Comarch DMS.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

W pliku gen.optima.log jest informacja „Document concerns VAT-7 tax return that has already been approved. Administrator blocked the possibility of making changes to such documents.”

Możliwe rozwiązania:

Komunikat w logu związany jest z deklaracją VAT/JPK.

Jeśli dokument jest dodawany do okresu (liczy się data wystawienia/zakupu), za który została już wysłana deklaracja vat/jpk – wówczas pojawia się komunikat jak powyżej – „Document concerns VAT-7 tax return that has already been approved. Administrator blocked the possibility of making changes to such documents.”.

Kiedy **ustawi się datę na okres, z którego nie była wysyłana deklaracja vat/jpk**, wówczas dokument się generuje.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Jak skonfigurować generator do Comarch ERP Optima przy wieloinstalacyjności Comarch DMS?

W przypadku wieloinstalacyjności należy utworzyć w folderze z aplikacją stacjonarną Comarch DMS (domyślnie DMS Desktop), **dwa oddzielne pliki** `OptimaVatRegisterGenerator.exe.config` oraz `OptimaVatRegisterGenerator.exe`.

Przykład

Przykładowa konfiguracja (w przypadku dwóch instalacji Comarch DMS):

 OptimaVatRegisterGenerator	28.01.2022 12:55	Aplikacja	38 KB
 OptimaVatRegisterGenerator2	28.01.2022 12:55	Aplikacja	38 KB
 log4net	08.03.2017 19:26	Dokument XML	1 512 KB
 DMS.exe	08.02.2022 11:51	Plik CONFIG	5 KB
 NLog	13.12.2021 13:45	Plik CONFIG	1 KB
 ObiegDokumentow.exe	02.12.2021 06:52	Plik CONFIG	5 KB
 OcrFileHandler.exe	21.12.2021 05:28	Plik CONFIG	1 KB
 OptimaVatRegisterGenerator.exe	08.02.2022 13:21	Plik CONFIG	4 KB
 OptimaVatRegisterGenerator2.exe	08.02.2022 13:19	Plik CONFIG	4 KB
 DocumentModelFlowUIBacker.thk	21.12.2021 05:28	Plik TIF	4 KB

W pliku **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config** w polu **ServerUri** znajduje się odwołanie:

```
<add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS_pierwszy" />
```

Natomiast w pliku **OptimaVatRegisterGenerator2.exe.config** w polu **ServerUri** jest:

```
<add key="ServerUri" value="http://localhost/DMS_drugi" />
```

Dodatkowo w Comarch DMS'ie który jest podpięty pod bazę „DMS_drugi” na definicji obiegu dokumentu, w **kontrolce typu Własna akcja** w polu **Plik wykonalny**, zostało zmienione odwołanie do pliku exe – **OptimaVatRegisterGenerator2.exe**, tak jak poniżej:

Uwaga! Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.

Treść zapytania:

```
OptimaVatRegisterGenerator2.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@ @^Culture@  
@^DocumentCompanyId@ @Validator@
```

Kontrolki
^UserId
^DocumentId

Składania:
C:\Sciezka\Aplikacja.exe [@Para1@, @Param2@, ...]
Wynik typu int zwracany przez aplikację jest zapamiętywany jako

Ustawienia

A 1

stosuj termin płatności

rodzina] Termin płatności

delaryczne] Elementy

akcja] Generuj dokument

nt elektroniczny] Rejestr VAT zakupu

Generuj dokument

Generuj dokument

ej szerokości ☐

na początku ☐

Pokaż Usuń

Ustaw

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Czy przy tworzeniu nowego folderu w Comarch DMS Repozytorium wymagane jest dodanie nowego

administratora?

Odpowiedź na to pytanie jest zależna od lokalizacji, w której ma zostać dodany nowy folder.

W Comarch DMS Repozytorium dostępne są dwa rodzaje folderów:

- **Foldery**, którym **przypisano administratora (obszary)** 
- **Foldery**, którym **nie przypisano administratora** (występują w formie folderów podrzędnych) 

W ramach katalogu głównego „Repozytorium” jest możliwe dodawanie tylko obszarów  – folderów z przypisanym administratorem, dlatego w polu „Wybierz nowego administratora” konieczne jest znalezienie w wyszukiwarce pracownika lub pracowników, którzy mają zostać administratorami nowego folderu. W ramach katalogu głównego **nie jest możliwe** dodanie folderów podrzędnych  – a zatem w katalogu głównym „Repozytorium” dodanie nowego administratora dla folderu (obszaru)  jest wymagane.

Dla wszystkich folderów podrzędnych  dodawanie nowego administratora nie jest konieczne.

Czy można dynamicznie przekazać argumenty do tematu maila wysyłanego przez DMS?

Tak, istnieje taka możliwość. W temacie wiadomości mailowej można dodawać maski, analogicznie jak w treści. Pozwala to np. na wyświetlenie numeru przekazanego do operatora dokumentu już w temacie – przykład przedstawiono poniżej.

Informacje dotyczące dostępnych masek są dostępne w artykule [EMAIL](#)

The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) window in the Comarch DMS application. The left sidebar contains various icons for navigation. The main area is titled 'Ustawienia' and has a sub-header 'EMAIL'. Below this, there is a 'URL Prefix' field with the value 'http://localhost/dmsweb/documents/'. A horizontal menu below the URL prefix includes options like 'OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO', 'OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO', 'PRZETERMINOWANY DOKUMENT', 'PRZYPOMINAJĄCY', and 'DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO'. The 'OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO' option is selected. Below the menu, there are two fields: 'Temat maila' (Email subject) and 'Treść maila' (Email body). The 'Temat maila' field contains the text '[Comarch DMS] Został do Ciebie przekazany dokument{DocumentNumber}', where the mask '{DocumentNumber}' is highlighted with a red box. The 'Treść maila' field contains HTML code for the email body, including a header, a paragraph about the document, and a link to the document details.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY **EMAIL** NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW ANALIZA WYDAJNOŚCI LOGI SYSTEMOWE

URL Prefix

OTRZYMANY DOKUMENT KAŻDORAZOWO OTRZYMANY DOKUMENT ZBIORCZO PRZETERMINOWANY DOKUMENT PRZYPOMINAJĄCY DLA OBSERWATORA KAŻDORAZOWO

Temat maila

Treść maila

```
<body>

<H3 class="style4">Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję. <op> </op> </H3>
</br>
<span class="style1">{Origin}</span>
</br>
<span class="style1">{Proceeding}</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />

<span class="style1"> Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.
<br />
Dokument nr </span> <span class="style2"> <a href="{WebDocumentUrl}" title="Otwórz w aplikacji webowej">{DocumentNumber}</a> </span> <span class="style1"> został
zarejestrowany w obiegu </span>
<span class="style2">{WorkflowName}</span> <span class="style1">, aktualnie znajduje się w etapie
</span>
<span class="style2">{StageName}</span> <span class="style1">.
</span>
<br class="style1" /> <br class="style1" />
```

Szablon wiadomości email – w temacie maila dodano maskę {DocumentNumber} (maskę oznaczono na czerwono)

[Comarch DMS] Został do Ciebie przekazany dokument

PROJ/1/3/2025

CD

Comarch DMS powiadomienie

Do

↩

Odpowiedz

↩

Odpowiedz wszystkim

→

Prześlij dalej

...

wt. 11.03.2025 10:53

Otrzymałeś dokument, który oczekuje na Twoją decyzję.

Aby zobaczyć szczegóły kliknij numer dokumentu lub odszukaj dokument w aplikacji Comarch DMS.
Dokument nr [PROJ/1/3/2025](#) został zarejestrowany w obiegu [Projekt](#), aktualnie znajduje się w etapie [Etap 1](#).

Jeżeli otworzyłeś tego maila na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją Comarch Mobile DMS naciśnij poniższą ikonę aby zobaczyć szczegóły dokumentu.

[Otwórz w aplikacji mobilnej](#)

Mail został wysłany przez automatyczny system mailowy, proszę nie odpisywać na tego maila!

Przykładowy email otrzymany przez uprawnionego operatora, gdy w temacie maila umieszczono maskę {DocumentNumber} (numer oznaczono na czerwono)

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Czy po dodaniu uprawnień obserwatora dla typu obiegu,

widzi on również dokumenty wygenerowane przed dodaniem uprawnień?

Tak, po dodaniu obserwatora do danego typu obiegu otrzyma on uprawnienia do wyświetlania wszystkich dokumentów, również tych wygenerowanych przed nadaniem uprawnień.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)