


# Logowanie

Uwaga

Do pracy z modułem zalecane są przeglądarki:

- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Opera

Okno logowania zawiera pola z nazwą operatora (login) oraz hasłem. W przypadku trybu wielofirmowego prezentowane jest dodatkowe pole z wyborem spółki.



Administrator

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

zapamiętaj logowanie

Zaloguj się

Zapamiętywanie hasła wymaga włączenia obsługi plików cookie.

Comarch DMS

*Logowanie do Comarch DMS do aplikacji serwerowej (dawny web)*



COMARCH  
DMS

Domyślna spółka



Login

Hasło

[Zmień język](#)

[Zmień hasło](#)

zapamiętaj logowanie

Zaloguj się

Zapamiętywanie hasła wymaga włączenia obsługi plików cookie.

Comarch DMS

### *Logowanie do Comarch DMS do aplikacji serwerowej (dawny web) w trybie wielofirmowym*

W danym momencie operator może pracować tylko z jedną wersją (stacjonarną, WWW lub mobilną) aplikacji Comarch DMS. Podczas logowania, aplikacja weryfikuje czy operator nie jest już zalogowany do innej wersji aplikacji. Jeżeli weryfikacja wykaże, że obecnie operator zalogowany jest do innej wersji, wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem dotyczącym automatycznego wylogowania. Zatwierdzenie komunikatu spowoduje wylogowanie operatora z dotychczasowej wersji aplikacji i umożliwi zalogowanie do nowej.

## Inna sesja



Aktualnie jesteś zalogowany do aplikacji Desktop. Rozpoczynając pracę z aplikacją Web, musisz zakończyć pracę i wylogować się z platformy Desktop! Czy chcesz zrobić to automatycznie?

Tak

Nie

Komunikat podczas logowania do aplikacji serwerowej (dawny web)

Parametr  zapamiętaj logowanie [zapamiętaj logowanie] – zaznaczenie parametru oznacza, że operator jest zalogowany w


Comarch DMS do momentu użycia funkcji  [Wyloguj]. Gdy zalogowany operator zamknie okno Comarch DMS za pomocą przycisku , ponowne uruchomienie aplikacji nie będzie wymagało wpisywania hasła, logowanie przebiegnie automatycznie.

W wersji 2024.1.1 wprowadzono możliwość **zablokowania logowania** po określonej liczbie prób logowania na wybrany okres czasu.

W tym celu w pliku **Web.config** znajdującym się w katalogu z plikami aplikacji serwerowej (dawna web) wprowadzono dwa nowe klucze:

- `<add key='MaxLoginAttempts' value="5"/>` – w ramach tego klucza należy podać, jaka ma być maksymalna liczba prób logowania dla operatora zanim nastąpi zablokowanie logowania – domyślna wartość to 5
- `<add key='LoginBlockTime' value="60"/>` – w ramach tego klucza należy podać, po jakim czasie (liczonym w sekundach) operator będzie mógł podjąć kolejną próbę

logowania, po tym, jak logowanie zostało zablokowane – domyślna wartość to 60.



```
178
179 <!-- "ERPSQLServer1" - it is necessary to define SQL Server for ERP XL database. THE KEY
180 <!-- <add key="ERPSQLServer1" value="." /> -->
181
182 <!-- "ERPSQLServer2" - it is necessary to define SQL Server for ERP XL database. THE KEY
183 <!-- <add key="ERPSQLServer2" value="<SQL server name>" /> -->
184
185 <add key="DMUsersIdAllowedToReorderDirectories" value="" />
186
187 <add key="vs:EnableBrowserLink" value="false" />
188
189 <add key="CompanyNameSearchModeEnabled" value="false" />
190
191 <!-- UseRepository - definition of cooperation workflow module with the repository modul
192 <add key="UseRepository" value="false" />
193
194 <add key="RepositoryUrl" value="" />
195 <add key="WebClientUrl" value="" />
196
197 <!-- "PerformanceAnalysisTimeRange" - time ranges for charts in performance analysis, sh
198 <add key="PerformanceAnalysisTimeRange" value="1000,5000"/>
199
200 <!-- Number of possible login attempts before temporary login blocking -->
201 <add key="MaxLoginAttempts" value="5" />
202 <!-- Determines for what time (in seconds) login will be blocked after unsuccessful atte
203 <add key="LoginBlockTime" value="60" />
204
205 </appSettings>
206 <!--
```

Plik Web.config z nowymi kluczami MaxLoginAttempts i LoginBlockTime

Jeżeli operator próbował zalogować się do aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS za pomocą błędnego loginu i/lub hasła, zaś liczba prób przekroczyła wartość wprowadzoną w ramach klucza `<add key='MaxLoginAttempts' value="5"/>`, w takim przypadku poniżej przycisku „Zmień hasło” zostanie wyświetlona informacja *Wykryto zbyt wiele nieudanych prób logowania. Poczekaj i spróbuj ponownie.* Wtedy operator musi poczekać, aż upłynie czas określony w ramach klucza `<add key='LoginBlockTime' value="60"/>`, aby znów spróbować się **zalogować**.



COMARCH  
DMS

[Zmień język](#)

[Zmień hasło](#)

Wykryto zbyt wiele nieudanych prób logowania. Poczekaj i spróbuj ponownie.


zapamiętaj logowanie


Zaloguj się

Zapamiętywanie hasła wymaga włączenia obsługi plików cookie.

Comarch DMS

Okno logowania do aplikacji serwerowej Comarch DMS w trybie jednofirmowym – jeśli operator próbował logować się za pomocą błędnych danych zbyt wiele razy



 **COMARCH  
DMS**

Domyślna spółka ▾

Adminisartor

Hasło

[Zmień język](#) [Zmień hasło](#)

Wykryto zbyt wiele nieudanych prób logowania. Poczekaj i spróbuj ponownie.

zapamiętaj logowanie [Zaloguj się](#)

Zapamiętywanie hasła wymaga włączenia obsługi plików cookie.

Comarch DMS

Okno logowania do aplikacji serwerowej Comarch DMS w trybie wielofirmowym – jeśli operator próbował logować się za pomocą błędnych danych zbyt wiele razy


---

## Zmień hasło

Funkcjonalność umożliwia samodzielną zmianę hasła dostępowego do aplikacji przez użytkownika.

Hasło może zostać zmienione tylko dla natywnych użytkowników Comarch DMS. Nie jest możliwa zmiana hasła dla operatora systemu Comarch ERP z którym skonfigurowano współpracę.

Na formatce logowania prezentowany jest link „Zmień hasło”. Po kliknięciu w link aplikacja prowadzi operatora ułatwiając mu zmianę hasła dostępu. Poszczególne kroki zmiany hasła zostały opisano w artykule [Zmień hasło](#) w sekcji aplikacji desktopowej.



COMARCH  
DMS

Domyślna spółka

Login

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

zapamiętaj logowanie

Zaloguj się

Zapamiętywanie hasła wymaga włączenia obsługi plików cookie.

Comarch DMS

Formatka logowania do aplikacji serwerowej (dawna web) – link do zmiany hasła

---

## Menu główne w aplikacji serwerowej (dawna web)

Menu główne aplikacji Comarch DMS w aplikacji serwerowej (dawna web) składa się z poniższych elementów:



– na tej formatce znajduje się lista wszystkich dokumentów zalogowanego operatora wystawionych w Comarch DMS.




– zakładka widoczna, jeżeli operator posiada uprawnienia do pracy z modułami Obieg dokumentów i Manager dokumentów. Dla wersji Comarch DMS Standalone oraz współpracy Comarch DMS z: Comarch ERP Enterprise (CEE), Comarch ERP Optima, Comarch ERP Altum i Comarch ERP XL na tej formatce dostępna jest, w zależności od konfiguracji, aplikacja Comarch DMS Repozytorium lub moduł Manager dokumentów. Od wersji 2024.0.0 zakładka nie jest dostępna dla współpracy z Comarch DMS Repozytorium.



– zakładka widoczna, jeżeli operatorowi nadano uprawnienia w kreatorze raportów i dashboardów, ma możliwość wyświetlania ich na zakładce otwieranej tym przyciskiem.








*Widok menu bocznego w Comarch DMS w aplikacji serwerowej  
(dawna web)*

Oprócz funkcji dostępnych z poziomego bocznego menu, użytkownik ma dostęp do dwóch funkcji prezentowanych w prawym górnym rogu aplikacji.



Widok menu w prawym górnym rogu aplikacji Comarch DMS w aplikacji serwerowej (dawna web)



**[Wyloguj]** – umożliwia wylogowanie operatora z aplikacji.



**[Panel użytkownika]** – w oknie operator ma możliwość określenia zestawu widocznych kolumn na liście dokumentów w

ramach każdego typu obiegu, a także ma dostęp do niektórych parametrów.

---

# Rejestracja nowych użytkowników w aplikacji serwerowej (dawna web)

Od wersji 2020.2.1 dostępna jest możliwość rejestracji nowych użytkowników Comarch DMS z poziomu aplikacji serwerowej (dawna web). Do potencjalnego użytkownika zostaje wysłany mail zawierający link do formularza rejestracyjnego, w ramach którego potencjalny użytkownik :

- podaje dane konieczne do założenia konta
- potwierdza zapoznanie się z regulaminem, informacją o ochronie danych osobowych i warunkami pracy w aplikacji

## Uwaga


Formularz rejestracyjny wymaga konfiguracji przez administratora systemu Comarch DMS.

## Konfiguracja

Rejestracja nowych użytkowników z poziomu aplikacji serwerowej (dawna web) zostaje włączona, jeśli w pliku web.config wartość klucza `<add key="ExternalRegistrationEnabled" value="false" />` zostanie zmieniona na **true**:

`<add key="ExternalRegistrationEnabled" value="true" />` (zob. [Instalacja aplikacji serwerowej \(dawnej web\) w trybie ręcznym](#)). Następnie należy określić następujące parametry:


- `<add key="TaxPayerIdRequired" value="false" />` – klucz określa, czy użytkownik będzie musiał podać NIP podczas rejestracji. Wartość „true” oznacza konieczność podania NIP, wartość „false” oznacza brak konieczności.



Widok formularza rejestracji po ustawieniu wartości true w ramach klucza „TaxPayerIdRequired”

- `<add key="PersonalDataProcessingConsentRequired" value="false" />` – klucz określa, czy w oknie rejestracji będzie wyświetlany parametr „Akceptuję regulamin oraz zapoznałem się z informacją


o przetwarzaniu danych osobowych". Wartość „true” spowoduje, że parametr będzie wyświetlany, a jego zaznaczenie będzie wymagane do rejestracji konta. Tekst regulaminu i informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy wprowadzić odpowiednio do plików **Rules\_pl.txt** i **Gdpr\_pl.txt** znajdujących się w folderze **TextResources**. Wartość „false” powoduje, że parametr nie jest wyświetlany i jego zaznaczenie nie jest wymagane do rejestracji.



Widok formularza rejestracji po ustawieniu wartości true w ramach klucza "PersonalDataProcessingConsentRequired"

- `<add key="WorkingConditionsAcceptanceRequired" value="false" />` – klucz określa, czy w oknie rejestracji będzie wyświetlany parametr „Akceptuję warunki pracy”. Wartość „true” powoduje, że parametr będzie wyświetlany, a jego zaznaczenie będzie wymagane

do rejestracji konta. Treść informacji o warunkach pracy należy wprowadzić do pliku **WorkingConditions\_pl.txt** w folderze **TextResources**. Wartość „false” powoduje, że parametr nie jest wyświetlany i jego zaznaczenie nie jest wymagane do rejestracji.



← → ↻ ⓘ localhost/Standalone/ExternalRegistration

**COMARCH**  
DMS

## Załącz konto

Witaj w Comarch Document Management System

Imię i nazwisko

Email

Login

Hasło

NIP\*

\*Pole nieobowiązkowe

Akceptuję warunki pracy

Masz już konto? [Zaloguj się](#)

[Zarejestruj się](#)

Widok formularza rejestracji po ustawieniu wartości true w ramach klucza "WorkingConditionsAcceptanceRequired"


### Wskazówka

W plikach można użyć znaczników HTML, aby sformatować treść prezentowaną na stronie


### Przebieg rejestracji

## Uwaga

Do właściwego działania rejestracji użytkownika z poziomu aplikacji web konieczne jest poprawne wypełnienie przez administratora pól sekcji *Ustawienia konta*

*pocztowego* w ramach zakładki *Ustawienia*  w aplikacji desktopowej

Potencjalny użytkownik wyświetla w przeglądarce stronę, która znajduje się pod adresem: `http://localhost/DocumentWorkflow.Web/ExternalRegistration` adres składa się z adresu aplikacji serwerowej (dawna web), do którego dokładany jest człon „/ExternalRegistration”, np. `http://localhost/Standalone/ExternalRegistration`



← → ↻ ⓘ localhost/Standalone/ExternalRegistration

**COMARCH**  
DMS

### Załącz konto

Witaj w Comarch Document Management System

Imię i nazwisko

Email

Login

Hasło

NIP

Akceptuję regulamin oraz zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

Akceptuję warunki pracy

Masz już konto? [Zaloguj się](#)

Zarejestruj się

Widok formularza rejestracji po ustawieniu wartości true w ramach kluczy: „TaxPayerIdRequired”, „PersonalDataProcessingConsentRequired”, „WorkingConditionsAcceptanceRequired” (wymagane jest uzupełnienie wszystkich parametrów)

COMARCH  
DMS

## Załącz konto

Witaj w Comarch Document Management System

Imię i nazwisko

Email

Login

Hasło

NIP\*

\*Pole nieobowiązkowe

Masz już konto? [Zaloguj się](#)



Widok formularza rejestracji po ustawieniu wartości false w ramach kluczy: „TaxPayerIdRequired”, „PersonalDataProcessingConsentRequired”, „WorkingConditionsAcceptanceRequired” (nie jest wymagane uzupełnienie NIP, a dodatkowe parametry są wyłączone)

Potencjalny użytkownik powinien uzupełnić wymagane pola formularza, a następnie kliknąć przycisk  [Zarejestruj się].

**COMARCH**  
DMS

## Załącz konto

Witaj w Comarch Document Management System

Horacy Hora

Horacyhora@domena.pl

HoracyHora

\*\*\*\*\*

NIP\*

\*Pole nieobowiązkowe

Masz już konto? [Zaloguj się](#)

[Zarejestruj się](#)



Przykładowe uzupełnienie formularza rejestracji nowego użytkownika

Po wyborze przycisku [Zarejestruj się](#) [Zarejestruj się] wyświetlone zostaje okno informujące o konieczności aktywacji konta, aby dokończyć proces rejestracji, a na adres email podany w formularzu wysyłana jest wiadomość zawierająca link aktywacyjny do konta. Jeżeli wiadomość nie dotarła na skrzynkę mailową, można ponowić próbę, klikając *wyślij link ponownie* w ramach okna przeglądarki.



**COMARCH**  
DMS

Teraz wystarczy tylko aktywować konto

Aby to zrobić dokończ rejestrację  
Sprawdź e-mail i kliknij w przycisk „Aktywuj konto”

Wiadomość nie doszła? Sprawdź SPAM lub [wyslij link ponownie](#)



Okno wyświetlane po wyborze przycisku „Zarejestruj się”

[COMARCH DMS] Aktywuj swoje konto 2022-09-23 09:22:08

Comarch DMS 🔔 Pokaż historię Do: **mnie** Odebrane Więcej - Oznacz jako nieprzeczytaną Nagłówki wiadomości

🔽 Rozwiń szczegóły

**COMARCH**  
DMS

**Witamy w Comarch DMS!**

Dzień dobry Horacy Hora, cieszymy się, że jesteś z nami.

Aby dokończyć proces rejestracji, aktywuj swoje konto, klikając w przycisk

**Aktywuj konto**

lub skopiuj poniższy link do przeglądarki:


<http://localhost/Standalone/ExternalRegistration/Confirm?guid=XXXXXXXXXXXX>

Dziękujemy,  
**Zespół Comarch DMS**


Powyzszy mail został wyslany automatycznie, prosze na niego nie odpowiadac.

Wiadomość email z linkiem aktywacyjnym, wysłana na adres podany w formularzu rejestracyjnym


Po wyborze przycisku **Aktywuj konto** [Aktywuj konto] wyświetlane jest okno z informacją o zakończeniu rejestracji sukcesem i z przyciskiem **Zaloguj się do Comarch DMS** [Zaloguj się do Comarch DMS], po wyborze którego następuje przejście do okna logowania do aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS.



Okno wyświetlane po kliknięciu przycisku „Aktywuj konto”



Okno logowania do aplikacji serwerowej (dawna web), dostępne po wyborze przycisku „Zaloguj się do Comarch DMS”

Dodany w ten sposób pracownik jest widoczny wraz z loginem, imieniem, nazwiskiem i adresem mailowym, które uzupełniono w formularzu rejestracji, w ramach zakładki  [Struktura organizacyjna] w aplikacji Comarch DMS desktop.

Comarch DMS 2023.0.0 Administrator

### Struktura organizacyjna

Szukaj

Firma X

Działy Pracownicy Stanowiska

Szukaj

- Administrator systemu (ADMIN)
- AdminReposierp (AdminReposierp)
- Ala (Ala)
- Aleksandra Maj (AleksandraMaj)
- Anna Krol (AnnaKrol)
- Anna Sol (Administrator)
- AnnaSzczypior (AnnaSzczypior)
- Barbara Nowacka (BarbaraNowacka)
- Cecylia Ermin (CE)
- EwaNowak (EwaNowak)
- Horacy Hora (HoracyHora)**
- JanAbacki (JanAbacki)
- Joanna Bławatek (JoannaBławatek)
- MagdalenaNowak (MagdalenaNowak)
- mal (mal)
- Operator (Operator)
- Pracownik 6 (Pracownik 6)
- Pracownik 7 (Pracownik 7)

Pokaż archiwalne

### Pracownik

OGÓLNE UPRAWNIENIA TYPY OBIEGU DANE OSOBOWE API

Login: HoracyHora

Imię i nazwisko: Horacy Hora

Email: Horacyhora@domena.pl

Hasło: [Ustaw](#)

Logowanie domenowe:  Ustaw

Stanowisko: [Dodaj](#)

Zastępujący:

Data:  Ustaw  Ustaw

Bez ograniczeń

Parametr 1:

Przykładowy pracownik dodany z poziomu aplikacji web