# Informacje ogólne

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2024.1.0 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

- Comarch ERP XL wersje systemu: 2024.0.1, 2024.0.2, 2024.0.3
- Comarch ERP Optima wersje systemu: 2024.2.1, 2024.2.2, 2024.3.1
- Comarch ERP Altum wersje systemu: 2024.0, 2024.0.1, 2024.1.0
- Comarch ERP Enterprise 6.1 DMS Integration APP wersja 26.18
- Comarch ERP Enterprise 6.2 DMS Integration APP wersja 35.7
- Comarch ERP Enterprise 6.3 DMS Integration APP wersja 40.2

### Uwaga

Wymagane oprogramowanie serwera IIS:

System operacyjny (jedna z poniższych możliwości):

- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022

# Obsługa Tabeli VAT na formatce Dokument ERP XL

Spis treści artykułu

- Informacje ogólne
- <u>Dodanie pola "Sposób dodawania pozycji" na definicji</u> kontrolki typu Dokument ERP XL dla dokumentów typu (A)Faktura zakupu i (A) Korekta faktury zakupu
- Zmiany dotyczące kontrolki typu Dokument ERP XL na karcie obiegu dla dokumentów typu "(A)Faktura zakupu" oraz "(A) Korekta faktury zakupu"
- <u>Tabela VAT w nowej aplikacji web</u>
- <u>Tabela VAT w aplikacjach mobilnych Comarch DMS</u>

## Informacje ogólne

W wersji 2024.1.0 wprowadzono możliwość uzupełniania tabeli VAT na dokumencie ERP XL w Comarch DMS.

Tabela VAT jest dostępna na zakładce Dokument na formatce Dokument ERP XL dla następujących typów dokumentów:

- (A)Faktura zakupu
- (A) Korekta faktury zakupu

## Dodanie pola "Sposób dodawania pozycji" na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL dla

## dokumentów typu (A)Faktura zakupu i (A) Korekta faktury zakupu

Aby możliwe było korzystanie z tabeli VAT, na zakładce "Dokument ERP XL" na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL dodano pole "Sposób dodawania pozycji".

W ramach tego pola dostępne są dwie opcje:

1.**Tabela elementów** – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas dany rodzaj dokumentu będzie pracować, bazując jedynie na tabeli elementów, a tabela VAT nie będzie dostępna;

2.**Tabela VAT** – jeżeli operator wybierze tę opcję, wtedy dany rodzaj dokumentu będzie pracować, bazując tylko na tabeli VAT, zaś tabela elementów nie będzie dostępna

ogólne <mark>dokum</mark>	ENT ERP XL	WARTOŚCI MAPOWANE	
Тур	(A)Fa	ktura zakupu	~
Tryb pracy	Dla n	agłówka	~
Sposób dodawania po	<b>zycji</b> Tabel	a Elementów	~
Ustawienia	Tabe	la Elementów	
	—— Tabel	la VAT	
Pola API			

Wybór opcji w ramach pola "Sposób dodawania pozycji"

Jeśli w ramach pola "Sposób dodawania pozycji" wybrano opcję "Tabela VAT", wówczas na zakładce "Wartości mapowane" w kontrolce typu Dokument ERP XL dostępna jest sekcja "Tabela VAT", w ramach której znajdują się następujące pola:

- Kontrolka tabelaryczna w ramach tego pola znajduje się lista kontrolek typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość "Brak".
- Stawka VAT w ramach tego pola możliwe jest zmapowanie kolumny typu Stawka VAT z kontrolki typu Dane tabelaryczne, którą wybrano w polu "Kontrolka tabelaryczna"; w ramach listy kolumn operator może wybrać spośród wszystkich kolumn typu stawka VAT. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość "Brak".
- Wartość netto w ramach tego pola możliwe jest zmapowanie kolumny typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu "Kontrolka tabelaryczna"; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość "Brak".
- Wartość VAT w ramach tego pola można zmapować kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu "Kontrolka tabelaryczna"; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość "Brak".
- Wartość brutto w ramach tego pola można zmapować kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu "Kontrolka tabelaryczna"; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość "Brak".

#### Uwaga

Jeśli operator wybrał daną kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa w polu "Wartość netto", Wartość VAT" lub "Wartość brutto", wówczas ta sama kolumna nie może zostać wybrana w pozostałych dwóch polach.

Operator powinien uzupełnić dwa z trzech pól ("Wartość netto", Wartość VAT", "Wartość brutto"), zaś wartość w trzecim polu zostanie wyliczona na podstawie tych dwóch pól – dlatego nad tymi polami widoczna jest informacja "Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT".

Jeśli operator uzupełni wszystkie trzy pola: Wartość netto", Wartość VAT", "Wartość brutto", wówczas informacja "Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT" zostaje wyświetlona na czerwono, ponieważ wskazano już dwie wartości mapowane. Dokument ERP XL

DOKUMENT E	RP XL	WARTOŚCI MAPOWANE	
			~
			~
abelaryczna	Tabela	VAT (Multiline1)	~
	Brak		~
vie z poniższych w	wartości,	trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT:	
tto	Wartoś	ść netto (Decimal1)	~
Т	Brak		~
utto	Wartoś	ść brutto (Decimal2)	~
	DOKUMENT E abelaryczna vie z poniższych v tto T utto	DOKUMENT ERP XL abelaryczna Tabela Brak vie z poniższych wartości, tto Wartoś T Brak utto Wartoś	DOKUMENT ERP XL       WARTOŚCI MAPOWANE         abelaryczna       Tabela VAT (Multiline1)         Brak       Brak         vie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT:         tto       Wartość netto (Decimal1)         T       Brak         utto       Wartość brutto (Decimal2)

Uzupełnianie pól w sekcji "Tabela VAT"

Dokument ERP XL

OGÓLNE	DOKUMENT E	P XL WARTOŚCI MAPOWANE	
Nagłówek			$\checkmark$
Tabela VAT			^
Kontrolka t	abelaryczna	Tabela VAT (Multiline1)	~
Stawka VAT		Brak	~
Wybierz dw	vie z poniższych v	artości, trzecia zostanie automatycznie wy	/liczona w tabeli VAT:
Wartość ne	tto	Wartość netto (Decimal1)	~
Wartość VA	Т	Wartość VAT (Decimal3)	~
Wartość bru	utto	Wartość brutto (Decimal2)	~

Widok informacji dotyczącej mapowanych wartości, jeśli we wszystkich trzech polach: "Wartośc netto", Wartość VAT" i Wartość brutto wybrano wartości

## Zmiany dotyczące kontrolki typu Dokument ERP XL na karcie obiegu dla dokumentów typu "(A)Faktura zakupu" oraz "(A) Korekta faktury zakupu"

W wersji 2024.1.0 w ramach formatek dokumentów typu "(A)Faktura zakupu" albo "(A) Korekta faktury zakupu" wprowadzono następujące zmiany:

#### Parametr "Zablokuj mapowanie tabeli VAT"

Na zakładce "Dokument" na formatce Dokument ERP XL nad tabelą VAT dodano parametr "Zablokuj mapowanie tabeli VAT".

Parametr jest dostępny jedynie w przypadku, jeśli na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce "Dokument ERP XL" w polu "Typ" wybrano opcję "(A)Faktura zakupu" albo "(A) Korekta faktury zakupu" i ustawiono mapowanie tabeli VAT. Jeżeli mapowanie tabeli VAT nie zostało zdefiniowane, wówczas parametr będzie ukryty.

Jeżeli parametr "Zablokuj mapowanie tabeli VAT" zostanie zaznaczony, wówczas dane z powiązanej kontrolki typu Dane tabelaryczne nie będą przenoszone do tabeli VAT. Parametr ma na celu zachowanie niezmienionych danych,, gdy dokument, na którym wprowadzono wartości do tabeli VAT, zostanie przekazany do następnego etapu, a później cofnięty.

	ment ERP XL						(-+ +-	1
Dokument O	pis analityczny							
Kontrahent			Seria dokumentu		Rodzaj	zakupu		Razem netto: 250,00
[FIR1] Firma 1		~	ZA	~	Towar		~	Razem brutto: 307,50
Płatnik			Rejestr VAT		Vat licz	ony od		
[FIR1] Firma 1		~ 🔔	ZAK	~	Netto		~	
Waluta			Rachunek bankowy					
PLN		~		~				
MPP Za	ablokuj mapowani	e tabeli VAT						
Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT				
23%	250,00	57,50	307,50	Tak	% 🖄	ά		
Dodaj								

Widok parametru "Zablokuj mapowanie tabeli VAT" na zakładce "Dokument" na formatce Dokument ERP XL

Zmiana nazwy pola "Rodzaj ceny" na "VAT liczony od"

W ramach zakładki "Dokument" zmieniono nazwę pola "Rodzaj ceny" na "VAT liczony od".

	ment ERP XL							(-1+) (Ē) (Ī
Dokument O	pis analityczny							
Kontrahent			Seria dokumentu		Rodzaj	zakupu		Razem netto: 34,00
		~		~	Towar	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~	Razem brutto: 41,82
Płatnik			Rejestr VAT		Vat licz	ony od		
		~ ( <b>.</b> )	ZAK	~	Netto	~	~	
Waluta			Rachunek bankowy					
PLN		~		~				
MPP Z	ablokuj mapowanie	tabeli VAT						
Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VA	Wartość brutto	Odliczenie VAT				
23%	34,00	7,82	41,82	Tak	% 🖄	ā		
Dodaj								

Widok pola "VAT liczony od" na zakładce "Dokument" na formatce Dokument ERP XL

### Dodanie kolumny "Odliczenie VAT" w tabeli VAT

W ramach tabeli VAT udostępniono kolumnę "Odliczenie VAT", w ramach której dostępna jest stała lista odliczeń. W kolumnie można wybrać jedną z następujących opcji:

- Tak po wybraniu tej opcji można dokonać odliczenia; po kliknięciu w przycisk % [Podziel na 50% odliczeń] możliwy jest podział danej pozycji na 50% (wówczas połowa pozycji ma opcję "Odliczenia VAT" ustawioną na "Nie", a druga połowa – na "Tak");
- Nie po wybraniu tej opcji nie można dokonywać odliczeń dla pozycji tabeli;
- Warunkowo po wybraniu tej opcji można dokonać odliczeń; po kliknięciu w przycisk % [Podziel na 50% odliczeń] możliwy jest podział danej pozycji na 50% (wówczas połowa pozycji ma opcję "Odliczenia VAT"

ustawioną	na	"Nie",	а	druga	połowa	—	na	"Warunkowo"	).
-----------	----	--------	---	-------	--------	---	----	-------------	----

Kontrahent			Seria dokumentu		Rodzaj zakupu		Razem netto: 34,0
		~		~	Towar	~	Razem brutto: 41,8
Płatnik			Rejestr VAT		Vat liczony od		
		~ ( <b>.</b>	ZAK	~	Netto	~	
Waluta			Rachunek bankowy				
					1		
PLN	ablokuj mapowanie	✓ e tabeli VAT		~	]		
PLN	ľablokuj mapowanie Wartość netto	e tabeli VAT Wartość VAT	Wartość brutto	✓ Odliczenie VAT			
PLN MPP 2 Stawka VAT 23%	ľablokuj mapowanie Wartość netto 34,00	• e tabeli VAT	Wartość brutto 41,82	✓ Odliczenie VAT Tak ✓	% ② 童		
PLN MPP 2 Stawka VAT 23% Dodaj	ľablokuj mapowanie Wartość netto 34,00	v e tabeli VAT Wartość VAT 7,82	Wartość brutto 41,82	✓ Odliczenie VAT Tak ✓ Nie	% <sup>6</sup>		
PLN MPP Z Stawka VAT 23% Dodaj	ľablokuj mapowanie Wartość netto 34,00	v e tabeli VAT Wartość VAT 7,82	Wartość brutto 41,82	✓ Odliczenie VAT Tak ✓ Nie Tak	% ② 童		

E Doku	ument ERP XL								
Dokument	Opis analityczny								
Kontrahent			Seria dokumentu		Rodzaj zakupu				Razem netto: 34,00
		~		~	Towar	~	,		Razem brutto: 41,82
Płatnik			Rejestr VAT		Vat liczony od				
		~ 🔝	ZAK	~	Netto	~	,		
Waluta			Rachunek bankowy						
PLN		~		~					
MPP	Zablokuj mapowani	e tabeli VAT							
Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VA	Wartość brutto	Odliczenie VAT					
23%	34,00	7,82	41,82	Tak 🗸	<b>%</b> 仓 亩				
Dodaj					Podziel na 50% odlic	czeń			

### Wybór opcji "Podziel na 50% odliczeń"

%
Jeśli użytkownik kliknie w przycisk
 [Podziel na 50%
odliczeń], wówczas zamiast jednego wiersza z opcją "Tak" lub

"Warunkowe" zostaną wyświetlone dwa wiersze: każdy z nich będzie miał 50 % wartości wiersza, przy którym użytkownik kliknął w przycisk, z tym, że jeden wiersz będzie miał ustawioną opcję "Nie" w kolumnie "Odliczenie VAT", a drugi "Tak" lub "Warunkowe" (analogicznie do wartości tej kolumny dla wiersza, przy którym wybrano przycisk).

E Dokur	ment ERP XL							
Dokument O	pis analityczny							
Kontrahent			Seria dokumentu		Rod	lzaj zakupu		Razem netto: 34,00
[FIR1] Firma 1		~	ZA	~	Tov	war	~	Razem brutto: 41,82
Płatnik			Rejestr VAT		Vat	liczony od		
[FIR1] Firma 1		~ 🔍	ZAK	~	Ne	etto	~	
Waluta		•	Rachunek bankowy					
PLN		~		~				
MPP Za	iblokuj mapowani	e tabeli VAT						
Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VA	Martość brutto	Odliczenie VAT				
23%	17,00	3,91	20,91	Tak	% (	ති 💼		
23%	17,00	3,91	20,91	Nie	ć	ර බ		
Dodaj								

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu, po podziale pozycji na 50% odliczeń

W każdym wierszu tabeli VAT dostępna jest ikona <sup>[[</sup> [Kopiuj], po kliknięciu w którą wszystkie wartości z danego wiersza zostają skopiowane do nowego wiersza.

Dodawanie pozycji do tabeli VAT wynika z konfiguracji mapowania na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL, operator może jednak wprowadzać zmiany w tabeli VAT.

W przypadku mapowania wartości z kontrolki typu Dane tabelaryczne na dokument ERP XL:

• Wartości tabeli VAT i/albo elementów są automatycznie

uzupełniane, jednak można dokonywać ich edycji

 Operator może dokonywać zmian w kolumnach "Cena netto", "Cena brutto", "Kwota VAT", "Stawka VAT", "Odliczenie VAT", pod warunkiem, że dla kontrolki typu Dokument ERP XL nie zaznaczono parametru "Tylko do odczytu"

Jeśli dokument jest dowiązywany z Comarch ERP XL, wówczas dane są pobierane z systemu Comarch ERP XL i są w trybie tylko do odczytu oprócz opisu analitycznego.

Pozycje, które są dodawane do tabeli VAT, domyślnie przyjmują w kolumnie "Odliczenia VAT" wartość, która jest zgodna z rejestrem wybranym w ramach pola "Rejestr VAT".

Pozycje, które są dodawane do tabeli VAT, nie są agregowane – gdy dokument jest dodawany do systemu Comarch ERP XL, wpisy w tabeli VAT są grupowane według stawki VAT, sposobu odliczeń.

Jeśli dane w tabeli VAT są mapowane, wówczas nie następują przeliczenia – wartości są przenoszone z kontrolki typu Dane tabelaryczne.

Jeśli operator wprowadził ręczne zmiany w tabeli VAT, wówczas dokonywane są odpowiednie przeliczenia innych wartości zależnych od modyfikowanej wartości.

Zmiany w tabeli VAT zostają zachowane jedynie wtedy, gdy operator zapisał je za pomocą przycisku (Capisz).

### Tabela VAT w nowej aplikacji web

W wersji 2024.1.0 zostały wprowadzone zmiany na formatce Dokument ERP XL w nowej aplikacji web, jeśli dla dokumentu typu (A)FZ albo (A)FZK wybrano w polu "Sposób dodawania pozycji" wartość "Tabela VAT" podczas definiowania kontrolki typu Dokument ERP XL w aplikacji desktop. W takim przypadku na formatce w nowej aplikacji web widoczne są:

- Tabela VAT
- parametr "Zablokuj mapowanie tabeli VAT" jeśli zostanie zaznaczony, ręczne wprowadzenie zmian do tabeli VAT nie będzie możliwe, a wartości w tabeli VAT nie zostaną nadpisane w wyniku ponownego mapowania.

Dokument ERP XL Spółka Domyślna spółka					×
Dokument Opis analityczny					
Nagłówek dokumentu					^
[FIR1] Firma 1 V					
Kontrahent V [FIR1] Firm	ma 1 🗸				
Seria ────────────────────────────────────	V ZAK VAT	Netto ~			
Towar V Rachune	k b ∨				
Tabela VAT					^
MPP 🕖 Zablokuj mapo	owanie tabeli VAT				
Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT	
23%	✓ 100,00	23,00	123,00	Tak	✓ % D T
23%	∽ 100,00	23,00	123,00	Nie	~ Ū ī
		+ Dodaj poz	ycję VAT		
Podsumowanie					^
Razern netto 200.00 Razern brutto 246.00					

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, zakładka "Dokument" – widoczna jest ikona dzielenia wierszy pod względem odliczeń VAT Analogicznie do aplikacji desktopowej, w nowej aplikacji web w ramach tabeli VAT udostępniono kolumnę "Odliczenie VAT", w ramach której dostępna jest stała lista odliczeń. W kolumnie można wybrać jedną z następujących opcji:

- Tak po wybraniu tej opcji można dokonać odliczenia; po kliknięciu w przycisk % [Podziel na 50% odliczeń] możliwy jest podział danej pozycji na 50% (wówczas połowa pozycji ma opcję "Odliczenia VAT" ustawioną na "Nie", a druga połowa na "Tak");
- Nie po wybraniu tej opcji nie można dokonywać odliczeń dla pozycji tabeli;
- Warunkowe po wybraniu tej opcji można dokonać odliczeń; po kliknięciu w przycisk <sup>%</sup> [Podziel na 50% odliczeń] możliwy jest podział danej pozycji na 50% (wówczas połowa pozycji ma opcję "Odliczenia VAT" ustawioną na "Nie", a druga połowa – na "Warunkowe")

Dokument ERP XL Spółka Domyślna spółka						×
Dokument Opis an	alityczny					
Nagłówek dokumentu Kontrahent [FIR1] Firma 1 ~ Typ platnika Kontrahent ~ Seria Wybierz serię ~ Rodzaj zakupu	– Płatnik – [FIR1] Firma 1 Waluta – PLN	Rejestr VAT     ZAK	– Vat liczony od Netto ~			^
Tabela VAT	Rachunek b	e tabeli VAT				^
Stawka VAT		Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT	
23%	~	120,00	27,60	147,60	Tak ^	) % O 🗖
					Nie	
					Warunkowe	
			+ Dodaj pozycję VA	т		
Podsumowanie						^
Razem netto 120.00 Razem brutto 147.60						
					Połącz dokumenty	Generuj do ERP

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, zakładka "Dokument" – wybór rodzaju odliczenia w ramach kolumny "Odliczenie VAT"

Dokument ERP XL Spółka Domyślna spółka					×
Dokument Opis analitycz	ny				
Nagłówek dokumentu Kontrahent [FIR1] Firma 1 V					^
Typ płatnika Kontrahent V [FIR1	k] ] Firma 1 rta C Rejestr VAT c	- Vat liczony od			
Wybierz serię V PLN Rodzaj zakupu Towar V Rach	nunek b v	Netto V			
Tabela VAT					^
MPP Diablokuj n	napowanie tabeli VAT				
Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT	
23%	∽ 50,00	11,50	61,50	Warunkowe	✓ % ① <b>Ē</b>
23%	∽ 50,00	11,50	61,50	Nie	✓ ① <sup>†</sup>
		+ Dodaj pozycję VAT			
Podsumowanie					
Razem netto 100.00					
Razem Drutto 123.00					
				Połącz dokumenty	Generuj do ERP

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, zakładka "Dokument" – podział wiersza po wyborze rodzaju odliczenia VAT "Warunkowe" w ramach kolumny "Odliczenie VAT"

Na formatce "Dokument ERP XL" wprowadzono następujące zmiany:

- Formatka została podzielona na trzy sekcje:
  - Nagłówek dokumentu
  - Tabela elementów/Tabela VAT (zależnie od wartości parametru "Sposób dodawania pozycji" na definicji kontrolki Dokument ERP XL)
  - Podsumowanie

Dokument ERI Spółka Domyślna s	P XL spółka								×
Dokument	Opis anality	szny							
Nagłówek doku	umentu								^
Kontrahent	~								
Typ płatnika	✓ Płatni	ik 🗸							
Seria Wybierz serię	V Valut PLN	ta	Rejestr VAT	Vat li Nett	o v				
Rodzaj zakupu – Towar	✓ Rach	unek b 🗸							
Tabela element	tów								^
Cena z do	okładnością do gro	oszy 🔲 MP	P						
Towar	llość	Jm.	CenaN	CenaB	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto		
A-Vista	1.000000	szt.	0.00	0.00	23%	0.00	0.00		
					+ Dodaj ele	ement			
Podsumowanie	2								
Razem netto 0	.00								
Razem brutto (	0.00								
								Połącz dokumenty	Generuj do ERP
								Anuluj	Utwórz

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, gdy pozycje są dodawane za pomocą tabeli elementów – podział dokumentu na sekcje

Dokument ERP XL Spółka Domyślna spółka					×		
Dokument Opis an	nalityczny						
Nagłówek dokumentu Kontrahent [FIR1] Firma 1 V Typ platnika	- Platnik				^		
Kontrahent V	Kontrahent      [FIR1] Firma 1       Seria         Wybierz serię      Waluta       PLN        ZAK        Netto						
Tabela VAT	blokuj mapowanie tabeli VAT				^		
Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Odliczenie VAT			
23%	✓ 25,00	5,75	30,75	Tak	× % D Ō		
23%	✓ 25,00	5,75	30,75	Nie	~ () <b>6</b>		
		+ Dodaj pozy	cję VAT				
Podsumowanie					^		
Razem netto 50.00 Razem brutto 61.50							
				Połącz dokumeni	ty Generuj do ERP		

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, gdy pozycje są dodawane za pomocą tabeli VAT – podział dokumentu na sekcje

### Tabela VAT w aplikacjach mobilnych Comarch DMS

Od wersji 2024.1.0 w aplikacjach Comarch DMS na system Android oraz na system iOS dostępna jest tabela VAT. W ramach formatki "Dokument ERP XL" znajduje się parametr "Zablokuj mapowanie tabeli VAT" o działaniu analogicznym jak w przypadku aplikacji desktop i web.

Operator może także podzielić pozycje w tabeli VAT, zaznaczając parametr "Podziel na 50% odliczeń".

×	Ō
Dokument ERP XL	
DOKUMENT	OPIS ANALITYCZNY
ZAK	•
Rodzaj zakupu	•
Vat liczony od ———————————————————————————————————	•

Cena z dokładnością do groszy 🦳 📃

🗹 Zablokuj mapowanie tabeli VAT

Pozycje VAT	DODAJ
23% Netto: 100 Odliczenie VAT: Tak	>
23% Netto: 800 Odliczenie VAT: Nie	>

ZAPISZ GENERUJ DOKUMENT

◀

Widok zaznaczonego parametru "Zablokuj mapowanie tabeli VAT" na formatce "Dokument ERP XL" w aplikacji Comarch DMS na system Android

			Ē
Pozy	cja VAT		
- Stawka	a VAT		
23%			•
- Cena n	etto		
300			
- Wpisz	kwotę VAT		
69.00	)		
- Cena b	rutto		
369.0	00		
- Odlicze	enie VAT		
Tak			•
Pc	dziel na 50% odl	iczeń	
Pc	dziel na 50% odl	iczeń	

Podziel na 50% odliczeń" na formatce "Dokument ERP XL" w aplikacji Comarch DMS na system Android

# Integracja Comarch DMS z systemem e-Doręczenia – pobieranie wiadomości

W wersji 2024.1.0 wprowadzono integrację Comarch DMS z usługą e-Doręczenia.

Uwaga

Poniższy artykuł dotyczy zmian w wersji 2024.1.0 – w wersji 2024.2.0 zostały wprowadzone zmiany w funkcjonalności – zob. Definiowanie punktu konfiguracyjnego (Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia) – Baza Wiedzy programu Comarch DMS

Uwaga

Integracja Comarch DMS z usługą e-Doręczenia jest dostępna wyłącznie w ramach licencji **Comarch DMS Premium** – jeśli w pliku Web.config w folderze z plikami aplikacji serwerowej Comarch DMS wartość klucza **PremiumFunctionality** to **"True"**.

W pierwszym etapie integracji Comarch DMS z systemem e-Doręczenia został zrealizowany mechanizm autoryzacji oraz pobierania wiadomości z systemu e-Doręczenia za pomocą dedykowanego punktu ACD.

## Zmiany w pliku Web.config w katalogu aplikacji serwerowej

W wersji 2024.1.0 w ramach pliku Web.config w katalogu z plikami aplikacji serwerowej Comarch DMS dodano sekcję *Edoręczenia*, w której dostępne są 4 klucze:

- <add key="EDorAuthApiUrl"
  value="https://ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR"
  /> w kluczu znajduje się adres potrzebny do uzyskania
  tokenu dostępowego do API Search Engine i User Agent;
- <add key="EDorUserAgentApiUrl"
  value="https://uaapi-ow.poczta-polska.pl/api/v2" /> w
  ramach klucza określony jest endpoint dla API Search
  Engine;
- <add key="EDorSearchApiUrl"
  value="https://ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2" /> w
  ramach klucza określony jest endpoint dla API User
  Agent;
- <add key="EDorMaxMessageSize" value="15" /> w ramach klucza określony jest maksymalny dopuszczalny rozmiar załączników, które są przesyłane w ramach usługi E-Doręczenia. Aktualnie wartość ta wynosi 15 MB. Klucz nieaktywny w pierwszej wersji funkcjonalności.





### Dodanie nowego typu punktu ACD "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia"

W wersji 2024.1.0 w ramach zakładki [Automatyczne generowanie dokumentów] dodano nowy typ punktu ACD "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia", który ma na celu umożliwienie pobierania wiadomości z usługi e-Doręczenia.

### Zakładka "Tryb współpracy"

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia" należy w oknie "Automatyczne generowanie dokumentów" dodać nowy punkt konfiguracyjny za

pomocą ikony , a następnie na liście trybów pracy punktu wybrać opcję "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia".

#### Uwaga

Do poprawnej współpracy systemu Comarch DMS z usługą e-Doręczenia wymagana jest synchronizacja czasu serwera IIS z czasem zegara Głównego Urzędu Miar tempusl.gum.gov.pl.

Informacje dotyczące zegara znajdują się na stronie: https://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/zegar/524,Zegar.h tml.

	Punkt konfiguracyjny	-
ryb współpracy 🤇	gólne Kontrolki Uprawnienia	
ryb współpracy	Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia	~
o poprawnej współp	ıcy systemu Comarch DMS wymagana jest synchronizacja czasu serwera IIS z czasem zegara Głównego Urz	ędu Miar
empus1.gum.gov.pl, v	ęcej informacji odnośnie zegara: https://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/zegar/524,Zegar.html	
Jżytkownik na podsta	ie danych konfiguracyjnych loguje się do usługi e-Doręczenia, skąd pobiera wiadomości dostarczone na je	go adres e-doręczeń.
	7	anisz Zamknii

Wybór typu punktu ACD "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia" w ramach zakładki "Tryb współpracy"

Zakładka "Ogólne"

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Kontrolki	Uprawnienia	
Nazwa punktu		
Typ obiegu		~
Adres skrzynki		
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia		
Klucz prywatny	•	
Pozwalaj na usunięcie wiadomości z listy i ze skrzynki e-Doręczeń		
		Zapisz Zamknij

Zakładka "Ogólne" w ramach punktu ACD typu "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia" w ramach zakładki "Tryb współpracy" (tryb jednospółkowy)

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Kontrolki	Uprawnienia	
Nazwa punktu		
Spółka		~
Тур оbiegu		~
Adres skrzynki		
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia		
Klucz prywatny	•	
Pozwalaj na usunięcie wiadomości z listy i ze skrzynki e-Doręczeń		
	Zapisz	Zamknij

Zakładka "Ogólne" w ramach punktu ACD typu "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia" w ramach zakładki "Tryb współpracy" (tryb wielospółkowy)

W ramach zakładki "Ogólne" znajdują się następujące pola:

- Nazwa punktu- nazwa, pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
- Spółka spółka, do której ma być przypisany dany punkt ACD; pole dostępne w trybie wielospółkowym
- Typ obiegu –typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane z danego punktu ACD;
- Adres skrzynki adres skrzynki e-Doręczeń, pochodzący bezpośrednio ze skrzynki;



 Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia – nazwa systemu Comarch DMS integrowanego z usługa e-Doręczenia, którą dodano podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia w ramach pola "Systemy".

Wskazówka

Instrukcja dodania zewnętrznego systemu w usłudze e-Doręczenia jest dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/attachment/07a8c8c5-b329-44cf-9e08-ed7c497f
6d1c

💓 mObywatel				Mal Smiz 🗸
Strona główna	<b>Uprawnienia w skrzynce o</b> Tu możesz zarządzać uprawnienia	<b>do e-Doręczeń</b> mi do skrzynki, jej użytkownikami i ich rolami.		
Twoje sprawy	Twoja skrzynka Użytkownicy	Systemy	pżesz zintegrować swoje aplikacje kanc	Dodaj system elarvine takie
Fig. Kierowca i pojazdy	Foldery Role Systemy	jak eDOK, system elektroniczn elektronicznego obiegu dokur zintegrować ze skrzynką, dod systemów powiązanych ze skr	ego zarządzania dokumentacją (EZD) c nentacji (EOD). Dla każdej aplikacji, któ ij tu osobny system. Poniżej widzisz list zynką.	zy rą chcesz ę wszystkich
Załatw sprawę online		Wyszukaj system Q	Data ważności 🔹	
<ul> <li>Aplikacja mobilna</li> <li>Centrum pomocy</li> </ul>		Nazwa	Data ważności 10-04-2024 11:09	>

Przykładowa nazwa systemu dodana w polu "System" podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia, którą należy wprowadzić w polu "Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia"

 Klucz prywatny – pole, w którym należy dodać klucz prywatny, który jest pozyskiwany w procesie generowania certyfikatu – dostarczony razem z certyfikatem. Aby

dodać klucz prywatny, należy kliknąć w przycisk <sup>(1)</sup>, dostępny w ramach pola, a następnie w ramach otwartego okna systemowego wybrać odpowiedni klucz PEM i kliknąć w

 Otwórz
 [Otwórz]. Klucz prywatny, który

 dodano do definicji punktu ACD, może zostać usunięty z

 punktu za pomocą ikony

 image: state stat

		Punkt konfiguracyjny			_ 🗆 ×
Tryb współpracy	y <b>Ogólne</b> Kontrolki	Uprawnienia			
Nazwa punktu		E-Doręczenia			
Typ obiegu		E-Doręczenia			~
Adres skrzynki	오 Otwieranie				×
Nazura sustamu u	← → ~ ↑ 🖡 > T	en komputer > Windows (C:) > Klucze prywatne 🗸 🖸		Przeszukaj: Klucze prywatne	Q
konfiguracji skrz	Organizuj ▼ Nowy f	older			?
Klucz prywatny	🧢 Ten komputer 🦨	Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozn
Pozwalaj na usur	🗎 Dokumenty	ed8_8042_prv.key	23.02.2024 13:22	Plik KEY	
	<ul> <li>Obiekty 3D</li> <li>Obrazy</li> <li>Pobrane</li> <li>Pulpit</li> <li>Wideo</li> <li>Windows (C)</li> </ul>				
		< <			>
	Nazw	va pliku: ed8_8042_prv.key	~	Pliki kluczy prywatnych PEM (* Otwórz Anulu	*.k ~ i
				Zapisz Zamł	nij

Wybór klucza PEM w polu "Klucz prywatny"

	Punkt konfiguracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy <b>Ogólne</b> Kontrolki	Uprawnienia	
Nazwa punktu Wycnek okna	E-Doręczenia	
Spółka	Domyślna spółka	~
Тур оbiegu	E-Doręczenia	~
Adres skrzynki	AE:PL-21539-36641-EGFAL-25	
Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia	DMS	
Klucz prywatny	ed8_8042_prv.key	目前
Pozwalaj na usunięcie wiadomości z listy i ze skrzynki e-Doręczeń		
	Г	] []
	Zapisz	Zamknij

Widok zakładki "Ogólne" z kluczem dodanym w polu "Klucz prywatny" – obok widoczne ikony usunięcia i zapisu klucza

- Pozwalaj na usunięcie wiadomości z listy i ze skrzynki e-Doręczeń – parametr, który odpowiada za sposób usuwania wiadomości. Jeżeli parametr jest:
  - Odznaczony wiadomości będą usuwane tylko z Comarch DMS;
  - Zaznaczony wiadomości zostaną usunięte zarówno z Comarch DMS, jak i ze skrzynki e-Doręczenia

### Zakładka Kontrolki



Zakładka "Kontrolki" w ramach typu punktu ACD "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia"

Na zakładce "Kontrolki" za pomocą zapytań SQL należy wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach danego typu obiegu po przeprocesowaniu dokumentu.

Załączniki przesłane w wiadomości zostaną dodane do wskazanej kontrolki typu Załącznik.

	Punkt konfiguracyjny	_ = ×
Tryb współpracy Ogólne <b>Kontrolki</b> Uprawnienia		
Data doręczenia (Datadoreczenia)	ā	
Temat wiadomości (Tematwiadomosci)	Ē	
Dostawca (Dostawca)	Ē	
Treść wiadomości (Trescwiadomosci)	â	
Załącznik (Zalacznik)	â	
Dodaj		
		Zapisz Zamknij

Wybór kontrolki typu Załącznik, do której ma zostać dodany załącznik przesłany w wiadomości

### Zakładka Uprawnienia

Na zakładce definiowane są uprawnienia do pracy z punktem konfiguracyjnym. Uprawnienia mogą być dodawane poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

Na każdej zakładce znajduje się ikona **(H) [Eksport]**, która umożliwia eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk.

	Punkt konfig	juracyjny	_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Kc	ontrolki <b>Uprawnienia</b>		
Uprawnienia do pracy z punktem	Wartość		
	Administrator	â	
	Monika Maj	ŵ	
	Dodaj		
			Zapisz Zamknij

Zakładka "Uprawnienia" w ramach typu punktu ACD "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia" – tryb jednospółkowy

		Punkt konfiguracyjny		_ 🗆 ×
Tryb współpracy Ogólne Ko	ntrolki <b>Uprawnie</b>	nia		
Uprawnienia do pracy z punktem	Nazwa spółki	Wartość		
	Domyślna spółka	Administrator	ā	
	Domyślna spółka	Monika Maj	â	
	Dodaj			
				Zapisz Zamknij
				Zapisz Zamknij

Zakładka "Uprawnienia" w ramach typu punktu ACD "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia" – tryb wielospółkowy

# Praca z punktem ACD typu "Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia"

Aby rozpocząć pracę z punktem ACD typu "Import dokumentów ze



skrzynki e-Doręczenia", należy kliknąć w ikonę [Pobierz wiadomości]. Zostanie wówczas otwarte okno "Import wiadomości z usługi e-Doręczenia", w którym należy nacisnąć

przycisk

Importuj

[Importuj].

	Import wiadomości z usługi e-Doręczenia						
	Import wiadomości z usługi e-Doręczenia jest równoznaczny z doręczeniem wiadomości i wystawieniem stosownych dowodów.						
$\checkmark$	Pokaż wiadomości zapisane w DMS						
	Nadawca	Temat	Data doręczenia				
			Zapisz	Anuluj			

### Okno "Import wiadomości z usługi e-Doręczenia" przed kliknięciem "Importuj"

	Import wiadomości z usługi e-Doręczenia						
Import wiadomości z usługi e-Doręczenia jest równoznaczny z doręczeniem wiadomości i wystawieniem stosownych dowodów.							
$\checkmark$	Pokaż wiadomości zapisane w DMS						
	Nadawca	Ternat	Data doręczenia				
	TESTOWY URZĄD	Urzędowa wiadomość z Urzędu Skarbowego	23-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Próbna wiadomość	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość przykładowa 4	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Nowa wiadomość - przykład	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość przykładowa 2	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Pilna wiadomość w sprawie dokumentu	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość 21	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Nowa wiadomość - kolejny przykład	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Prośba o pilny kontakt	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	wiadomość przykładowa 3	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość przykładowa 1	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Zmiana w dokumencie FZ/3/2024	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Prośba o kontakt	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość 2	19-04-2024				
		1 >>>					
			Zapisz	Anuluj			

Okno "Import wiadomości z usługi e-Doręczenia" po kliknięciu "Importuj"

Na liście wiadomości w ramach okna *Import wiadomości z usługi e-Doręczenia* dostępne są następujące kolumny:

- Nadawca w tej kolumnie wyświetlany jest nadawca wiadomości;
- Temat w ramach tej kolumny widoczny jest temat wiadomości;
- Data doręczenia w tej kolumnie wyświetlany jest dzień, w którym wiadomość została dostarczona.

W górnej części okna znajduje się parametr ✓ Pokażwiadomościzapisanew DMS – jeśli ten parametr jest zaznaczony, wówczas wyświetlane są również wiadomości, które zostały już zarejestrowane w Comarch DMS – takie dokumenty są wyszarzone na liście wiadomości widocznej w oknie.

	Import wiadomości z usługi e-Doręczenia							
	Import wiadomości z usługi e-Doręczenia jest równoznaczny z doręczeniem wiadomości i wystawieniem stosownych dowodów.							
$\checkmark$	Pokaż wiadomości zapisane w DMS							
	Nadawca	Temat	Data doręczenia					
	TESTOWY URZĄD	Urzędowa wiadomość z Urzędu Skarbowego	23-04-2024					
	TESTOWY URZĄD	Próbna wiadomość	19-04-2024					
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość przykładowa 4	19-04-2024					
	TESTOWY URZĄD	Nowa wiadomość - przykład	19-04-2024					
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość przykładowa 2	19-04-2024					
	TESTOWY URZĄD	Pilna wiadomość w sprawie dokumentu	19-04-2024					
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość 21	19-04-2024					
	TESTOWY URZĄD	Nowa wiadomość - kolejny przykład	19-04-2024					
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość	19-04-2024					
	TESTOWY URZĄD	Prośba o pilny kontakt	19-04-2024					
	TESTOWY URZĄD	wiadomość przykładowa 3	19-04-2024					
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość przykładowa 1	19-04-2024					
	TESTOWY URZĄD	Zmiana w dokumencie FZ/3/2024	19-04-2024					
	TESTOWY URZĄD	Prośba o kontakt	19-04-2024					
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość 2	19-04-2024					
		1 >>>						
			Zapisz An	ıuluj				

Okno "Import wiadomości z usługi e-Doręczenia" z zaznaczonym parametrem "Pokaż wiadomości zapisane w DMS"

Po załadowaniu się listy wiadomości należy zaznaczyć wybrane pozycje i kliknąć przycisk Zapisz [Zapisz], aby okno Import wiadomości z usługi e-Doręczenia zostało zamknięte, a lista wiadomości została wyświetlona w Comarch DMS.

	Import wiadomości z usługi e-Doręczenia						
Import wiadomości z usługi e-Doręczenia jest równoznaczny z doręczeniem wiadomości i wystawieniem stosownych dowodów.							
$\checkmark$	Pokaż wiadomości zapisane w DMS						
	Nadawca	Ternat	Data doręczenia				
	TESTOWY URZĄD	Próbna wiadomość	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość przykładowa 4	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Nowa wiadomość - przykład	19-04-2024				
$\checkmark$	TESTOWY URZĄD	Wiadomość przykładowa 2	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Pilna wiadomość w sprawie dokumentu	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość 21	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Nowa wiadomość - kolejny przykład	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Prośba o pilny kontakt	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	wiadomość przykładowa 3	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość przykładowa 1	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Zmiana w dokumencie FZ/3/2024	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Prośba o kontakt	19-04-2024				
	TESTOWY URZĄD	Wiadomość 2	19-04-2024				
		1 >>>					
			Zapisz	Anuluj			

Okno "Import wiadomości z usługi e-Doręczenia" po zaznaczeniu dokumentu do zarejestrowania w Comarch DMS

Jeżeli użytkownik wybierze przycisk [Anuluj], wówczas okno Import wiadomości z usługi e-Doręczenia zostanie zamknięte, a wiadomości nie zostaną zarejestrowane w Comarch DMS.

Uwaga

Jeśli użytkownik kliknie w przycisk **[Importuj]** i pobierze dokumenty z usługi e-Doręczenia do okna "Import wiadomości z usługi e-Doręczenia", a następnie naciśnie

przycisk **[Anuluj]**, wówczas dokumenty nie zostaną wyświetlone w pracującym punkcie ACD, jednak usługa e-Doręczenia wygeneruje potwierdzenia doręczenia wiadomości do adresata. Po kliknięciu w przycisk **Zapisz [Zapisz]** w prawej części okna punktu ACD zostaje wyświetlona lista wiadomości, które zostały pobrane ze skrzynki e-Doręczenia. Lista składa się z trzech kolumn:

- Nadawca
- Temat
- Data doręczenia

Obok wiadomości z załącznikami widoczna jest ikona 🛛 🖤

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na daną wiadomość zostaje wyświetlone menu kontekstowe z następującymi opcjami:

 Usuń z listy – po wyborze tej opcji wiadomość zostaje usunięta z listy wiadomości

Uwaga

Jeśli użytkownik usunie wiadomość z listy za pomocą opcji "Usuń z listy", wówczas dokument nie będzie już wyświetlany w pracującym punkcie ACD, jednak wiadomość zostaje oznaczona jako zapisana w DMS i nie można jej pobrać ponownie.

 Pobierz dowody techniczne – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas zostanie otwarte okno systemowe, w ramach którego należy wybrać lokalizację, w której zostaną zapisane dowody techniczne w formacie pliku zip Pobranie wiadomości z usługi e-Doręczenia jest równoznaczne z doręczeniem wiadomości i wystawieniem stosownych dowodów.



### Ilość wiadomości: 1



Menu kontekstowe wiadomości zapisanej w ramach punktu ACD we współpracy z usługą e-Doręczenia

오 Zapisywanie jako						×
← → • ↑ 🖡	> Ten ko	mputer 🕨 Windows (	(C:) > Dowody techniczne	v ت	Przeszukaj: Dowody techniczne	م ۽
Organizuj 🔹 No	wy folder					?
👌 Muzyka	^	Nazwa	^	Data modyfikacji	Тур	F
🧊 Obiekty 3D			÷			
\overline Obrazy			Zadne elementy nie pasują	do kryteriów wyszu	kiwania.	
🖊 Pobrane						
💻 Pulpit						
💾 Wideo						
🐛 Windows (C:)	¥	<				>
Nazwa pliku:	PPSA-E-c	7f16e12-682a-4742-8	3178-075204527c71-evidences			~
Zapisz jako typ:	Archiwa (	*.zip)				~
						,
<ul> <li>Ukryj foldery</li> </ul>					Zapisz Anuluj	

Wybór lokalizacji, w której zostaną zapisane dowody techniczne

📕   🛃 📜 🕃 🗸 🖛   PPSA-E	-c7f16e12-682a-4	742-8178-075204527c71	-evidences						_	
Plik Narzędzia główne	Udostępnianie	Widok								~ ?
Przypnij do paska Kopiuj Wklej Szybki dostęp	X Wytnij Kopiuj ścieżkę Wklej skrót	Przenieś Kopiuj do v do v	Zmień No nazwę fol	Nowy element •	Właściwości Właściwa	Zaznacz wszystko	ie			
← → × ↑ ↓ > Ten k	omputer > Wind	ows (C) > Dowody tech	niczne > PPS/	مەرەر 4-F-c7f16e12-682a-474	2-8178-075204527c71-evi	idences			7) P	zoszukai: 0
	ompater > wind	~ ^			2 0110 015204521011 00	idences		•		zeszukaj 🎢
🗲 Szybki dosten	Nazwa				Data modyfikacji		ӯҏ	Rozmiar		
	💽 A1_7d446b	a0-be31-46a0-95a0-8959	4bf0e332		24.04.2024 10:04	1	vlicrosoft Edge HTML Document		23 KB	
OneDrive	C D1_ce414bb	b0-c609-402d-81e7-5ee8	f5428344		24.04.2024 10:04	I	vlicrosoft Edge HTML Document		18 KB	
📙 OneDrive - Personal	C E1_c85f2e3f	f-8f52-4153-8973-ea830e	70f2f9		24.04.2024 10:04	1	vlicrosoft Edge HTML Document		22 KB	
Dokumenty										
👌 Muzyka										
🧊 Obiekty 3D										
Norazy										
🖊 Pobrane										
🛄 Pulpit										
📑 Wideo										
🐛 Windows (C:)										
🔮 Sieć										
Elementy: 3										

Widok pliku z dowodami technicznymi po rozpakowaniu

 Zapisz załączniki jako – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas zostanie otwarte okno systemowe, w ramach którego należy wybrać lokalizację, w której zostaną zapisane załączniki dołączone do danej wiadomości

📀 Zapisywanie jako							$\times$
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\blacksquare$	> Ten ko	mputer » Windows (C	:) > Załączniki e-Doręczenia	ٽ ×	Przeszukaj: Załączn	iki e-Doręcz 🌶	D
Organizuj 🔹 No	wy folder					•== •	
👌 Muzyka	^	Nazwa	^	Data modyfikacji	Тур		F
🧊 Obiekty 3D 📰 Obrazy			Żadne elementy nie pasują	do kryteriów wyszu	ukiwania.		
🖊 Pobrane							
💻 Pulpit							
📑 Wideo							
🐛 Windows (C:)	~	<					>
Nazwa pliku:	hardware	e_requirements					~
Zapisz jako typ:	Wszystkie	e pliki (*.*)					$\sim$
▲ Ukryj foldery					Zapisz	Anuluj	

Wybór lokalizacji, w której zostaną zapisane załączniki dołączone do wiadomości

Wiadomości, które zostały pobrane w punkcie ACD, są oznaczone identyfikatorem punktu ACD i identyfikatorem użytkownika. Domyślnie wyświetlana lista wiadomości w ramach punktu to wszystkie wiadomości, które zostały pobrane z e-doręczeń przez zalogowanego użytkownika i z których nie wygenerował dokumentów do obiegu Comarch DMS.

Nad listą wiadomości znajduje się informacja "Liczba wiadomości", obok której widoczna jest liczba wiadomości wyświetlanych na liście dla danego operatora.

Poniżej	dostępny	jest	filtr
Pokaż wiadomości doręcz	one w ostatnich 10 📮 dniac	[Pokaż	wiadomości

**doręczone w ostatnich X dniach]** – w ramach tego filtra można zawęzić listę wiadomości do takich wiadomości, których data doręczenia jest w wybranym zakresie dat.

Pod filtremPokaż wiadomości doręczone w ostatnich10 aniachImage: Constraint of the second se

Pokaż wszystkie wiadomości pobrane w punkcie

[Pokaż wszystkie wiadomości pobrane w punkcie], którego zaznaczenie umożliwia wyświetlenie wszystkich wiadomości, które pobrali w danym punkcie ACD wszyscy uprawnieni użytkownicy. Domyślnie parametr jest odznaczony – w takim przypadku dla zalogowanego operatora na liście wyświetlane są jedynie takie wiadomości, które ten operator pobrał z usługi e-doręczeń.

Poniżej dostępny jest filtr [Zaznacz wszystko wszystko] – jeżeli operator zaznaczy ten parametr, wówczas wszystkie wiadomości na liście zostaną zaznaczone.

Po zaznaczeniu wiadomości z listy w lewej części punktu ACD wyświetlane są dane dotyczące tej wiadomości. W górnej części okna widoczny jest podgląd załącznika graficznego – pierwszego z listy załączników, która jest wyświetlana obok podglądu.

W dolnej części okna znajdują się kontrolki, które wybrano w ramach zakładki "Kontrolki" podczas konfiguracji punktu ACD wraz z wartościami, które zostały określone za pomocą zapytań SQL.



Widok okna pracującego punktu ACD typu "Pobieranie wiadomości z systemu e-Doręczenia"

# Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne

## Informacje ogólne

W wersji 2024.1.0 umożliwiono import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne, dodano również pytanie, czy dane zostaną dopisane do istniejących danych w kontrolce typu Dane tabelaryczne, czy też wartości mają zostać nadpisane.

Aby poprawnie importować dane z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne należy:  W arkuszu kalkulacyjnym, z którego mają zostać zaimportowane dane, należy przygotować kolumny w taki sposób, aby znajdowały się w takiej samej kolejności jak kolumny w kontrolce typu Dane tabelaryczne



Przykładowa tabela w kontrolce typu Dane tabelaryczne

	A	В	С	D	E
1	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	
2					
3					
4					

Przykładowa tabela w arkuszu kalkulacyjnym – kolumny odpowiadają kolumnom znajdującym się w kontrolce typu Dane tabelaryczne

 W pierwszym wierszu arkusza kalkulacyjnego umieścić nazwy wszystkich kolumn z kontrolki typu Dane tabelaryczne

 W arkuszu kalkulacyjnym rozpocząć tabelę, która ma zostać zaimportowana, od pola A1

	A	В	С	D	E
1	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	
2					
3					
4					

Przykładowa tabela w arkuszu kalkulacyjnym – zaznaczono pole A1, od którego należy rozpocząć tabelę

- W arkuszu kalkulacyjnym dodać tabelę z co najmniej 1 kolumną i co najwyżej 20 kolumnami
- W kontrolce typu Dane tabelaryczne dodać kolumny z jednego lub więcej z poniższych typów kolumn:
  - Data i godzina (z czasem lub bez) typ danych w Excelu: dd.mm.rrrr (bez czasu), dd.mm.rrrr gg:mm:ss (z czasem)
  - Dokument elektroniczny typ danych w Excelu: tekst, liczba
  - Dokumenty w obiegu typ danych w Excelu: liczba, tekst
  - Kontrahent typ danych w Excelu: tekst, liczba
  - Liczba całkowita typ danych w Excelu: liczba
  - Liczba rzeczywista typ danych w Excelu: liczba
  - Liczba stałoprzecinkowa typ danych w Excelu: liczba
  - Lista typ danych w Excelu: tekst, liczba
  - Tekst typ danych w Excelu: tekst
  - Towar typ danych w Excelu: tekst, liczba
  - Wartość logiczna (z włączonym lub wyłączonym wyborem wiersza) – typ danych w Excelu: liczba

Uwaga

W arkuszu kalkulacyjnym należy pominąć kolumnę z liczbą porządkową wiersza.

Jeśli dane z arkusza kalkulacyjnego są importowane do kolumny z typów dotyczących kontrolek elektronicznych – kontrolek we współpracy z systemami ERP- wówczas dla kolumny typu:

- Dokument elektroniczny zostanie przekazany numer dokumentu
- Kontrahent zostanie przekazany akronim kontrahenta
- Towar zostanie przekazany kod towaru

Podczas importu takich danych następuje walidacja, czy dany numer/akronim/kod występuje w powiązanej bazie ERP – jeśli tak, element zostanie podpięty w kolumnie, jeśli nie – kolumna pozostanie pusta.

### Zmiany w kontrolce typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu w aplikacji desktop

W wersji 2024.1.0 obok kontrolki typu Dane tabelaryczne w

aplikacji desktop dodano ikonę **[Import danych z arkusza kalkulacyjnego]**. Ikona znajduje się obok przycisku dodawania

nowego wiersza w ramach kontrolki lub, w przypadku jeśli w zakładce "Schemat obiegu" zaznaczono parametr "Odświeżanie tabeli na żądanie" dla danej kontrolki typu Dane tabelaryczne, obok ikony odświeżania kontrolki .

					Comarch DMS 202	4.1.0		Administrator 💷 🖻 🗙
		DOK/1/4/2024	$(\leftarrow) (\blacksquare) (\vdots)$					
â	nenty				Data utworzenia : 05-04-2024			
a	Dokur	Karta obiegu			^	Przebieg	I	
		Dokumenty					Administrator 05.04.2024 08:50	
		LP Numer dokumentu	Data wystawienia Warto	ość netto Wartość	brutto			
		<ul> <li>⊕ X</li> </ul>					1	
<i>:</i> **						Uprawnienia do o	becnego etapu	<u> </u>
لم الم						Następny etap		
	>>					1	~ (E	
\$								
ĩ								
*						Uprawnieni do w	/branego etanu	
						Two	Wartość	
•••						Pracownik	Administrator	ā
AT 0						Dodaj		
					- 100% +	Osoby uprawnione	e do następnego etapu	

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną "Import danych z arkusza kalkulacyjnego" w aplikacji desktop – jeśli nie włączono odświeżania kontrolki typu Dane tabelaryczne

		Comarch DMS 20	)24.1.0	Administrator 💷 🗆 🛪
		DOK/2/4/2024 🗲 🗎 🕃 💼 🖶		
♠	nenty	Data utworzenia : 05-04-2024	Develie	
٥	Dokui	Karta obiegu ^	Przebieg	
•••		Dokumenty LP Numer dokumentu Data wystawienia Wartość netto Wartość brutto	Administrator 05.04.2024 08:58	
		⊕ 10 ★	¥ 1	
<i>*</i> **			Uprawnienia do obecnego etapu	$\checkmark$
đ	>>		Następny etap	
۵			2	
a				
*				
			Uprawnieni do wybranego etapu	^
20			Typ Wartość	
1.			Dodaj	
		- 100% +	Osoby uprawnione do następnego etapu	

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną "Import danych z arkusza kalkulacyjnego" w aplikacji desktop – jeśli włączono

odświeżanie kontrolki typu Dane tabelaryczne

### Zmiany w kontrolce typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu w aplikacji web

W wersji 2024.1.0 obok kontrolki typu Dane tabelaryczne w

aplikacji web dodano ikonę **[Import danych z arkusza kalkulacyjnego]**. Ikona znajduje się nad tabelą w ramach kontrolki, w przypadku jeśli w zakładce "Schemat obiegu" zaznaczono parametr "Odświeżanie tabeli na żądanie" dla danej

Aktualizuj dane

kontrolki typu Dane tabelaryczne, obok linku
[Aktualizuj dane].

														ዳ
	← Doki	umenty				Więcej akcji $\vee$	Zapisz	$\supset$	Przek 2	każ do		~	Przekaż	
ជា	DOK/8/4	/2024 🔻								Pokaż s	zczegóły	przekazania	~	
۵	Karta obiegu												~	«
\$	Delumentu													i
ŵ	Dokumenty									Dokumontw	¢			8
	Numer dokumentu	Data wystawienia	Kontrahent	Towar	Wartość netto	Dokumenty w obiegu	Waluta	Czy zatwier	dzono	Comarch ERP Optima				Ś
					+ Dodaj ele	ement								D
	Towar Dodaj		:											

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną "Import danych z arkusza kalkulacyjnego" w aplikacji web – jeśli nie włączono odświeżania kontrolki typu Dane tabelaryczne

≡														
	← Dok	umenty				Więcej akcji 🗸	Zapisz	$\supset$	Przeka 2	aż do		~	Przekaż	
ស	DOK/7/4	1/2024 -								Pokaż	szczegóły	przekazani	a 🗸	
۵	Karta obiegu												^	«
\$	Dokumenty	Data				Dokumenty w		Czv	Aktualiz	cuj dane Dokument w	Ф			(i)
	dokumentu	wystawienia	Kontrahent	Towar	Wartość netto	obiegu	Waluta	zatwie	erdzono	Comarch ERP Optima				Ś
					+ Dodaj el	ement								Ω
	Towar Dodaj		:											

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną "Import danych z arkusza kalkulacyjnego" w aplikacji web – jeśli włączono odświeżanie kontrolki typu Dane tabelaryczne

### Import danych z arkusza kalkulacyjnego

Aby importować dane z arkusza kalkulacyjnego, operator



zaimportowania i kliknąć

Otwórz

[Otwórz].

			_	Comarch DMS 2024.1.0				ADMIN _	
		$\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{$							
	ienty					Data utworzenia : 05-04-202	24 🌶	$\frown$	
a	Dokum	Karta obiegu					^	Przebieg	
		Dokumenty							
		LP Numer dokumentu	V Otwieranie				×		
		🕂 🚯 🐇	← → · ↑ 🖡 > Ten kor	mputer > Windows (C:) > Instrukcje 2024.1.0	ٽ ~	Przeszukaj: Instrukcje 2024.1.0	Q		
		Towar	Organizuj 🔹 Nowy folder			· ·	0		
ACD		÷	🧢 Ten komputer 🔷 🕅	Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozn		
222			🗟 Dokumenty	Tabela kwiecień 2024	05.04.2024 09:59	Arkusz programu Mi			
			🎝 Muzyka	Exceldesktop	04.04.2024 16:02	Folder plików			_
E	>>		Obiekty 3D					Uprawnienia do obec 🛛 👻	
-			Pobrane						
<b>4</b> .2			🛄 Pulpit						_
*			🔡 Wideo						
			😂 Windows (C:)						
A									
			Nazwa plik	u: Tabela kwiecień 2024	~	Pliki programu Excel	~		_
20						Otwórz Anuluj		Uprawnieni do wybra 🛛 🔨	_
							.11	Typ Wartość	
								Dodaj	
						- 100	% +		_

Wybór arkusza kalkulacyjnego do zaimportowania

Po kliknięciu w przycisk arkusza kalkulacyjnego zosta



[Otwórz] dane z

arkusza kalkulacyjnego zostają zaimportowane do kontrolki typu Dane tabelaryczne.

Karta	ı obiegu			^
Dok	umenty			
LP	Numer dokumentu Data wystawienia Kontrahent	Towar	Wartość netto Dokumenty w obiegt Waluta Czy zał	
1	FA/1/4/2024 📕 01.04.2024 🔽 🗐 🛞 [000003] Firma 1	$\oplus$	34,56 🗙 🗴 DOK/2/4/2024 PLN 🗸	
2	FA/2/4/2024 📕 02.04.2024 🔄 🗐 🛞 [000001] COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	$\oplus$	23,22 🗙 🗴 DOK/1/4/2024 EURO 🗸	
3	FA/3/4/2024         Image: Comparison of the second se	÷	45,67 😧 🗴 DOK/3/4/2024 PLN 🗸	
•	E7 🕉			

Przykładowa kontrolka typu Dane tabelaryczne z danymi zaimportowanymi z arkusza kalkulacyjnego

Jeżeli operator wybrał arkusz kalkulacyjny do zaimportowania i



kliknął w przycisk **[Otwórz]**, ale wcześniej wprowadzono już jakieś dane w danej kontrolce, wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:



Komunikat wyświetlany, jeśli w ramach kontrolki wprowadzono jakieś dane przed próbą importu danych z arkusza kalkulacyjnego

#### Jeśli operator wybierze przycisk:





[Anuluj] – wówczas operator rezygnuje z importu danych, a komunikat zostanie zamknięty

# Obsługa GPS w aplikacjach mobilnych

W wersji 2024.1.0 udostępniono obsługę GPS w aplikacjach mobilnych.

# Dodanie parametru "Rejestruj współrzędne GPS" w aplikacji desktop

Aby włączyć obsługę GPS, należy na definicji kontrolki typu Tekst w aplikacji desktop Comarch DMS zaznaczyć nowododany parametr "Rejestruj współrzędne GPS".

Domyślnie parametr jest odznaczony – wówczas obsługa GPS nie jest aktywna.

Podobnie jak w przypadku tekstu wprowadzonego ręcznie do kontrolki, kontrolka z wprowadzonymi współrzędnymi geograficznymi może być dostępna do edycji lub jedynie do odczytu, zależnie od ustawień dla danej kontrolki na danym etapie. Tekst

Nazwa wyświetlana	GPS
Nazwa (identyfikator)	gps
Prezentuj na całej szerokości	
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	
Max długość	900
Tekst wielolinijkowy	1
Pokaż na liście	
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	Brak 🗸
Zmiana wartości (Obserwator)	
Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie 🗸
	Ustaw

Zaznaczanie parametru "Rejestruj współrzędne GPS" na definicji kontrolki typu Tekst w aplikacji desktop

Uwaga

Parametr "Rejestruj współrzędne GPS" wpływa jedynie na aplikacje mobilne Comarch DMS.

# Dodanie ikony dotyczącej współrzędnych GPS w aplikacjach mobilnych

Jeżeli operator zaznaczy parametr "Rejestruj współrzędne GPS" i zapisze zmiany, wówczas w ramach danej kontrolki typu Tekst

0

w aplikacji mobilnej dostępna będzie ikona

Po kliknięciu w ikonę aktualne współrzędne geograficzne urządzenia, na którym zainstalowano aplikację Comarch DMS, zostaną pobrane i wprowadzone do danej kontrolki typu tekst.

Uwaga Pobieranie współrzędnych GPS może zająć klika minut.



Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji iOS Comarch DMS przed uzupełnieniem, jeśli zaznaczono parametr "Rejestruj współrzędne GPS"

50,079254150390919,9925641436313 🔟

Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji iOS Comarch DMS po kliknięciu w ikonę pobierania współrzędnych GPS



Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji Android Comarch DMS przed uzupełnieniem, jeśli zaznaczono parametr "Rejestruj współrzędne GPS"



Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji Android Comarch DMS po kliknięciu w ikonę pobierania współrzędnych GPS

# Zmiana nazwy Stage ID na Stage Work ID w oknie "Informacje o dokumencie"

W wersji 2024.1.0 zmieniono nazwę parametru Stage ID, który jest identyfikatorem etapu, do którego został przekazany dokument, na Stage Work ID w oknie "Informacje o dokumencie",

wyświetlanym po użyciu kombinacji [ctrl] +



[Tryb



### petnoekranowy] lub [ctrl] +

[Tryb pełnoekranowy] na

szczegółach dokumentu w aplikacji desktop Comarch DMS. Zmiana nazwy ma na celu uniknięcie pomyłki z predefiniowanym parametrem dynamicznym @^StageId@.

abel	Value	
Workflow Type ID - DFH_Id	1	
Workflow Type NAME - DFH_Name	Projekt	
Workflow Type DATE - DFH_CreateDate	2024-04-12 08:47:18	
Instance ID - DSH_ID	2	
Instance DATE - DSH_CreateData	2024-04-12 10:42:54	
Document ID - DWD_ID	2	
Document DATE - DWD_CreateDate	2024-04-12 10:48:28	
Document NUMBER - DWD_FullNumber	PROJ/2/4/2024	
Document ID CREATOR - DWD_DCDCreatorId	1	
Document ID OWNER - DWD_DCDOwnerId	1	
Document ID COMPANY - DWD_CompanyId	1	
Document ID LOCK USER- DWD_DCDLockUserId	1	
Stage Def ID - DDS_ID	8	
Stage Def NAME- DDS_Name	Etap 1	
Stage Work ID - DWS_ID	2	
Stage DATE - DWS_CreateDate	2024-04-12 10:48:28	

Zmieniona nazwa Stage Work ID w oknie "Informacje o dokumencie"

## Rozszerzenie liczby kolumn w kontrolce typu Dane Tabelaryczne do 20

W wersji 2024.1.0 umożliwiono rozszerzono liczbę kolumn w kontrolce typu Dane Tabelaryczne – operator może dodać maksymalnie 20 kolumn, zarówno w aplikacji desktop, jak i w nowej aplikacji web Comarch DMS.

Kontrolki				
Szukaj	×		» 🕂	•
CAKŁADKA 1				>>
Karta obiegu				^
[Dane tabelaryczne] Tabela	i de la companya de l			
[Data i godzina] Datum 1				
[Załącznik] Załącznik				
[Tekst] Od kogo				
Dane tabelaryczne				
	Kolumna 18		_	
Liczba stałoprzecinkowa		~	へ前	
Nazwa kolumny	Wartość 12 kolumna 18			
Identyfikator kolumny	Decimal11			
Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość	4		~	
	Kolumna 19		_	
Liczba stałoprzecinkowa		~	へ前	
Nazwa kolumny	Wartość 13 kolumna 19			
Identyfikator kolumny	Decimal12			
Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość	5		~	
	Kolumna 20		_	
Liczba stałoprzecinkowa		~	<b>へ</b> 前	
Nazwa kolumny	Wartość 14 kolumna 20			
Identyfikator kolumny	Decimal13			
Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość	6		~	

# Dodawanie 20 kolumn na definicji kontrolki typu Dane tabelaryczne

					Comarch DMS 2024.1.0		Administra	tor = □×
		PROJ/2/4/2024						
	lenty	KARTA OBIEGU PRZEKAZANIE						
1	Dokum						Data utworz	enia : 12-04-2024
'		Karta obiegu						^
•••		Tabela	/ kolumpa 12 - Wartość	9 kolumna 14 Wartoćć	0 kolumna 15 Wartość 10 kolumna 16	Wartość 11 kolumna 17   Wartość 12 kolumna	19. Wartość 12 kolumna 10. Wartość 14 kol	umpo 20
		6,78 <b>4</b> ,57 <b>4</b>	4,89	9,21 🗣	400,36 🗙 789,41 🗸	3,457 🐳 3,4569	▲         3,45686         ▲         3,45	6861
[c]		(+)	71					
<b>*</b> **		Datum 1	(+)					
e	>>	Od kogo	Numer dokumentu		Data zakupu	Data otrzymania	Termin płatności	~
۵		Tytuł maila	NIP		Wartość netto	Stawka VAT (w %)	Kwota VAT	÷.
m		Wartość brutto	Do wiadomości		Treść maila	Poczta kontrahenta	Państwo kontrahenta	
>		×					-	
1								
20								
•}•		Czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT?						- 80 % +

Widok kontrolki typu Dane tabelaryczne z 20 kolumnami w aplikacji desktop Comarch DMS

PROJEKT												vięcej akcji ∨	Labisz		tap 2				~
PR03/2/4/2024 ¥																Poka	ż szczegóły pra	zekazania 🗸	
Carta obiegu																			
Tabela Wartość Data kolumna kolumna 1 2	Dokumenty w obiegu kolumna 3	Liczba całkowita kolumna 4	Wartość 1 kolumna 5	Wartość 2 kolumna 6	Wartość 3 kolumna 7	Lista kolumn 8	Czy a zatwierdzono kolumna 9	Wartość 4 kolumna 10	Wartość 5 kolumna 11	Wartość 6 kolumna 12	Wartość 7 kolumna 13	Wartość 8 kolumna 14	Wartość 9 kolumna 15	Wartość 10 kolumna 16	Wartość 11 kolumna 17	Wartość 12 kolumna 18	Wartość 13 kolumna 19	Wartość 14 kolumna 20	
	Dodaj				3,46	War 🗸	-	3,46	6,78	4,57	4,89	9,21	400,36	789,41	3,457	3,4569	3,45686	3,456	Ō
								+1	Dodaj eleme	nt									
Datum 1	🗂 Zalą	cznik	Dodaj																
Od kogo 0/	Nu	mer dokumentu		Data zaki	upu	Ë	Data otrzyman	a f	Te:	min płatności	Ë	Tytuł maila		h	IIP		Wartość	netto	
Stawka VAT (w %)	Kw	ota VAT		Wartość I	brutto		Do wiadomośc	0/9	100 Tre	ść maila		Poczta kont	trahenta	P	'aństwo kontrahe	enta	Czy kont	rahent jest aktyw	nym p

Widok kontrolki typu Dane tabelaryczne z 20 kolumnami w nowej aplikacji web Comarch DMS

# Dodanie instalacji komponentu WebView2 w ramach instalacji aplikacji desktop

W wersji 2024.1.0 wprowadzono instalację komponentu WebView 2 podczas instalacji aplikacji desktop. W przypadku ręcznej instalacji aplikacji desktop operator może pobrać komponent pod adresem

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/
?form=MA13LH#download-section

# Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2024.1.0

- Rozwiązano problem dotyczący wyświetlania wykresów dotyczących czasu spędzonego w aplikacji, dzisiejszych statystyk oraz top 5 obiegów w aplikacji mobilnej Comarch DMS na system Android;
- Naprawiono błąd dotyczący blokady przekazania dokumentu w przypadku zmiany ukrytej kontrolki typu liczba całkowita (zależnej od kolumny typu wartość logiczna w kontrolce typu Dane tabelaryczne);
- Rozwiązano problemy związane z kolumna typu Lista w kontrolce typu Dane tabelaryczne (odpinanie się elementów z listy, problem z inicjowaniem/obserwowaniem, poprawa ergonomii);
- Naprawiono błąd dotyczący zaokrąglania wprowadzonej wartości w kontrolce typu liczba stałoprzecinkowa;

- Naprawiono błąd dotyczący braku komentarza na etapach przekazania w aplikacji desktop Comarch DMS;
- Naprawiono błąd dotyczący braku odświeżania danych w obserwowanej kontrolce po kliknięciu w przycisk typu Własna Akcja w nowej aplikacji web Comarch DMS;
- Naprawiono błąd dotyczący wymagania wypełnienia pól obowiązkowych na bieżącym etapie przy próbie cofnięcia dokumentu do poprzedniego etapu w nowej aplikacji web Comarch DMS;
- Naprawiono błąd dotyczący nieprawidłowej liczby miejsc po przecinku w kolumnie typu Liczba stałoprzecinkowa w kontrolce typu Dane tabelaryczne w podglądzie wydruku w aplikacji desktop Comarch DMS;
- Naprawiono błąd dotyczący braku aktualizacji kontrolki typu Tekst obserwującej kolumnę w kontrolce typu Dane tabelaryczne;
- Naprawiono błąd generowania dokumentu typu Zamówienie Zakupu do Comarch ERP XL z poziomu nowej aplikacji web Comarch DMS;
- Rozwiązano problem dotyczący blokowania dokumentów w aplikacji mobilnej Comarch DMS na system iOS;
- Naprawiono błąd dotyczący niedziałającej kontrolki typu Właściciel w nowej aplikacji web Comarch DMS.