




**Generator C# do Comarch ERP Optima -
Najczęściej pojawiające się pytania**

Spis treści

- 1 Podczas próby wygenerowania dokumentu występuje komunikat:
„SQL server login error. Enter correct password” 3
- 2 Podczas kompilacji kodu C# generatora do Comarch ERP Optima
występuje komunikat „Assembly not found”: 3
- 3 Podczas próby generowania dokumentu występuje komunikat „Nie
można załadować pliku lub zestawu ‘ADODB,
Version=7.0.3300.0’: 5
- 4 Podczas próby wygenerowania dokumentu pojawia się komunikat:
Inicjator typów zgłosił wyjątek dla typu ‘Submission#0’ 7
- 5 Podczas próby wygenerowania dokumentu pojawia się komunikat:
„Obiekt dopuszczający wartość pustą musi mieć wartość” 8
- 6 Podczas próby wygenerowania dokumentu pojawia się komunikat:
„Wprowadzone hasło nie jest poprawne. Kliknij na Szczegóły, aby
sprawdzić możliwe przyczyny” 8

1 Podczas próby wygenerowania dokumentu występuje komunikat: „SQL server login error. Enter correct password”




Rys 1. Komunikat błędu podczas generowania dokumentu

Możliwe rozwiązania:

Generator szuka pliku z hasłem **optima.pwd**. Optima zapisała go w ścieżce [C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Comarch](#), natomiast generator szukał pliku w innej lokalizacji: [C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Comarch](#)

Należy skopiować z pierwszej lokalizacji plik **optima.pwd** i dograć go do lokalizacji drugiej.


2 Podczas kompilacji kodu C# generatora do Comarch ERP Optima występuje komunikat „Assembly not found”:



Możliwe rozwiązania:


Komunikat **assembly not found** świadczy o braku odwołania do plików. Należy zweryfikować, czy jest poprawna konfiguracja pomiędzy **Comarch ERP Optimą**, a **Comarch DMS**, czyli, czy:

- na serwerze IIS jest zainstalowana Comarch ERP Optima we właściwej wersji
- zmienne systemowe **PATH** zostały uzupełnione o ścieżkę do katalogu z Comarch ERP Optimą.



Rys 2. Zmienne systemowe PATH - ścieżka do folderu z Comarch ERP Optima


- w puli aplikacji **Comarch DMS** został wskazany użytkownik administrator Windows.



Rys 3. Tożsamość puli aplikacji Comarch DMS

3 Podczas próby generowania dokumentu występuje komunikat „Nie można załadować pliku lub zestawu ‘ADODB, Version=7.0.3300.0’:

CSSCRIPT:
Nie można załadować pliku lub zestawu 'ADODB, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' lub jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku.



Rys 4. Komunikat błędu podczas generowania dokumentu

Możliwe rozwiązania:


Należy uruchomić Wiersz poleceń (cmd) jako Administrator, następnie za pomocą polecenia:

`cd C:\ścieżka_do_katalogu_optima` przejść do katalogu z instalacją Optimy. Mając uruchomioną ścieżkę z instalacją Optimy należy

- uruchomić: `gacutil -i adodb.dll`
- podmienić plik `adodb.dll` w ścieżce `C:\inetpub\wwwroot\DMS\bin\Scriptcs_bin`, pobierając go z katalogu, gdzie jest zainstalowana Comarch ERP Optima
- zrestartować serwer IIS i spróbować wygenerować dokument.

Po wykonaniu powyższych kroków podczas próby wygenerowania dokumentu mogą pojawić się komunikaty:

Komunikat 1:




Rys 5. Komunikat błędu podczas generowania dokumentu

Możliwe rozwiązania:

Należy zweryfikować, czy w polu tożsamość dla puli aplikacji, na której został zainstalowany **Comarch DMS** został wskazany użytkownik **Windows z uprawnieniami administratora**, oraz, czy po wprowadzonej zmianie w puli aplikacji nastąpiło zalogowanie się do serwera na tego użytkownika.

Komunikat 2:




Rys 6. Komunikat błędu podczas generowania dokumentu

Możliwe rozwiązania:

Należy zweryfikować, czy dla użytkownika wskazanego w polu tożsamość dla puli aplikacji, na której zainstalowany jest **Comarch DMS** nie zostało zmienione hasło (hasło do Windows). Jeżeli tak, należy je zaktualizować w konfiguracji puli aplikacji.

4 Podczas próby wygenerowania dokumentu pojawia się komunikat: Inicjator typów zgłosił wyjątek dla typu 'Submission#0'




Rys 7. Komunikat błędu podczas generowania dokumentu

Możliwe rozwiązania:

Na serwerze IIS należy:

- wyczyścić katalog **bin\scriptcs_cache** (przykładowa ścieżka: **C:\inetpub\wwwroot\DMS\bin\scriptcs_cache**)
- zrestartować serwer **IIS**

5 Podczas próby wygenerowania dokumentu pojawia się komunikat: „Obiekt dopuszczający wartość pustą musi mieć wartość”




Rys 8. Komunikat błędu podczas generowania dokumentu

Możliwe rozwiązania:

Należy zweryfikować, czy na karcie obiegu w kontrolce **Dane tabelaryczne - Elementy** zostały uzupełnione kolumny **Rodzaj** i **Odliczenia**.

6 Podczas próby wygenerowania dokumentu pojawia się komunikat: „Wprowadzone hasło nie jest poprawne. Kliknij na Szczegóły, aby sprawdzić możliwe przyczyny”



Rys 9. Komunikat błędu podczas generowania dokumentu

Możliwe rozwiązania:

Należy zweryfikować, czy w Comarch DMS na zakładce Ustawienia hasło dla operatora wskazanego w polu „[Domyślny login operatora ERP](#)” jest poprawne. Należy je wpisać ponownie.

COMARCH ERP

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2025 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.