

# Jak udostępnić aplikację Comarch HRM przy użyciu CloudFlare?

W przypadku korzystania z CloudFlare, aby udostępnić aplikację należy po zainstalowaniu aplikacji poprzez Comarch ERP WAMC w ścieżce instalacji danej aplikacji odnaleźć plik app.config i dodać nowy wpis:

```
<add key="cloudflare" value="true" />
```

Ścieżkę instalacji danej aplikacji można sprawdzić z poziomu Comarch ERP WAMC zakładka *Ogólne/Właściwości*.

---

## Przeniesienie aplikacji Comarch HRM na nowy serwer

Zaleca się, aby operacja przeprowadzona została przez Autoryzowanego Partnera Comarch.

W celu przeniesienia aplikacji Comarch HRM na nowy serwer należy postępować według poniższych kroków.


1. W pierwszym kroku wykonujemy podpunkt a lub b, w zależności czy baza firmowa została już przeniesiona na nowy serwer, czy jeszcze nie.

- a) Baza firmowa znajduje się na **starym serwerze**:  
Z poziomu aplikacji Comarch ERP WAMC dokonujemy usunięcia HRM na stanowisku.

Uwaga

**Istotne, aby NIE usuwać danych aplikacji!**

Gdy pojawi się okno:



Należy wybrać opcję „**Nie**„

- b) Baza firmowa została już przeniesiona na **nowy serwer**:

Z poziomu Management Studio sprawdzamy w danej bazie firmowej tabelę CDN.EP\_System. W trzecim wierszu zmieniamy wartość z 1 na 0 (odpięcie aplikacji od bazy).

Uwaga

**WAŻNE!**

**W tabeli CDN.EP\_System możemy edytować tylko jedno pole!**

Następnie w tabeli CDN.EP\_System w wierszu drugim (Sys\_Id = 2) sprawdzamy wersję Comarch HRM.

W poniższej tabeli jest to wersja 2021.0.1.

Sys Id	Sys Wartosc
1	2021.0000
2	2021.0.1
3	1
4	2016.2.1
5	
6	1.2

2. Wykonujemy kopię bezpieczeństwa bazy firmowej i przenosimy ją na nowy serwer.

3. Na nowym serwerze instalujemy narzędzie – Comarch ERP WAMC.

Uwaga

Należy zadbać o prawidłowe przygotowanie systemu zgodnie z instrukcją dostępną [tutaj](#)

4. Dokonujemy pierwszego uruchomienia narzędzia Comarch ERP

WAMC na nowym stanowisku zgodnie z instrukcją dostępną [tutaj](#).

Istotne jest, aby pobrać wszystkie paczki aplikacji, począwszy od tej, która była zainstalowana na poprzednim stanowisku do najnowszej. Paczki aplikacji pobieramy z poziomu Comarch WAMC – Ustawienia/Ustawienia/Wybierz aplikacje do pobrania. W tym kroku zakładamy także **nową bazę konfiguracyjną WAMC**.

5. Następnie przystępujemy do dodania nowej aplikacji zgodnie z instrukcją dostępną [tutaj](#).

Uwaga

**Istotne jest, aby zainstalować wersje aplikacji zgodnie z wersją odczytaną w pkt. 1 z tabeli CDN.EP\_System z wiersza drugiego. Dopiero po dokonaniu instalacji należy zaktualizować aplikację funkcją „Aktualizuj” (jeżeli aktualizacja jest dostępna).**

Wskazówka


Podczas przenoszenia bazy danych na nowy serwer może zaistnieć konieczność usunięcia z niej usera CDN.ePracownik, który jest zakładany automatycznie podczas instalacji aplikacji Comarch HRM.

---

## Pobieranie aktualizacji

W momencie, gdy pojawiają się aktualizacje, zarówno aplikacji, jak i samej konsolki, użytkownik zostaje o nich na bieżąco informowany.


W takim wypadku ma możliwość ich pobrania po kliknięciu na przycisk **Pobierz aktualizacje**:



## Aktualizacja Comarch ERP WAMC

Comarch ERP WAMC również jako aplikacja może otrzymać nową wersję. W takim wypadku przy pobieraniu aktualizacji zostanie pobrana również aktualizacja konsolki, która zostanie automatycznie zainstalowana.

Informacja o nowej wersji Comarch ERP WAMC jest wyświetlana w postaci chmurki, którą należy uruchomić aby zaktualizować aplikację.



## Nowe wersje aplikacji (aplikacje do pobrania)

Konsolka umożliwia aktualizację aplikacji. W momencie, gdy pojawią się nowe wersje aplikacji i zostaną pobrane, automatycznie pojawią się na liście możliwych do wybrania wersji.

Jeżeli pojawi się poprawka do aplikacji, która jest zainstalowana, to Comarch ERP WAMC wyświetli komunikat informujący o możliwości jej instalacji.

Aktualizację aplikacji można również pobrać ręcznie z poziomu menu **Ustawienia** Comarch ERP WAMC pod przyciskiem „**Wybierz aplikacje do pobrania**„.

Ustawienia [app: 2.3.0.30, db: 2.3.0.30]

Serwer klucza	<input type="text" value="serwer/optima"/>
Domyślna witryna	<input type="text" value="Default Web Site"/>
Ścieżka instalacji	<input type="text" value="F:\E-Pracownik"/>
Numer klucza MK	
<input type="text"/>	<input type="button" value="Dodaj"/>
	<input type="button" value="Usuń"/>
<input type="button" value="Wybierz aplikacje do pobrania"/>	
<input type="button" value="Zapisz"/>	<input type="button" value="Anuluj"/>