


# Jak zdefiniować nazwę eksportowanego pliku na dysk?


W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość zdefiniowania nazwy pliku eksportowanego za pomocą zmiennej dynamicznej.

W tym celu w programie Comarch ERP Optima otwieramy np. formularz faktury i z menu dostępnego po kliknięciu na przycisk Wydruku danych lub Podgląd Wydruku wybieramy „Konfiguracja wydruków..”, a następnie odpowiedni szablon wydruku.


W edycji wydruku szablonu w polu „Nazwa pliku” po kliknięciu prawym przyciskiem myszy mamy możliwość wybrania opcji „Wstaw zmienną dynamiczną”.



W kolejnym kroku użytkownik ma możliwość wybrania z definiowalnej listy zmiennych, makra za pomocą którego zostanie utworzona nazwa pliku dla eksportowanego pliku.



Po wybraniu zgodnie z preferencjami użytkownika odpowiedniej zmiennej należy zapisać zmiany. Przy eksporcie dokumentu do pliku na podstawie szablonu, do którego została przypisana odpowiednia zmienna dynamiczna nazwa pliku będzie automatycznie przypisywana zgodnie z konfiguracją nazwy pliku.



---


## Jak skierować wydruk tekstowy na drukarkę sieciową?

Czynności jakie powinniśmy wykonać:

Na komputerze do którego podłączona jest drukarka:



- Udostępniamy drukarkę sieciowo.

- Odczytujemy nazwę udziału sieciowego pod którym będzie dostępna drukarka z formularza właściwości drukarki, zakładka Udostępnienie pole **Nazwa udziału**.



- Ustalamy pełną ścieżkę dostępu do udostępnionej drukarki, jest to:  
**file:\\nazwa\_komputera\_udostepnjajacego\_drukarke\Nazwa\_Udziału**  
 Np.:  
**file:\\falcon\Oki ML**
- Na stanowisku które ma wykonywać wydruk do drukarki sieciowej w Optimie w menu *System/Konfiguracja/Stnowisko/Ogólne/Wydruki* wprowadzamy ścieżkę dostępu do udostępnionej drukarki sieciowej.

Np. :



---

# Jak wykonać wydruk tekstowy do drukarki pracującej na porcie USB?

Bezpośrednie drukowanie na drukarkę połączoną przez port USB nie jest obsługiwane, nie można podać np. nazwy portu USB. Można natomiast drukować poprzez udział sieciowy skojarzony z tą drukarką (ścieżkę dostępu do drukarki sieciowej).

Procedura wygląda w następujący sposób:


- We właściwościach drukarki włączamy udostępnianie sieciowe drukarki.
- W konfiguracji Optimy w obszarze konfiguracji dla drukarki tekstowej wprowadzamy nazwę udziału sieciowego, podłączenie takiej drukarki jest identyczne jak podłączenie drukarki sieciowej – [Jak skierować wydruk tekstowy na drukarkę sieciową?](#)



# Jak na wydruku zamieścić dane głównej jednostki samorządowej?

Dane jednostki samorządowej wpisuje się w *System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Pieczątka firmy* – jednostka samorządowa.



Za pomocą ikony plusa  dodajemy nową Pieczętkę firmy, gdzie możliwe jest uzupełnienie danych jednostki nadrzędnej – ręcznie lub poprzez zaczytanie z bazy REGON. Aby na wydrukach generowanych z programu pojawiały się dane głównej jednostki samorządowej, należy w *Konfiguracji wydruków* dla tego wydruku zaznaczyć parametr **Dane jednostki samorządowej na wydruku** znajdujący się na zakładce **[Ogólne]**.

**Edycja wydruku**

1 Ogólne 2 Definicja 3 Inne 4 Podłączenia i warunki 5 Zmienne dynamiczne 6 Parametry dynan

**Podstawowe**

**Nazwa:** Wzór standard

**Typ:**  Crystal  GenRap  XML  sPrint  Deklaracje

**Podtyp:**  Tekstowy  Kaskadowy  Inny  Seryjny

**Obsługa**

Operacja domyślna: Drukarka domyślna  Odśwież dane w programie po wykonaniu

**Dane jednostki samorządowej na wydruku**

**Zaznaczenia:**  Brak obsługi  Tabela  Klauzula IN

**Kolejka:**  Brak obsługi  Wypełnia silnik  Wypełnia wydruk

**Drukowanie**

Drukarka domyślna:

Ilość kopii wydruku: 1  Sortuj kopie wydruku

Duplex: Domyślnie

Margines lewy: -1

Margines górny: -1

**Eksport**

Nazwa pliku:

Domyślny format: PDF

Podpisz cyfrowo pliki PDF

Pliki PDF łącz w jeden dokument

**Archiwizacja wydruku**

Kopia elektroniczna:  W bazie  W IBARD

Zapisuj wydruk w formacie PDF w e-Teczce pracownika w części

Jeżeli parametr: **Dane jednostki samorządowej na wydruku** nie jest zaznaczony, wówczas zawsze na wydruk pobierane są dane z *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczętka firmy*.

## Jak na wydruku zmienić tytuł faktury?

Tytuł wydruku faktury można określić w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury*:

Parametry dotyczące nazewnictwa Faktur sprzedaży

Tytuł faktury krajowej/unijnej:	Faktura VAT
Tytuł faktury pozaunijnej (eksport):	Faktura eksportowa

Podany tytuł będzie drukowany odpowiednio dla faktur krajowych/ unijnych/ eksportowych.

---

# Jak ustawić wydruk domyślny w Comarch ERP Optima?



Ustawienie domyślnego wydruku możliwe jest po przejściu do okna *Konfiguracji wydruków*.

## Krok pierwszy

Otwórz listę lub formularz dokumentu, na którym chcesz ustawić lub zmienić domyślny wydruk.

## Krok drugi


Kliknij w strzałkę znajdującą się przy przycisku



*Wydruk danych* lub  
**Konfiguracja wydruków:**


*Podgląd wydruku* i przejdź do opcji





## Krok trzeci

Gdy otworzy się okno *Konfiguracji wydruków*, znajdź wydruk, który ma być wydrukiem domyślnym. Ustaw na nim kursor, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Ustaw jako domyślny dla mnie**. Po wybraniu tej opcji wydruk zostanie ustawiony jako domyślny dla aktualnie zalogowanego operatora.



---

# Jak zmienić wydruk domyślny dla wszystkich operatorów w Comarch ERP Optima?

Zmiana domyślnego wydruku dla wszystkich operatorów możliwa jest dla użytkownika posiadającego uprawnienia administratora, po przejściu do okna *Konfiguracji wydruków*.

## Krok pierwszy


Zaloguj się na operatora, który posiada uprawnienia administratora.

## Krok drugi

Otwórz listę lub formularz dokumentu, na którym chcesz ustawić lub zmienić domyślny wydruk dla wszystkich operatorów.


## Krok trzeci

Kliknij w strzałkę znajdującą się przy przycisku




*Wydruk*

*danych* lub



*Podgląd wydruku* i przejdź do opcji

**Konfiguracja wydruków:**



## Krok czwarty

Gdy otworzy się okno *Konfiguracji wydruków*, znajdź wydruk, który ma być wydrukiem domyślnym dla wszystkich operatorów. Ustaw na nim kursor, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Przestaw domyślny (dla operatorów bez indywidualnie ustawionego wydruku domyślnego)**. Po wybraniu tej opcji wydruk zostanie ustawiony jako domyślny dla wszystkich operatorów.

### Konfiguracja wydruków

1 Ogólne 2 Zmienne dynamiczne 3 Personalizacja

Wydruki

- Faktura VAT
  - Wzór standard**
  - Duplikat
  - Kolumna z rabatem
  - Gotówkowa / Karta
  - Rachunek
  - Faktura bez VAT
  - Atrybuty
  - Pełna tabela zaliczek
  - Faktura (bez stopek pośrednich)
  - Parametryzowalne kolumny
  - Duplikat - Parametryzowalne kolumny
- Faktura VAT (CRW)
  - Wzór standard (nowy)
- Faktura VAT / VAT - UE
  - Wzór standard

Pokazuj tylko wypełnione  
 Ogranicz do bieżącej procedury  
 Pokazuj tylko wydruki użytkownika

---

- + Dodaj wydruk do tego zestawu Ins
- Edytuj wydruk Ctrl+Enter
- Usuń wydruk Del
- Podłącz wydruk do tego zestawu
- Odłącz wydruk
- Podnieś
- Obniż
- Ustaw jako domyślny dla mnie Ctrl+Shift+D
- Przetwórz domyślny (dla operatorów bez indywidualnie ustawionego wydruku domyślnego)**
- Edytuj warunek podłączenia
- Warunki połączeń wydruków
- Eksportuj zestaw wydruków do pliku XML
- Importuj zestaw z pliku XML
- Eksportuj wydruki do pliku XML
- Importuj wydruki z pliku XML
- Lista zestawów wydruków i wydruków Ctrl+Shift+W
- Szukaj... Ctrl+Shift+F
- Znajdź następny F3
- Poziomy ▶
- Eksport mapy węzła