


# Zarządzanie siecią agentów


Przed dodaniem nowego agenta podrzędnego istnieje możliwość zdefiniowania nowej lokalizacji na potrzeby grupowania agentów podrzędnych. Lokalizacja jest wykorzystywana podczas pobierania paczek zawierających nowe wersje, poprawki czy dodatki. Aktualizacje wysyłane są do danej lokalizacji skąd dalej są dystrybuowane na agentów podrzędnych. Funkcję lokalizacji pełni jeden ze wskazanych agentów podrzędnych.



Lokalizacja

Agenta podrzędnego dodaje się w menu Struktura agentów. W oknie należy uzupełnić:


- **Kod agenta podrzędnego** ten sam kod należy podać podczas konfiguracji agenta podrzędnego
- **Lokalizację** opcjonalnie
- **Tagi** – oznaczenia wykorzystywane podczas wyszukiwania agenta podrzędnego na liście
- **Profile** wraz ze wskazaniem produktów, które mają być zainstalowane na agencie podrzędnym
- **Lokalny nadrzędny** – czy dany agent pełni rolę lokalizacji



## Nowy agent

Po dodaniu agenta podrzędnego będzie on widoczny w strukturze agentów. Z poziomu tego okna istnieje możliwość:

- Dodania nowego agenta podrzędnego
- Dodania nowej lokalizacji
- Wykonanie aktualizacji wszystkich agentów do najnowszej wersji
- Wymuszenie synchronizacji z agentami podrzędnymi
- Wykonanie akcji zdalnej na agencie podrzędnym – pobranie, instalacja, możliwość przywrócenia wersji i dezinstalacji dla wskazanego produktu. Istnieje możliwość zaznaczenia na liście kilku agentów i wykonania dla nich akcji zdalnej.



- Pokazania/ukrycia szczegółów
- Zmiany profilu

Comarch ERP Auto Update 2021.2 - Agent główny (Profil główny)

Więcej Poprawki Konfiguracja Konfiguracja Centrala Serwer Konfiguracja Comarch POS Podrzedne

Zamknij Odśwież Dodaj Dodaj lokalizację Aktualizuj wszystkich Wymuś synchronizację Comarch ERP Altum Comarch Retail Zmiana profilu

Ogólne Zarządzanie siecią agentów Akcje zdalne Profil

Wybierz:  Comarch ERP Altum  Comarch Retail

Szukaj

	Zaznacz	Nazwa	Wersja AU	Komponent	Wersja	Status	Tagi	Połąc...
Lokalizacja: Sklep 1								Suma: 2, Zaznaczonych: 1
1	<input type="checkbox"/>	1-001		Comarch POS	⚠ Niezainstalow		sklep 1	Offline ●
2	<input type="checkbox"/>	1-002		Centrala Stanowisko	⚠ Niezainstalow		sklep 1	Offline ●
Lokalizacja: Sklep 2								Suma: 1, Zaznaczonych: 0
1	<input type="checkbox"/>	2-001		Comarch POS	⚠ Niezainstalow		sklep 2	Offline ●

Online

Lista agentów podrzędnych