

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji Comarch Retail POS należy we wstępnej konfiguracji:

1. Uzpełnić

- **Kod stanowiska POS** – kod stanowiska POS zdefiniowany podczas dodawania nowego stanowiska z poziomu systemu ERP.
- **Adres i port usługi danych POS** – dane dotyczące komputera oraz portu, na którym działa usługa synchronizacji danych (między aplikacją Comarch Retail POS, a systemem ERP).

1. Wybrać język interfejsu stanowiska: polski, angielski (US), niemiecki, francuski, hiszpański, włoski.
2. Po naciśnięciu przycisku [**Konfiguracja bazy danych**] zweryfikować i uzupełnić dane dostępne do bazy stanowiska POS.

1. Po zatwierdzeniu okien *Konfiguracja bazy danych* oraz *Konfiguracja wstępna* zostaje zainicjonowany proces synchronizacji danych pomiędzy systemem ERP, a aplikacją Comarch Retail POS. Wymiana danych nastąpi, jeżeli usługa synchronizacji danych działa poprawnie.

W przypadku braku połączenia lub nieprawidłowej konfiguracji usługi synchronizacji zostanie wyświetlony komunikat:

Pierwsze uruchomienie

Szczegółowe informacje o zdarzeniach występujących na stanowisku POS rejestrowane są w logach. Domyślna [ścieżka logów](#) dla stanowiska POS to: `C:\Retail\POS2\Logs`