

Nowości w wersji 0.2.2:

- poprawa wydajności i stabilizacji,
 - widoczność warunkowa dla wszystkich komponentów na szablonie,
 - formatowanie kontrolki numeracji stron,
 - możliwość dodania obrazu firmowego logo z bazy danych.
-


Nowości w wersji 0.5

- poprawa wydajności i stabilizacji,
 - dodana opcja bezpośredniego przejścia do edycji zapytania,
 - dodana opcja formatowania numeracji stron,
 - dodana opcja wyświetlania sekcji grupy na każdej stronie wydruku,
 - dodana zależność pomiędzy jednostką w pozycji elementu, a jednostką w ustawieniach szablonu,
 - dodana możliwość powtórzenia elementów nagłówka i stopki grupy na każdej stronie.
-


Nowości w wersji 0.5.1

- Poprawa wydajności i stabilizacji.
- Dodana opcji ukrycia powielonych wartości tekstowych – na prawym panelu edytora dostępna jest opcja *Ukryj powielone*. Na przykład pozwala ona pokazać wybraną


kontrolkę tylko dla pierwszego wiersza z bazy danych.



- Dodana możliwości sortowania dostępnych pól z połączenia – na lewym panelu edytora znajduje się przycisk strzałek góra-dół za pomocą, których użytkownik może sortować listę pól pobranych przez zapytanie.




- Dodana możliwość edycji miary wyliczanej z poziomu menu kontekstowego (ikona ołówka) – miarę wyliczaną można edytować poprzez wybranie opcji *Edytuj*, która jest dostępna po naciśnięciu ikony ołówka obok kontrolki miary na szablonie.



- Dodanie możliwości wybrania funkcji/procedury podczas konfigurowania danych szablonu spośród funkcji/procedur dostępnych na bazie – podczas konfigurowania danych szablonu w kroku 2. *Sposób pobierania danych* użytkownik może wybrać opcję *Wybierz procedurę lub funkcję SQL z listy*. Po wybraniu tej opcji w kroku 3. *Pobieranie danych* użytkownik może wskazać gotową funkcję/procedurę znajdującą się na bazie. W tym kroku, użytkownik może podejrzeć schemat danych z zapytania SQL oraz dane zwracane przez wybraną funkcję/procedurę.

Konfigurator danych szablonu



Określ sposób pobierania danych

- Zdefiniuj samodzielnie
Pozwala na wybór danych spośród dostępnych tabel oraz pól w bazie danych
- Wybierz procedurę lub funkcję SQL z listy
Pozwala na wybór danych poprzez połączenie z zapisanymi na bazie danych procedurami lub funkcjami SQL
- Wpisz własne zapytanie SQL
Pozwala na wybór danych z bazy danych poprzez samodzielne stworzenie zapytania SQL

Konfigurator danych szablonu



Wybierz procedurę, aby pobrać dane

Znalezione procedury

- CDN.AddDokDef
- CDN.AddZestawienieKonta
- CDN.AdministratorDanych
- CDN.AKORD
- CDN.AktualizujAkordyHist
- CDN.AktualizujAtrBufor

Parametry



Jeszcze nie masz wybranych parametrów
Wybierz procedurę z listy, aby zobaczyć podgląd danych

Podgląd schematu danych z zapytania SQL



Jeszcze nie masz wybranych danych
Wybierz procedurę z listy, aby zobaczyć podgląd danych

Przeładuj

Podgląd danych



Jeszcze nie masz wybranych danych
Wybierz procedurę z listy, aby zobaczyć podgląd danych

Przeładuj

Wróć

Anuluj

Dalej

- Dodanie możliwości udostępnienia miar wyliczanych na szablon główny zdefiniowanych na podsablonach. Na lewym panelu edytora została dodana sekcja Udostępnij miary wyliczane. Przy tworzeniu miary użytkownik może zdecydować czy chce udostępnić tworzoną miarę poprzez check *Udostępnij miarę*.

Dostępne dane

miara × Q

JE_OPTIMA (1) + ∨

Udostępnione miary wyliczane + ^

 FA_Szczegóły ∨

Parametry szablonu + ∨

Parametry SQL ∨

Edytuj miarę wyliczaną

Miara_wyliczana

Dostępne dane

Szukaj danych



JE_OPTIMA (1)



Udostępnione miary wyliczane



Parametry szablonu



Parametry SQL



Udostępnij miarę



Nowości w wersji 2023.0

- Poprawa wydajności i stabilizacji.

- Instalacja aplikacji Comarch sPrint wraz z aktualizacją/instalacją Comarch ERP Optima 2023.2.
 - Pierwsza wersja komercyjna kompatybilna z Comarch ERP Optima 2023.2 oraz Comarch ERP XL 2023.1 i nowszymi.
-


Nowości w wersji 2023.0.1

- Optymalizacja przy pierwszym otwieraniu nowo dodanego wydruku.
- Obsługa logowania po uprawnieniach domenowych do Menadżera Kluczy.
- Dodana opcja wstawienia linku lub dodania go do pola z bazy, komórki tabeli, obrazu, kształtu lub pola tekstowego. Link można dodać za pomocą menu *Wstaw > Link*


lub po wybraniu ikony



w narzędziowniku.



Dodanie linku do jednego z wyżej wymienionych elementów odbywa się z poziomu ikony ołówka.



Nowości w wersji 2023.1

- Funkcja umożliwiająca formatowanie liczb czy dat na poziomie miary wyliczanej, wartości warunkowej oraz formuły kodu. Funkcja *FormatString()*.

×

Typ miary wyliczanej* ▼

Brak ▼

Składnia nowej miary wyliczanej

Aby stworzyć miarę wyliczaną, wpisz formułę lub wybierz z listy dostępnych formuł z lewej strony, następnie przeciągnij i upuść tutaj.

Dostępne elementy formuły

FunkcjeOperacje

🔍

⋮ FormatString(',') ▼

FormatString(Format, Wartość1, ... , WartośćN)
Zwraca określony ciąg ze sformatowanymi wartościami pól.
Ta funkcja może przyjmować dowolną liczbę argumentów.
Przykład: FormatString('od {0:0.00} do {1:0.0}', 12.34, 56.78)

AnulujZapisz

- Możliwość numerowania pozycji. Do numerowania pozycji można wykorzystać funkcję *CurrentVisibleRowIndex()*.



Typ miary wyliczanej*
Brak

ej

Dostępne elementy formuły

Funkcje Operacje

CurrentVisibleRowIndex

CurrentVisibleRowIndex()

CurrentVisibleRowIndex()
Zlicza indeks widocznej wiersza. Można ją użyć jako liczbę porządkową widocznych wierszy. Działa poprawnie tylko dla sekcji Szczegółów i jej podsekcji.

Anuluj

Zapisz

- Dodana opcja zaokrąglenia rogów dla kształtu (prostokąt) dostępna na prawym panelu.

Formatowanie

Obrót

0


Zaokrąglenie rogów

0%


Styl obramowania

- Podział miar wyliczanych na miary na źródle oraz miary na tabeli.

Miary na źródle wyliczają się dla całego szablonu. Są wyliczane niezależnie o ilości zwracanych rekordów przez zapytanie szablonu. Nawet jeśli zapytanie użyte do konfigurowania danych szablonu nie zwróci żadnych rekordów to miara na źródle będzie wyliczona. Miarę na źródle możemy dodać za pomocą przycisku + znajdującego się obok nazwy połączenia.



Miary dodane na tabeli wyliczają się dla danego zapytania szablonu. Są wyliczane tylko jeśli zapytanie zwraca co najmniej jeden rekord. Miarę na tabeli możemy dodać za pomocą przycisku + znajdującego się obok nazwy zapytania użytego do konfigurowania danych szablonu.





Uwaga


Miary obu typów można udostępniać z podszablonu na szablon wyżej w hierarchii oraz użyć je do tworzenia miar, warunków widoczności warunkowej, kodów. Do tworzenia miary wyliczanej na źródle można wykorzystać tylko miary na źródle udostępnione z podszablonów. Do tworzenia miary wyliczanej na tabeli można

wykorzystać tylko miary na tabeli udostępnione z podsablonów.

- Skalowalność obrazu. Dodany na szablon obraz jest skalowany do wielkości kontrolki na szablonie.



- Pokazuj sekcję na jednej stronie w trybie podglądu i na wydruku



Opcja *Pokazuj sekcję na jednej stronie w trybie podglądu i na wydruku* pozwala aby elementy sekcji nie były

dzielone na dwie strony jeśli mogą zostać wydrukowane na jednej stronie. Jeśli na danej stronie zostało za mało miejsca aby cała sekcja się zmieściła to po zaznaczeniu tego checku cała sekcja zostanie wydrukowana na kolejnej stronie. Opcja znajduje się na prawym panelu Edytora.

Opcja dostępna dla sekcji:

- Nagłówek szablonu
- Nagłówek grupy
- Szczegóły
- Stopka grupy
- Stopka szablonu