

# Struktura firmy – Firma

W menu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Firma* dostępne są informacje o firmie, do której aktualnie zalogowany jest użytkownik.

Dane firmy są prezentowane

- na formularzu firmy głównej – jeżeli użytkownik zalogowany jest w firmie głównej lub centrum podrzędnym firmy głównej
- na formularzu centrum typu *Firma* – jeżeli użytkownik zalogowany jest w centrum typu *Firma* lub centrum podrzędnym tego centrum

## Formularz

W lewym panelu formularza znajdują się podstawowe informacje dotyczące firmy, po prawej stronie natomiast dane zawarte w aktualnie otwartej zakładce formularza oraz pole do wprowadzenia dodatkowego opisu firmy.

ID	Typ adresu	Kod	Nazwa	Domyślny	Aktywny	Ulica	Nume...	Num...	Kod p...	Miasto	Woje...	Kraj	Poczta	Gmina	Powiat	GLN	Data archiwiz...	S...
3	Główny			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	al. Jana...	39A		31-864	Kraków	mało...	Polska						0...

ID	Typ	Numer	Data archiwizacji	Domyślny	Aktywny	Uwagi
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Formularz centrum typu Firma

## Podstawowe informacje dotyczące firmy

- **Typ** – rodzaj centrum struktury

- **Aktywne** – kontrolka aktywności danego centrum (brak możliwości dezaktywacji firmy głównej)
- **Nazwa**
- **Data utworzenia** – pole nieedytowane
- **Waluta** – pole wyboru waluty systemowej. Przycisk [...], który otwiera listę walut zdefiniowanych w systemie, jest aktywny dla firmy głównej oraz centrów typu *Firma* do momentu zapisania zmian na formularzu. W przypadku centrów podrzędnych domyślnie ustawiana jest waluta systemowa firmy nadrzędnej. Dla nowo tworzonych baz firmy głównej domyślna waluta systemowa jest ustawiana zgodnie z wersją językową kreowanej bazy.

#### Uwaga

Podczas kreacji bazy we francuskiej wersji systemu tworzony jest domyślnie plan kont, a przycisk [...] w polu *Waluta* jest nieaktywny. Zmiana waluty systemowej firmy głównej będzie możliwa dopiero po usunięciu całego planu kont.

- **Grupa stawek VAT** – domyślna grupa stawek VAT przypisana do firmy. Lista rozwijana jest aktywna dla firmy głównej oraz centrów typu *Firma* do momentu wystawienia pierwszego dokumentu. System dopuszcza przypisywanie odmiennych grup stawek VAT dla centrów typu *Firma*, dzięki czemu możliwe jest określanie różnych stawek VAT dla artykułu lub grupy artykułów w zależności od firmy. Lista grup stawek VAT jest dostępna w [słownikach uniwersalnych](#).
- **Nazwa firmy** – pole wyboru kontrahenta, z którym ma zostać powiązana firma. Przycisk [...] otwiera komunikat: „*Dane firmy zostaną uzupełnione informacjami (kod, nazwa, NIP, Regon, URL, Forma prawna, Branża, PKD) dla wskazanego kontrahenta, czy kontynuować?*”. Po potwierdzeniu system automatycznie uzupełni wymienione pola zgodnie z danymi zdefiniowanymi na karcie wskazanego kontrahenta oraz oznaczy tego kontrahenta jako wewnętrznego (zakładka *Handlowe* karty kontrahenta).

Jednego kontrahenta można powiązać wyłącznie z jednym centrum typu *Firma*. Zmiany kontrahenta wewnętrznego można dokonać do momentu wykorzystania w systemie tego kontrahenta lub centrum, z którym został powiązany np. przez wystawienie dokumentu na tego kontrahenta.

- **NIP** – NIP firmy lub powiązanego kontrahenta wewnętrznego. Pole składa się z rozwijanej listy prefiksów dla poszczególnych krajów i pola do wprowadzenia numeru. Obowiązkowe do wypełnienia dla przedsiębiorstw o strukturze wielofirmowej. Podczas logowania do systemu następuje weryfikacja zgodności wprowadzonego NIP-u z NIP-em zarejestrowanym na kluczu licencyjnym użytkownika.
- **REGON** – numer REGON firmy lub powiązanego kontrahenta wewnętrznego
- **Forma prawna** – lista rozwijana z opcjami wyboru form prawnych jednostki
- **NIW** – Numer Identyfikacyjny Wierzyciela stosowany dla podmiotów nieposiadających numeru NIP
- **Branża PKD** – pole do wprowadzenia numeru Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz wyboru właściwej branży
- **Adres** – adres główny prezentowany jako pieczętka firmy na wydrukach dokumentów. W celu zmiany adresu głównego należy wybrać przycisk [...], który otwiera listę zdefiniowanych adresów. Z tego poziomu można dodawać i edytować kontakty, które będą widoczne na formularzu w polach *Telefon* oraz *Email*.
- **Telefon**
- **Email**
- **URL** – adres strony www

Poniżej użytkownik może rozwinąć dodatkową sekcję i uzupełnić formularz danymi dotyczącymi organu, który dokonał rejestracji firmy:

- **Organ rejestrowy**
- **Nazwa rejestru**


- **Numer w rejestrze**
- **Data rejestracji**
- **Kapitał zakładowy**
- **Kapitał wpłacony**
- **Powierzchnia sklepu** – dodatkowe pole określające powierzchnię sklepu (budynku) w m<sup>2</sup>

Dostępne poniżej parametry podzielone są na cztery obszary:

## **Sekcja *Handel***

- **Sprzedaż z brakami** – parametr umożliwiający sprzedaż artykułów, których nie ma aktualnie na stanie (brak zasobów w magazynie). Szczegółowy opis sprzedaży z brakami znajduje się w artykule [Zarządzanie zasobami – Sprzedaż poniżej stanów magazynowych](#). Parametr może być zaznaczony w dowolnym momencie pracy z systemem. Dezaktywacja parametru uzależniona od zaewidencjonowanych w systemie braków – do momentu ich usunięcia parametr będzie nieaktywny
- **Monitorowanie transportu SENT** – parametr aktywujący obsługę monitorowania drogowego przewozu towarów, dostępny wyłącznie dla centrów typu *Firma*. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w kategorii [SENT](#)
- **Obsługa odwrotnego obciążenia** – parametr aktywujący obsługę [odwrotnego obciążenia](#). Można go edytować do momentu zarejestrowania pierwszego dokumentu obsługującego odwrotne obciążenia
- **Zgodność z francuskimi przepisami VAT** – parametr dostępny dla grupy stawek VAT: *FR*. Zaznaczenie parametru powoduje szereg zmian funkcjonalnych w systemie, wynikających z dostosowania systemu do wymagań normy dotyczącej francuskich przepisów VAT:
  - *Blokada sprzedaży detalicznej* – blokada dotyczy m.in. obsługi paragonów oraz ich korekt, fiskalizowania faktur, możliwości obsługi faktur sprzedażowych i zaliczkowych oraz ich korekt,

- jeśli na dokumencie nie został wskazany NIP kontrahenta. Szczegółowy opis w artykule [Paragony](#).
- *Logowanie zdarzeń specjalnych* – rejestracja zdarzeń specjalnych określonych przez normę w celu monitorowania operacyjnej zgodności systemu i integralności danych.
  - *Weryfikacja podpisu cyfrowego* – funkcja dostępna dla faktur, paragonów, duplikatów paragonów raportów *Grand Total Period*, archiwów oraz zdarzeń specjalnych – menu *Konfiguracja -> Narzędzia -> Weryfikacja podpisu cyfrowego*.
  - *Historia wydruków* – obsługa funkcji identyfikacji duplikatów paragonów drukowanych na stanowiskach POS. Szczegółowe informacje znajdują się w pomocy [Comarch POS](#).
  - *Raporty Grand Total* – obsługa list raportów generowanych na stanowiskach sprzedaży POS, dostępnych w menu *Sprzedaż -> Grand Totals* (archiwum fiskalne). W polu *Folder zapisu archiwum* znajdującym się pod parametrem *Zgodność z francuskimi przepisami VAT* istnieje możliwość wskazania miejsca zapisu na dysku archiwum fiskalnego. Więcej informacji w pomocy [Comarch POS](#).



Parametr Zgodność z francuskimi przepisami VAT

- *Drukowanie paragonów* – parametr dostępny na francuskiej bazie danych z zaznaczonym parametrem Zgodność z francuskimi przepisami VAT. Umożliwia

pominięcie wydruku paragonu o wartości poniżej zdefiniowanej kwoty. Po wybraniu opcji Powyżej wartości prezentowane jest dodatkowe pole z możliwością zdefiniowania wartości w EUR, po przekroczeniu której paragon będzie drukowany.

## **Sekcja *Księgowość***

- **Rejestracja kompensat** – parametr aktywujący obsługę rejestracji dokumentów [kompensat](#).
- **Wymiana danych za pomocą Web Service ING Bank Śląski** – parametr aktywujący funkcjonalność bezpośredniej wymiany danych pomiędzy systemem Comarch ERP Altum a bankami korzystającymi z usługi Comarch Data Connect (obecnie wyłącznie bank ING Bank Śląski)
- **Automatyczne dodawanie faktur zakupu OCR** – parametr dostępny dla grupy stawek VAT: PL. Aktywuje usługę OCR umożliwiającą wczytywanie faktur do rejestru VAT na podstawie skanów i zdjęć dokumentów.

## **Sekcja *Środki trwałe***

- **360 dni w roku dla metody liniowej** – jeśli parametr jest aktywny i amortyzacja rozpoczyna się w trakcie miesiąca, to odpisy amortyzacyjne są generowane proporcjonalnie do liczby dni amortyzacji w danym miesiącu. Jeżeli parametr jest nieaktywny, to odpisy amortyzacyjne są wyliczane za cały miesiąc.
- **Zaokrąglenia dodawane do ostatniego miesiąca** – jeżeli parametr jest aktywny, to odpisy za poszczególne miesiące są wyliczane w równej wysokości, a pozostałe grosze doliczane są do odpisu za ostatni miesiąc okresu obrachunkowego/ kalendarzowego. Jeżeli parametr jest nieaktywny, to zaokrąglenia kwoty pozostawiane są w odpisie za ten miesiąc, za który zostały wyliczone.

## **Sekcja *Obsługa transakcji międzyfirmowych***

- Zawiera pole, dzięki któremu istnieje możliwość

ustawienia, czy dane centrum ma być sprzedawcą czy nabywcą w kontekście obsługi transakcji międzyfirmowych.

**Sekcja *Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich*** – wyświetlana tylko wtedy, gdy walutą systemową dla firmy jest PLN

- Zawiera pole z możliwymi opcjami do wyboru:
  - *Brak* – mechanizm podzielonej płatności nie zostanie aktywowany
  - *W księgowości* – aktywuje obsługę mechanizmu podzielonej płatności na płatnościach rejestrowanych w firmie.
  - *W księgowości i w handlu* – aktywuje obsługę mechanizmu podzielonej płatności na płatnościach rejestrowanych w firmie oraz dodatkowych parametrów i mechanizmów na dokumentach handlowych

Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w kategorii [Mechanizm podzielonej płatności](#).

**Parametr *Weryfikacja rachunku bankowego dla płatności powyżej*** – umożliwia określenie wartości limitu (w walucie systemowej danej firmy bez możliwości zmiany), domyślnie zaznaczony dla firm, które mają ustawioną grupę stawek VAT: PL.

W menu znajdują się standardowe przyciski zapisu i zamknięcia formularza oraz przycisk [**Dostępność obiektów**], który służy do zarządza obiektami w ramach danej firmy. Więcej informacji o funkcjonalności znajduje się w artykule [Dostępność obiektów](#).

Pozostałe przyciski w menu zmieniają się w zależności od wyboru zakładki formularza.

## **Zakładka *Adresy***

Zakładka *Adresy* zawiera dane teleadresowe zdefiniowane dla danej firmy. Użytkownik ma możliwość dodawania, usuwania i edytowania adresów i przypisanych do nich kontaktów.

## Uwaga

Zakładka jest dostępna tylko dla centrów typu *Firma*. W centrach podrzędnych widoczna jest zakładka *Adres* prezentująca adres edytowanego centrum, a także zakładka *Firma* prezentująca dane adresowe firmy, do której należy dane centrum.

ID	Typ adresu	Kod	Nazwa	Domyślny	Aktyw...	Ulica	Numer domu	Numer mies...	Kod pocztowy	Miasto	Województ...	Kraj	Poczt.	Gmina	Powiat	GLN	Data archiwizacji
3	Główny				<input checked="" type="checkbox"/>	ul. Jana Paw...	39A		31-964	Kraków	małopolskie	Polska					
20	Główny				<input checked="" type="checkbox"/>	Al. Pokoju	123		31-009	Kraków	małopolskie	Polska					

ID	Typ	Numer	Data archiwizacji	Domyślny	Aktywny	Uwagi

Opis  
Firma

## Formularz Firmy – zakładka Adresy

W górnej sekcji okna znajduje się lista zdefiniowanych adresów, a w kolumnach prezentowane są poszczególne dane dotyczące adresu oraz parametry jego aktywności i domyślności. Przy dodawaniu nowego adresu parametr *Aktywny* jest domyślnie zaznaczony. Odznaczenie parametru spowoduje, że adres przyjmuje cechę archiwalnego np. nie można wybrać go na dokumencie.

## Przykład


W systemie wystawiono dokument z wykorzystaniem określonego adresu centrum. Następnie użytkownik zaktualizował kod pocztowy centrum. W tym wypadku zostanie stworzona kopia archiwalna poprzedniego adresu, natomiast w jego miejsce zostanie utworzony aktualny adres. Po odznaczeniu parametru filtrowania w kolumnie *Aktywny* na liście w kolumnie *Data archiwizacji* widoczny będzie również zarchiwizowany adres z informacją o dacie wprowadzonych zmian.



Środkową sekcję okna stanowi lista kontaktów wybranego powyżej adresu z zakładką *Opis*. Użytkownik może dodać następujące typy kontaktów: *telefon, telefon prywatny, telefon służbowy, e-mail, faks, SMS, komunikator: GG, komunikator: Skype*. Dla każdego typu kontaktu można określić tylko jeden kontakt domyślny. Nie można dezaktywować domyślnego typu kontaktu. Kolumna *Data archiwizacji* wskazuje dzień, w którym kontakt został dezaktywowany.

## Zakładka *Dokumenty*

W zakładce *Dokumenty* użytkownik może edytować poszczególne typy dokumentów, podobnie jak w menu *Konfiguracja* → *Dokumenty* → *Typy*. Jednak z poziomu edycji centrum struktury istnieje większy wybór opcji w konfiguracji dokumentów. Za pomocą przycisku [**Dołącz do grupy**] użytkownik przypisuje poszczególne typy dokumentów wybranej grupie dokumentów.



Zakładka *Dokumenty* na formularzu firmy głównej

Oprócz możliwości przypisywania typów dokumentów do stworzonych przez użytkownika grup, można również określić widoczność grup dokumentów w danym centrum struktury. W trybie edycji grupy dokumentów w sekcji *Widoczność* użytkownik wskazuje za pomocą przycisku [**Dołącz**] centra struktury, w których mają być widoczne wszystkie dokumenty należące do danej grupy. Przycisk [**Odłącz**] służy do wykonania odwrotnej

operacji.

Poniżej opisane zostały dodatkowe zakładki i pola w edycji danego typu dokumentu, które nie są dostępne w konfiguracji typów dokumentów z poziomu *Konfiguracja* → *Dokumenty* → *Typy*.

## **Zakładka *Ogólne***

W zakładce *Ogólne* edytowanego typu dokumentu dostępne są podstawowe informacje oraz dodatkowe parametry dotyczące konfiguracji dokumentu w ramach danego centrum, np. dotyczące kontroli limitu kredytowego, pobierania kursu walut, precyzji ceny, generowania dokumentów magazynowych, czy też sposobu naliczania podatku VAT.

Ogólne	Diagram	Serie	Magazyny	Widoczność	Schematy numeracji	Rejestry VAT
<b>Parametry</b>						
Kod:	FS					
Nazwa:	Faktura sprzedaży					
Grupa:	Handlowe rozchodowe					
<input checked="" type="checkbox"/> Uwzględniaj w okresie operacji handlowych <input type="checkbox"/> Wymagaj wskazania przyczyny anulowania						
<b>Kontrola limitu kredytowego przy zatwierdzaniu dokumentu</b>						
<input type="radio"/> Brak kontroli <input type="radio"/> Ostrzeżenie <input type="radio"/> Blokada sprzedaży						
<b>Pobieranie kursu waluty</b>						
Typ kursu:	NBP średni					
Typ daty:	Data wystawienia					
Liczba dni przed datą:	0					
<b>Parametry elementu</b>						
Precyzja ceny:	2					
<input type="checkbox"/> kontrola: ilość x cena = wartość <input checked="" type="checkbox"/> łącz pozycje z zamówień <input checked="" type="checkbox"/> łącz pozycje z dokumentów magazynowych						
<b>Parametry dokumentu</b>						
<input checked="" type="checkbox"/> Potwierdzenie zapłaty <input type="checkbox"/> Nerozliczone operacje <input type="checkbox"/> Automatycznie generuj dokument magazynowy w stanie:						
Data wydania z dokumentu magazynowego:	Najwcześniejsza					
Data sprzedaży z wielu paragonów:	Wymagana zgodność dat					
Automatycznie generuj faktury VAT w stanie:	Zatwierdzonym					
Generuj faktury VAT do faktur z paragonów w rejestrze VAT:	<Domyślny>					
<input type="checkbox"/> Dozwolona ujemna wartość faktury końcowej Metoda dzielenia kwoty odliczonej pomiędzy faktury zaliczkowe: FIFO						
<input checked="" type="checkbox"/> Obsługa rabatów pakietowych:	Automatyczna przy dodawaniu elementów					
<b>Sposób naliczania VAT</b>						
Kierunek VAT:	Od netto					
Agregacja VAT:	VAT od sumy wartości					
<b>Retencja danych osobowych</b>						
Minimalny wymagany okres retencji:	0 kolejnych lat					


Formularz dokumentu FS z poziomu edycji firmy

Parametry poszczególnych typów dokumentów zostały opisane w artykule [Konfiguracja typów dokumentów](#).

## Zakładka *Serie*

Po dodaniu serii do edytowanego typu dokumentu, zostanie ona uwzględniona w numeracji tego dokumentu (pod warunkiem, że

numerators zawiera element *Seria dokumentu*).



Kod	Rejestry VAT	Nazwa	Aktywna	Domyślna
▼			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ C	<Domyślny>	C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


### Zakładka Serie na formularzu typu dokumentu

Aby dołączyć serię do typu dokumentu należy wybrać przycisk [**Dołącz**] i wybrać z listy odpowiednią serię w obrębie danego centrum. Aby seria była dostępna na liście, należy najpierw dodać ją do danego centrum struktury za pomocą funkcji *Dostępność obiektów*. Za pomocą przycisku [**Odłącz**] seria jest usuwana z listy. Przy tworzeniu nowego dokumentu dostępne są serie, które znajdują się na tej zakładce i mają zaznaczoną opcję *Aktywna*, a domyślnie wybrana zostanie seria z zaznaczoną opcją *Domyślna*.

W tym miejscu programu możliwe jest powiązanie serii numeracji dokumentu z wybranym rejestrem VAT. Więcej informacji w kategorii [Rejestry VAT](#).

### Zakładka Magazyny

Na niektórych typach dokumentów handlowo-magazynowych użytkownik ma możliwość dołączania istniejących w systemie magazynów do tych typów dokumentów. Dzięki temu można wskazać magazyn, z którego ma być pobrany zasób przy tworzeniu nowego dokumentu handlowego bądź magazynowego.



Kod	Nazwa	Aktywny	Domyślny
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Magazyn główny	Magazyn główny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OT	Magazyn outletowy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Zakładka Magazyny na formularzu typu dokumentu

Aby dołączyć magazyn do typu dokumentu należy wybrać przycisk [**Dołącz**] i z listy wybrać odpowiedni magazyn w obrębie danego centrum. Aby magazyn był dostępny na liście, należy najpierw dodać go do tego centrum struktury za pomocą funkcji *Dostępność obiektów*. Przycisk [**Odłącz**] służy usunięciu magazynu z listy. Przy tworzeniu nowego dokumentu dostępne są magazyny, które znajdują się na tej zakładce i mają zaznaczoną opcję *Aktywny*, a domyślnie wybrany zostanie magazyn z zaznaczoną opcją *Domyślny*.

### Uwaga

Do typów dokumentów można dołączać jedynie magazyny typu *Lokalnego* i *Konsygnacyjne*. Wyjątkiem są dokumenty BST oraz ZWE, dla których istnieje możliwość dołączania magazynów typu *Odległego*. Dzięki temu możliwe jest utworzenie bilansu sprzedaży detalicznej lub zamówienia wewnętrznego na oddziały odległe w ramach firmy. Ponadto dla dokumentu BST istnieje możliwość oznaczenia kilku magazynów jako *Domyślnych*, dzięki czemu zostaną one automatycznie dodane na nowo dodawany dokument bilansu sprzedaży detalicznej. Więcej informacji w kategorii [Bilans stanu towarów](#).

Dodatkowo nad listą magazynów dostępne są parametry:

- **Operacje na jednym magazynie** – określa możliwość wyboru pozycji na dokument handlowy tylko z jednego magazynu (oznaczonego jako *Domyślny*)
- **Preferuj magazyn domyślny** – jeśli parametr jest aktywny, to podczas dodawania pozycji na dokument, najpierw pobierane są pozycje z magazynu domyślnego (zgodnie z wybraną metodą kolejkowania FIFO lub LIFO), a następnie ze wszystkich pozostałych magazynów, również zgodnie z wybraną metodą kolejkowania. Parametr ten ma wpływ jedynie na dokumenty handlowe, ponieważ operacje wykonywane na dokumentach magazynowych, dotyczą zawsze tylko jednego magazynu. Parametr ten jest automatycznie zaznaczany, jeżeli zostanie zaznaczony parametr *Operacje*

na jednym magazynie.

## Wskazówka

Dla typu dokumentu ZS, na liście magazynów widoczna jest jeszcze kolumna *Blokada automatycznych rezerwacji*. Po jej zaznaczeniu, podczas wystawiania zamówienia sprzedaży bez określania magazynu (<Wszystkie>), brane są pod uwagę zasoby jedynie z magazynów, na których parametr nie został zaznaczony.

## Zakładka *Widoczność*

Listy dokumentów w poszczególnych centrach struktury firmy różnią się zawartością – nie wszystkie dokumenty są widoczne we wszystkich centrach. O widoczności dokumentów w poszczególnych centrach decyduje użytkownik, przy czym obowiązują następujące zasady:

- Dokument wystawiony przez dane centrum jest widoczny dla wszystkich centrów nadrzędnych w danej gałęzi struktury
- Dokument wystawiony przez dane centrum jest niewidoczny dla wszystkich centrów podrzędnych w danej gałęzi i równorzędnych wobec siebie

## Przykład

Nazwa	Typ	Aktywny
▼ Firma główna	Firma Główna	<input checked="" type="checkbox"/>
▼ Shoes4YOU	Firma	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ WROCŁAW	Centrum	<input type="checkbox"/>
▶ KSIĘGOWOŚĆ	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ ZARZĄD	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ MAGAZYN	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ POZNAŃ	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ WARSZAWA	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ KRAKÓW	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ ŁÓDŹ	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ B2_admin	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ B2_default	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Shoes4You_DE	Firma	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ POS2	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ B2_admin	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ B2_default	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>

[Typ] W ('Firma Główna', 'Firma', 'Centrum', 'Grupa operatorów') Edytuj filtr


## Przykładowa struktura firmy

W centrum *Firma główna* widoczne są wszystkie dokumenty wystawione w tym centrum oraz dokumenty wystawione przez wszystkie jego centra podrzędne.

W centrum lokalnym *Księgowość* widoczne są dokumenty wystawione w tym centrum, natomiast dokumenty wystawione w centrach *Shoes4YOU* oraz *Firma główna* są niewidoczne, gdyż centra te są nadrzędne w stosunku do niego. Niewidoczne są dokumenty wystawione pozostałych centrach lokalnych, czyli *Zarząd* i *Magazyn*, gdyż są one równorzędne względem siebie.

W centrum typu *Firma Shoes4You\_DE* widoczne są tylko dokumenty wystawione w tym centrum, natomiast dokumenty wystawione w centrum *Firma główna* oraz pozostałych firmach, czyli *Shoes4YOU* oraz *Shoes4You Akcesoria* (równorzędnych względem siebie) i ich centrów podrzędnych, są niewidoczne.

Ponadto dla każdego typu dokumentu można wskazać centra równorzędne, podrzędne lub znajdujące się w innej gałęzi struktury, dla których dokumenty będą widoczne. Przy czym obowiązuje zasada, że jeśli dokument jest widoczny dla danego centrum, to jest widoczny dla wszystkich centrów nadrzędnych.



Lokalizacja centrum	Nazwa
Shoes4YOU/ZARZĄD	ZARZĄD
Shoes4You_DE	Shoes4You_DE

Zakładka Widoczność na formularzu typu dokumentu

Za pomocą przycisku [**Dołącz**] użytkownik wybiera z listy struktury firmy to centrum, w którym dany dokument ma być widoczny. Aby usunąć widoczność dokumentu z danego centrum, należy zaznaczyć go na liście i wybrać przycisk [**Odłącz**].

Przykład

Nazwa	Typ	Aktywny
▼ Firma główna	Firma Główna	<input checked="" type="checkbox"/>
▼ Shoes4YOU	Firma	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ WROCLAW	Centrum	<input type="checkbox"/>
▶ KSIĘGOWOŚĆ	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ ZARZĄD	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ MAGAZYN	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ POZNAŃ	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ WARSZAWA	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ KRAKÓW	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ ŁÓDŹ	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
B2_admin	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>
B2_default	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Shoes4You_DE	Firma	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ POS2	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
B2_admin	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>
B2_default	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>

[Typ] W ('Firma Główna', 'Firma', 'Centrum', 'Grupa operatorów')
 Edytuj filtr

## Przykładowa struktura firmy

Użytkownik zalogowany do centrum *Firma główna* dołącza na zakładce *Widoczność* centrum lokalne *Zarząd*. Po zalogowaniu do centrum *Zarząd* użytkownik będzie w stanie zobaczyć wszystkie dokumenty danego typu wystawione w centrum *Firma główna*.

## Zakładka *Rejestry VAT*

W tym miejscu systemu użytkownik może przypisać rejestry VAT lub wybrać rejestr domyślny dla danego typu dokumentu.

Ogólne Diagram Serie Magazyny Widoczność Schematy numeracji <b>Rejestry VAT</b>			
Nazwa	Domyślny	Aktywny	
▼ Rejestr sprzedaży	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Unia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Export	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Edytuj filtr

## Zakładka Rejestry VAT na formularzu typu dokumentu FS

Aby dołączyć rejestr VAT do typu dokumentu należy wybrać przycisk [**Dołącz**], a następnie wskazać dany rejestr VAT z listy dostępnych rejestrów. Aby odłączyć rejestr, należy zaznaczyć go na liście i wybrać przycisk [**Odłącz**]. Użytkownik może wskazać rejestr domyślny dla danego typu dokumentu



poprzez oznaczenie parametru *Domyślny*. Szczegółowe informacje w kategorii [Rejestry VAT](#).

## Zakładka *Operatorzy*

Zakładka *Operatorzy* znajdująca się na formularzu firmy funkcjonuje analogicznie do opisanej w artykule Grupy operatorów – [Definiowanie nowej grupy operatorów](#).

## Zakładka *Deklaracje*

W zakładce *Deklaracje* użytkownik wprowadza informacje niezbędne do złożenia deklaracji podatkowych.

### Wskazówka

Zakładka *Deklaracje* jest dostępna tylko na formularzu firmy głównej lub centrum typu *Firma*.

W zależności od wyboru typu płatnika zmienia się wygląd zakładki.

Zakładka *Deklaracje* dla typu płatnika niebędącego osobą fizyczną

Dostępne pola do uzupełnienia:

- **Urząd skarbowy** – nazwa urzędu skarbowego, który zostanie przypisany do firmy, Przycisk [...] otwiera listę zdefiniowanych w systemie urzędów.
- **Kod identyfikacyjny urzędu** – pole uzupełniane automatycznie po wskazaniu właściwego urzędu lub do

edycji ręcznej.

- **Typ płatnika** – lista rozwijana z opcjami
  - *Osoba fizyczna* – otwiera dodatkowe pola do edycji: *Imię, Nazwisko, Data urodzenia* oraz *PESEL*
  - *Podatnik niebędący osobą fizyczną*
- **Nazwa pełna** – pole uzupełniane automatycznie nazwą firmy z nagłówka formularza. Możliwa zmiana danych po zaznaczeniu parametru *Edycja ręczna*
- **Nazwa skrócona** – skrót nazwy firmy

W sekcji *Przedstawiciel płatnika* należy wprowadzić dane osoby reprezentującej firmę: *Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail*.

**JPK e-mail** – wskazany adres email podatnika zostanie automatycznie wprowadzony na formularzu pliku [JPK\\_VAT](#).

Dane dotyczące adresu podatnika w sekcji środkowej zakładki należy pobrać za pomocą przycisku [...] w polu *Adres płatnika – typ* z listy zdefiniowanych adresów w systemie.

## **Zakładka *Stanowiska POS***

W tym miejscu systemu użytkownik ma możliwość dodania punktów sprzedaży podpiętych do centrum, do którego użytkownik jest aktualnie zalogowany. Użytkownik może również zdefiniować nowe stanowisko POS. Szczegółowy opis parametrów oraz dodawanie nowego stanowiska sprzedaży znajduje się w pomocy [Comarch POS](#).

## **Zakładka *Atrybuty***

Funkcja dołączania atrybutu do centrum struktury wg zasad opisanych w artykule [Przypisywanie wartości atrybutu do obiektu](#).

## **Zakładka *Załączniki***

Funkcja dołączania załączników do centrum struktury wg zasad opisanych w artykule [Przypisywanie załączników do obiektu](#).

---

# Dostępność obiektów – Informacje ogólne

Panel *Dostępność obiektów* służy do zarządzania dostępnością obiektów dla poszczególnych centrów struktury firmy. Tylko użytkownicy należący do grupy posiadającej uprawnienie *Zarządzanie dostępnością obiektów w strukturze praw* mogą korzystać z tej funkcji programu. Przypisywanie uprawnień do grup operatorów jest możliwe z poziomu *Konfiguracja → Struktura praw → Grupy operatorów → edycja grupy → zakładka Inne uprawnienia*.

Zarządzanie dostępnością obiektów w systemie odbywa się:

- globalnie dla wszystkich centrów w menu *Konfiguracja → Struktura praw → Dostępność obiektów*
- lokalnie w ramach konkretnego centrum w menu *Konfiguracja → Struktura praw → edycja/dodawanie danego centrum → przycisk [Dostępność obiektów]*. Z tego poziomu nie jest dostępne okno struktury praw.

Panel dostępności obiektów składa się z następujących sekcji:

- **Struktura praw** – drzewo struktury firmy z opcją dodania domyślnie ukrytych kolumn zawierających informację o typie i aktywności centrum (okno dostępne tylko z poziomu *Konfiguracja → Struktura praw → Dostępność obiektów*)
- **Lista obiektów** – obiekty dostępne do przypisania wybranemu centrum. Lista zawiera kolumnę z nazwą obiektu oraz – w przypadku wyboru centrum podrzędnego – parametr

*Pobierz z nadrzędnego*. Zaznaczony parametr powoduje 'dziedziczenie' przez centrum podrzędne wartości obiektów z centrum nadrzędnego. Dezaktywacja parametru pozwoli użytkownikowi ręcznie przypisać wartości obiektów do centrum podrzędnego. Kolumną domyślnie ukrytą jest *Obszar*, wskazujący na kontekst danego obiektu (np. Księgowość, Handel/Magazyn)

- **Lista wartości przypisanych do wskazanego obiektu** – dla firmy głównej, centrów typu *Firma* oraz centrów podrzędnych z odznaczonym parametrem *Pobierz z nadrzędnego*, w panelu ergonomicznym listy dostępne są przyciski **[Dołącz]/[Odłącz]**. Pozwalają one na dołączenie/odłączenie konkretnego obiektu do listy wartości. Przycisk **[Dołącz]** otwiera listę obiektów zdefiniowanych w systemie, z której należy wskazać dany obiekt za pomocą **[Wybierz]**. Dla niektórych obiektów dostępny jest przycisk **[Edytuj]**, pozwalający na dodatkową konfigurację dołączanych obiektów. Przycisk **[Eksport do arkusza kalkulacyjnego]** umożliwia eksport danych z listy do arkusza kalkulacyjnego.

The screenshot displays three panels from a software application:

- Struktura praw (Structure of rights):** A tree view showing a hierarchy of company units under 'Firma', including 'CA.Clothes&Beauty' (with sub-units like SKLEP CB Kraków, KSIĘGOWOŚĆ CB, MOB1, HANDEL CB) and 'CA.Food' (with sub-units like Sklep CA.Food Kraków, Sklep CA.Food Wrocław, KSIĘGOWOŚĆ CA.Food, HANDEL CA.FOOD, FMOB1, e-Sklep).
- Lista obiektów (Object list):** A list of various business objects such as 'Magazyny', 'Punkty odbioru', 'Rejestry kasowo-bankowe', 'Formy płatności', 'Dzienniki cząstkowe', 'Rejestry VAT', 'Zestawienia księgowe', 'Schematy księgowania', 'Schematy księgowania okresowych', 'Typy cen', 'Typy kursów', 'Serie', 'Grupy kontrahentów', 'Grupy artykułów', 'Rodzaje bonów', and 'Grupa środków trwałych'.
- Table of object availability:** A table with columns: 'Kod', 'Nazwa', 'Aktywny', and 'Obsługa WMS'. It lists various warehouse and store objects with checkboxes for their status and WMS management.

Kod	Nazwa	Aktywny	Obsługa WMS
Magazyn główny	Magazyn główny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CB	Magazyn Clothes&Be...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAG_MOB1_OD	Magazyn Mobilny1 O...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAG_MOB1_LOK	Magazyn Mobilny1 L...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CB_KRK	Magazyn Sklep KRK C...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	Magazyn Food	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F_KRK	Magazyn Sklep KRK F...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F_WRO	Magazyn Sklep WRO ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAG_FMOB1_OD	Magazyn Mobilny F1 ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAG_FMOB1_LOK	Magazyn Mobilny F1 ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CB_WMS	Magazyn Clothes&Be...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F_WMS	Magazyn Food WMS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Panel Dostępność obiektów z listą obiektów firmy głównej

Uwaga

W przypadku centrów *Comarch e-Sklep*, *wszystko.pl* i *Mobile* parametr *Pobierz z nadrzędnego* jest zablokowany do zaznaczenia dla obiektów, które nie mogą być dziedziczone z centrum

nadrzędnego.

Obiekty dodawane do systemu z poziomu dowolnego centrum struktury są automatycznie dodawane do firmy głównej (root), a także do firmy (centrum typu *Firma*), nadrzędnej w stosunku do danego centrum. Dostępność tych obiektów w pozostałych centrach podrzędnych (w ramach firmy) uzależniona jest od wartości parametru *Pobierz z centrum nadrzędnego*.

Wszystkie obiekty zdefiniowane w systemie wyświetlone są tylko w firmie głównej (root). Użytkownik zalogowany do centrum podrzędnego ma podgląd listy z obiektami dołączonymi do firmy (centrum typu *Firma*) nadrzędnej. Ponieważ na liście widoczne są również obiekty, które nie są dołączone bezpośrednio do centrum wyświetlającego listę, ich edycja jest ograniczona np. brak zakładki *Zarządzanie stanami* dla magazynu niedostępnego w tym centrum.

---

## Dostępność obiektów – Obiekty

### Magazyny

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością magazynów dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy.

Dołączanie magazynu do centrum odbywa się wg następujących reguł:

- Do firmy głównej automatycznie dołączane są wszystkie magazyny zdefiniowane w systemie. Natomiast tylko magazyny z zaznaczonym parametrem dostępności *Dedykowany dla firmy głównej* mają w edycji (z poziomu dostępności obiektów firmy głównej) zakładkę *Dokumenty*, w której

użytkownik określa dostępność magazynu dla poszczególnych typów dokumentów.

- Do centrum typu *Firma* można dołączyć magazyny, które:
  - mają odznaczony parametr *Dedykowany dla firmy głównej* na formularzu magazynu
  - nie zostały dołączone do innego centrum typu *Firma*
  - nie mają zarejestrowanych transakcji w innej walucie niż waluta systemowa firmy

Adres Dokumenty Załączniki

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

	Dostępny	Domyślny	Kod	Nazwa
▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PW	Przychód wewnętrzny
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RW	Rozchód wewnętrzny
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FZ	Faktura zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FS	Faktura sprzedaży
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KWFZ	Korekta wartościowa faktury zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KWFS	Korekta wartościowa faktury sprzedaży
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KIFS	Korekta ilościowa faktury sprzedaży
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KIFZ	Korekta ilościowa faktury zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZS	Zamówienie sprzedaży
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZZ	Zamówienie zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MM+	Przesunięcie międzymagazynowe +
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MM-	Przesunięcie międzymagazynowe -
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	Paragon
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KWPAR	Korekta wartościowa paragonu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KIPAR	Korekta ilościowa paragonu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WZ	Wydanie zewnętrzne
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KWWZ	Korekta wartościowa wydania zewnętrznego
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KIWZ	Korekta ilościowa wydania zewnętrznego

Edytuj filtr

Zakładka Dokumenty na formularzu magazynu z poziomu dostępności obiektów

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności magazynów w centrach podrzędnych decyduje parametr *Pobierz z nadrzędnego*. Jeśli parametr nie jest aktywny, to

- do centrum lokalnego podpiętego bezpośrednio do firmy głównej można dołączyć tylko te magazyny, na których jest zaznaczony parametr *Dedykowany dla firmy głównej*.

Na liście magazynów do dołączenia dostępne będą tylko magazyny z zaznaczonym parametrem.

- do centrum lokalnego podpiętego do centrum typu *Firma* można dołączyć magazyny dostępne w ramach tej firmy

Po dołączeniu konkretnego magazynu do listy wartości obiektu, w kolumnach prezentowane są informacje o nazwie i aktywności magazynu pobrane z jego formularza. Następnie dodany magazyn należy edytować w celu przypisania typów dokumentów, dla których ma być dostępny. Na zakładce *Dokumenty* za pomocą przycisku [**Zaznacz/Odznacz**] użytkownik ma możliwość wyboru typów dokumentów i wskazania, dla których z nich magazyn będzie domyślny.

Z tego poziomu użytkownik ma dodatkowo możliwość definiowania nowych magazynów.

#### Uwaga


Jeżeli dany typ dokumentu nie został wskazany jako dostępny dla magazynu w centrum/firmie, do której jest zalogowany użytkownik, to przy próbie dodania dokumentu tego typu w systemie użytkownik zostanie powiadomiony o tym odpowiednim komunikatem.

Więcej informacji o magazynach znajduje się w kategorii [Elementy podstawowe – Magazyny](#).

## Punkty odbioru

Adres dostawy zamawianego towaru i miejsce jego odbioru przez klienta to punkty odbioru, które należy zdefiniować w menu *Główne* → *Punkty odbioru*.

W panelu dostępności obiektów użytkownik może zarządzać dostępnością punktów odbioru w centrach struktury firmy.



## Lista punktów odbioru w panelu dostępności obiektów

W przypadku centrów typu *Firma* dostępne są wszystkie punkty odbioru zdefiniowane dla określonej firmy. Podobnie jak w przypadku innych obiektów dostępność punktów odbioru w centrach podrzędnych wskazuje parametr *Pobierz z nadrzędnego*.

Dołączanie wartości do *Punktów odbioru* opiera się na tej samej zasadzie co dołączanie wartości do innych obiektów. Przycisk [**Dołącz**] otwiera listę zdefiniowanych w systemie punktów odbioru. W tym miejscu użytkownik może wybrać istniejący punkt lub zdefiniować nowy (wyłącznie dla firmy głównej lub centrum typu firma). Lista dołączonych punktów odbioru zawiera kolumny:

- **Kod**
- **Nazwa**
- **Adres**
- **Nazwa obiektu** – nazwa obiektu, na podstawie którego zdefiniowany został punkt odbioru (Kontrahent, Magazyn, Centrum)
- **Domyślny** – parametr wskazujący, czy dany punkt ma być domyślny dla danego centrum
- **Aktywny** – parametr wskazujący, czy dany punkt ma być aktywny w systemie


Więcej informacji o punktach odbioru znajduje się w kategorii



## Rejestry kasowo-bankowe

Dołączanie rejestrów kasowo-bankowych do centrum odbywa się wg następujących reguł:

- Do firmy głównej automatycznie dołączane są wszystkie rejestry kasowo-bankowe zdefiniowane w systemie. O dostępności rejestru kasowo-bankowego podczas pracy operacyjnej (np. dodawania raportów kasowo/bankowych) w firmie głównej decyduje ustawienie parametru *Dedykowany dla firmy głównej*, znajdujący się na formularzu rejestru. Więcej informacji w artykule [Rejestry kasowo-bankowe](#).
- Do centrum typu *Firma* można dołączyć rejestry, które:
  - mają nieaktywny parametr *Dedykowany dla firmy głównej* na formularzu rejestru
  - nie zostały dołączone do innego centrum typu *Firma*



Nazwa	Pobierz z nadrzędnego
Magazyny	<input type="checkbox"/>
Punkty odbioru	<input checked="" type="checkbox"/>
Rejestry kasowo-bankowe	<input type="checkbox"/>
Formy płatności	<input checked="" type="checkbox"/>
Dzienniki cząstkowe	<input checked="" type="checkbox"/>
Rejestry VAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Zestawienia księgowe	<input checked="" type="checkbox"/>
Schematy księgowiań	<input checked="" type="checkbox"/>
Schematy księgowiań okresowych	<input checked="" type="checkbox"/>
Typy cen	<input checked="" type="checkbox"/>
Typy kursów	<input checked="" type="checkbox"/>
Serie	<input checked="" type="checkbox"/>
Grupy kontrahentów	<input checked="" type="checkbox"/>
Grupy artykułów	<input checked="" type="checkbox"/>
Rodzaje bonów	<input checked="" type="checkbox"/>
Grupa środków trwałych	<input checked="" type="checkbox"/>

Kod	Nazwa	Typ	Waluta	Aktywny
Rejestr_Bank_MOB1	Rejestr typu Bank ...	Bank	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>
Rejestr_Kasa_MOB...	Rejestr typu Kasa ...	Kasa	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>
RKClothes&Beauty	RKClothes&Beauty	Kasa	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>
RBClothes&Beauty	RBClothes&Beauty	Bank	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>
RKCB_POS1	RejestrKasowyCB_...	Kasa	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>
RKCB_POS2	RejestrKasowyCB_...	Kasa	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>
RBCB_POS1	RejestrBankowyCB...	Bank	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>
RBCB_POS2	RejestrBankowyCB...	Bank	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>

Lista rejestrów kasowo-bankowych w panelu dostępności obiektów

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności rejestrów kasowo – bankowych w centrach podrzędnych decyduje parametr *Pobierz z nadrzędnego*. Jeśli parametr nie jest aktywny, to

- do centrum lokalnego przyporządkowanego bezpośrednio firmie głównej można dołączyć rejestry, na których jest zaznaczony parametr *Dedykowany dla firmy głównej*. Na liście rejestrów kasowo – bankowych do dołączenia dostępne będą tylko rejestry z zaznaczonym parametrem.
- do centrum lokalnego podpiętego do centrum typu *Firma* można dołączyć rejestry dostępne w ramach tej firmy.

Po dołączeniu rejestrów do listy w kolumnach prezentowane są dane o nazwie, typie, walucie i aktywności rejestru, pobrane z jego formularza. Z tego poziomu użytkownik ma dodatkowo możliwość tworzenia nowych rejestrów kasowo-bankowych.

## Formy płatności

Lista form płatności zdefiniowanych w *Konfiguracja → Finanse → Formy płatności* jest dołączana automatycznie do wszystkich centrów struktury firmy. Poprzez ustawienie parametrów poszczególnych form płatności użytkownik może jednak dopasować je odpowiednio do każdego centrum. Dotyczy to między innymi danych dotyczących domyślności formy płatności, czy też dostępności dla dokumentów rozchodowych.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów dziedziczenie ustawień dla form płatności w centrach podrzędnych zależy od ustawienia parametru *Pobierz z nadrzędnego*.

Nazwa	Typ	Domyślna	Sprzedaż	Zakup	Rejestr-zapłata	Potwierdzenie ...	Aktywny	Rodzaj bonu	Rejestrowanie r...
plc	plc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=	<input type="checkbox"/>
Gotówka	Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa gotówko...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Przelew	Bank	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PKO BP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Polecenie zapł...	Bank	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PKO BP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bon własny	Bon własny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa gotówko...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Kompensata	Bank	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	< brak >	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bon zewnętrzny	Bon zewnętrzny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa gotówko...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Karta	Karta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	< brak >	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Lista form płatności w panelu dostępności obiektów

Lista form płatności zawiera kolumny:

- **Nazwa** – nazwa formy płatności

- **Typ** – wskazuje rodzaj formy płatności (*Gotówka, Bank, Karta, Czek, Bon własny, Bon zewnętrzny*)
- **Domyślna** – parametr określa domyślność formy płatności dla dokumentów przychodowych i rozchodowych w danym centrum
- **Sprzedaż** – parametr określa dostępność formy płatności dla dokumentów rozchodowych w danym centrum
- **Zakup** – parametr informujący o dostępności formy płatności dla dokumentów przychodowych w danym centrum (brak możliwości edycji parametru)
- **Rejestr-zapłata** – pole z rozwijaną listą rejestrów kasowo-bankowych dostępnych w ramach wybranego centrum, a w przypadku firmy głównej rejestrów z zaznaczonym parametrem *Dedykowany dla firmy głównej*. Powiązanie formy płatności z rejestrem kasowo-bankowym powoduje, że podczas wystawiania dokumentu po wybraniu określonej formy płatności, w oknie potwierdzenia zapłaty automatycznie podpowie się domyślny rejestr kasowo-bankowy. Wartość *<brak>* oznacza, że żaden rejestr nie jest przypisany do formy płatności.
- **Potwierdzenie zapłaty** – parametr określa, czy po zatwierdzeniu dokumentu ma być wyświetlane okno potwierdzenia zapłaty
- **Aktywny** – kolumna informacyjna, aktywność danej formy płatności można zmienić w menu *Konfiguracja → Finanse → Formy płatności*
- **Rodzaj bonu** – rozwijana lista bonów zewnętrznych zdefiniowanych w menu *Konfiguracja → Handel/Magazyn → Rodzaje bonów*. Szczegółowe informacje o rodzajach bonów znajdują się w artykule [Definiowanie rodzajów bonów](#).

#### Uwaga

Podczas konwersji bazy zostają usunięte wszystkie powiązania pomiędzy formami płatności a rodzajami bonów. Dlatego po wykonaniu konwersji konieczna jest ponowna konfiguracja w panelu *Dostępność obiektów*.

- **Rejestrowanie reszty** – parametr domyślnie zaznaczony dla form płatności *Bon zewnętrzny* oraz *Bon własny* bez możliwości edycji. Dla pozostałych form płatności parametr ten jest nieaktywny, ale może być zmieniony w dowolnym momencie.

Jeśli parametr *Rejestrowanie reszty* jest zaznaczony dla danej formy płatności w centrum, to również dla zapłaty z resztą w walucie zapłaty tworzona jest operacja kasowa/bankowa na kwotę reszty. Operacja na kwotę reszty jest automatycznie kompensowana z operacją zapłaty utworzoną w oknie *Potwierdzenie zapłaty*. Dodatkowo, na zakładkach *Dokumenty skojarzone* tych operacji, wyświetlana jest informacja o powiązaniu między operacją zapłaty i operacją rejestracji reszty. Więcej informacji w artykule [Rozliczanie płatności za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty](#).

#### Uwaga

Dokumenty wystawiane w centrum mogą być rozliczane wyłącznie formami płatności dostępnymi w danym centrum.

#### Uwaga

Dla form płatności *Bon własny* oraz *Bon zewnętrzny* możliwe jest wskazanie rejestru wyłącznie o typie *Kasa gotówkowa*.

## Dzienniki częściowe

Użytkownik może zarządzać dziennikami częściowymi w panelu *Dostępności obiektów* po zdefiniowaniu okresu obrachunkowego. Lista wartości dla obiektu *Dzienniki częściowe* zawiera dzienniki zdefiniowane w systemie dla określonego centrum w ramach danego okresu obrachunkowego.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, dziedziczenie ustawień dla dzienników częściowych w centrach podrzędnych zależy od ustawienia parametru *Pobierz z nadrzędnego*.

Symbol	Nazwa
*BO*	Bilans otwarcia
Domyślny	Domyślny
K	Kasa
RCB	RCB
S	Sprzedaż
Z	Zakup

Lista dzienników częściowych w Dostępności obiektów

### Uwaga

Dziennik *\*BO\** jest domyślnie przypisywany do wszystkich centrów typu *Firma* oraz ich centrów podrzędnych i nie ma możliwości jego odłączenia.

Szczegółowe informacje na temat dzienników częściowych znajdują się w artykule [Definiowanie dzienników częściowych](#).

## Rejestry VAT

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością rejestrów VAT dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy.

Nazwa	Typ	Aktywny
		<input type="checkbox"/>
Rejestr zakupu	Zakup	<input checked="" type="checkbox"/>
Rejestr sprzedaży	Sprzedaż	<input checked="" type="checkbox"/>
Import	Zakup	<input checked="" type="checkbox"/>
Export	Sprzedaż	<input checked="" type="checkbox"/>

Lista rejestrów VAT w Dostępności obiektów

Dołączanie rejestrów VAT do centrum odbywa się wg następujących reguł:

- Do firmy głównej automatycznie dołączane są wszystkie rejestry VAT zdefiniowane w systemie. Natomiast tylko rejestry z zaznaczonym parametrem dostępności *Dedykowany dla firmy głównej* mają w edycji (z poziomu dostępności

obiektów firmy głównej) zakładkę *Dokumenty*, w której użytkownik określa dostępność rejestru dla poszczególnych typów dokumentów.

#### Uwaga

Jeżeli dany rejestr jest dedykowany dla firmy głównej, to wszystkie jego podrejstry są również dostępne tylko dla firmy głównej i centrów do niej podrzędnych.

- Do centrum typu *Firma* można dołączyć rejestry VAT, które:
  - mają odznaczony parametr *Dedykowany dla firmy głównej* na formularzu rejestru
  - nie zostały dołączone do innego centrum typu *Firma*

#### Uwaga

Jeden rejestr VAT wraz z podrejestrami może być przypisany tylko do jednego centrum typu *Firma*. Jeżeli jeden z podrejestrów danego rejestru zostanie przypisany do określonej firmy, to nie można innego podrejestru tego samego rejestru dołączyć do innej firmy.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności rejestrów VAT w centrach podrzędnych decyduje parametr *Pobierz z nadrzędnego*. Jeśli parametr nie jest aktywny, to

- do centrum lokalnego podpiętego bezpośrednio do firmy głównej można dołączyć tylko te rejestry, na których jest zaznaczony parametr *Dedykowany dla firmy głównej*. Na liście rejestrów VAT do dołączenia dostępne będą tylko rejestry z zaznaczonym parametrem.
- do centrum lokalnego podpiętego do centrum typu *Firma* można dołączyć rejestry VAT dostępne w ramach tej firmy

Po dołączeniu konkretnego rejestru do listy wartości obiektu, w kolumnach prezentowane są informacje o nazwie, typie i aktywności rejestru pobrane z jego formularza. Następnie dodany rejestr należy edytować w celu przypisania typów dokumentów, dla których ma być dostępny. Na zakładce *Dokumenty* za pomocą przycisku [**Zaznacz/Odznacz**] użytkownik ma możliwość

wyboru typów dokumentów i wskazania, dla jakich typów dokumentów rejestr będzie domyślny.

	Dostępny	Domyślny	Kod	Nazwa
▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FZ	Faktura zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KWFZ	Korekta wartościowa faktury zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KIFZ	Korekta ilościowa faktury zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FZV	Faktura VAT zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KFZV	Korekta faktury VAT zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FZL	Faktura zaliczkowa zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KFZL	Korekta wartościowa faktury zaliczkowej zakupu

Zakładka Dokumenty na formularzu rejestru VAT w paneli Dostępność obiektów

Szczegółowe informacje na temat rejestrów VAT znajdują się w kategorii [Księgowość – Rejestry VAT](#).

## Zastawienia księgowe

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością zestawień księgowych dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy. Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności zestawień księgowych w centrach podrzędnych decyduje parametr *Pobierz z nadrzędnego*.

Symbol	Nazwa
▼	
▶ Bilans uproszczony	Bilans uproszczony
Rachunek z. i s. (w. porównawczy)	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Lista zestawień księgowych w Dostępności obiektów

Więcej informacji na temat zestawień księgowych w kategorii

## Schematy księgowania

Użytkownik może zarządzać schematami księgowania w panelu *Dostępności obiektów* po zdefiniowaniu okresu obrachunkowego. Lista wartości dla obiektu *Schematy księgowania* zawiera schematy zdefiniowane w systemie dla określonego centrum w ramach danego okresu obrachunkowego.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, dostępność schematów księgowania w centrach podrzędnych zależy od ustawień parametru *Pobierz z nadrzędnego*.



Symbol	Nazwa	Domyślny	Aktywny	Typ dokumentu
FS	Faktura sprzedaży	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura sprzedaży
FZ	Faktura zakupu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura zakupu
KP	Wpłata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Wpłata kasowo-bankowa
KW	Wydanie z kasy/banku	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Wpłata kasowo-bankowa
PZ	Przyjęcie zewnętrzne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Przyjęcie zewnętrzne
RK	Różnica kursowa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Różnica kursowa
WZ	Wydanie zewnętrzne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Wydanie zewnętrzne

Lista schematów księgowania w panelu *Dostępność obiektów*

Po dołączeniu schematów do listy w kolumnach wyświetlane są dane o symbolu, nazwie, domyślności i aktywności schematu oraz typie dokumentu. Użytkownik może określić, który ze schematów księgowych będzie domyślny dla danego typu dokumentu w centrum. Status aktywności jest pobierany z formularza schematu księgowania i nie podlega edycji.

Więcej informacji na temat schematów księgowania znajduje się w kategorii [Księgowość – Księgowanie dokumentów](#).


## Schematy księgowania okresowych

Użytkownik może zarządzać schematami księgowania okresowych w panelu *Dostępności obiektów* po zdefiniowaniu okresu obrachunkowego. Lista wartości dla obiektu *Schematy księgowania*



okresowych zawiera schematy zdefiniowane w systemie dla określonego centrum w ramach danego okresu obrachunkowego.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, dostępność schematów księgowania okresowych w centrach podrzędnych zależy od ustawień parametru *Pobierz z nadrzędnego*.



Symbol	Nazwa
▸ Przebieganie na Wynik Finansowy	Przebieganie na Wynik finansowy za kwiecień
Przebieganie z zakładaniem kont	zakładanie kont


Lista schematów księgowania okresowych w panelu Dostępność obiektów

Więcej informacji na temat schematów księgowania okresowych znajduje się w kategorii [Księgowość – schematy księgowania okresowych](#).

## Typy cen

Możliwość zarządzania dostępnością typów cen w poszczególnych centrach struktury wiąże się z obsługą wielofirmowości w systemie.

W przypadku centrów typu *Firma* dostępne są wszystkie typy cen zdefiniowane dla określonej firmy. Podobnie jak w przypadku innych obiektów, dostępność typów cen w centrach podrzędnych wskazuje parametr *Pobierz z nadrzędnego*.



Nazwa	Rodzaj	Przypisani kontrahenci	Domyślna	Aktywna
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▸ Detaliczna	Rozchodowa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hurtowa	Rozchodowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zakupu	Przychodowa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Promocja - Detal	Rozchodowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Katalogowa	Rozchodowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S_DE	Rozchodowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Lista typów cen w panelu Dostępność obiektów

Lista typów cen przypisanych do obiektu zawiera kolumny:

- **Nazwa**
- **Rodzaj** – rodzaj typu ceny (*Przychodowa, Rozchodowa*)
- **Przypisani kontrahenci** – wartość parametru pobierana jest z formularz typu ceny i nie podlega edycji
- **Domyślna** – parametr określa, który z typów cen będzie domyślny dla dokumentów handlowych w danym centrum. Obowiązkowo należy określić domyślność dla jednego typu ceny przychodowej i rozchodowej.
- **Aktywna** – status aktywności jest pobierany z formularza typu ceny i nie podlega edycji

Definiowanie [typów cen](#) odbywa się w menu *Konfiguracja* → *Handel/Magazyn* → *Typy cen*. Z poziomu dostępności obiektów można jednak za pomocą przycisku [**Dołącz**] otworzyć listę typów cen i edytować istniejące lub dodać nowe typy cen.

Uwaga

Do każdego centrum typu *Firma* należy dołączyć jeden domyślny typ ceny rozchodowej i jeden domyślny typ ceny przychodowej.

- **Ukryj artykuł jeżeli cena 0** – kolumna dostępna wyłącznie dla centrum e-Commerce, działa dla klientów zalogowanych do e-sklepu oraz dla dodatkowych cenników (nie działa ona dla cennika domyślnego). Po zaznaczeniu parametru należy zaznaczyć również parametr *Wysyłaj domyślne ceny dla zalogowanych kontrahentów* w danym centrum e-sklepowym na zakładce *Synchronizacja*. Dodatkowo należy pamiętać również o ustawieniu danego typu ceny (w tym przypadku niedomyślnego) na karcie kontrahenta na zakładce *Handlowe* oraz *Aplikacje*.

## Typy kursów

Możliwość zarządzania dostępnością typów kursów

w poszczególnych centrach struktury wiąże się z obsługą wielofirmowości w systemie.



Nazwa	Waluta bazowa	Domyślny
?		<input type="checkbox"/>
▶ NBP średni	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>
NBP kupna	PLN	<input type="checkbox"/>
NBP sprzedaży	PLN	<input type="checkbox"/>
EUR	EUR	<input type="checkbox"/>

Lista typów kursów w panelu Dostępność obiektów

Dołączanie typów kursów do centrum odbywa się wg następujących reguł:

- Dla firmy głównej dołączane są wszystkie typy kursów zdefiniowane w systemie. W centrach typu *Firma* dostępne są wszystkie typy kursów zdefiniowane dla danej firmy. Wyłącznie dla centrów typu *Firma* użytkownik może odłączać i dołączać typ kursu oraz ustawiać jego domyślności.
- Dla centrów podrzędnych parametr *Pobierz z nadrzędnego* jest domyślnie zaznaczony i nie ma możliwości jego zmiany. Wszystkie typy kursów są zatem pobierane z firmy nadrzędnej.

#### Uwaga

Podczas dodawania nowego centrum typu *Firma* należy przyporządkować do niego jeden typ kursu, którego waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową firmy. W przeciwnym wypadku zapis firmy będzie niemożliwy.

Na liście wartości obiektu *Typ kursu* w kolumnach prezentowane są dane o nazwie typu kursu, walucie bazowej kursu oraz jego domyślności. Waluta bazowa jest to waluta, w stosunku do której podawane są kursy dla pozostałych walut. System automatycznie oznaczy jako domyślny pierwszy dodany typ, którego waluta bazowa jest zgodna z walutą systemowa firmy.

## Uwaga

Zmiana domyślnego typu kursu jest możliwa wyłącznie poprzez wskazanie innego typu kursu, którego waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową firmy.

Przy zmianie domyślnego typu kursu pojawi się komunikat: „*Zmieniono domyślny typ kursu dla firmy. Czy aktualizować domyślne typy kursów na definicjach dokumentów?*”

- Jeżeli użytkownik wybierze odpowiedź [**TAK**] – typ kursu zostanie zmieniony dla firmy i zostanie zaktualizowany na definicjach dokumentów w firmie i jej centrach podrzędnych
- Jeżeli użytkownik wybierze przycisk [**NIE**] – zostanie ustawiony nowy domyślny typ kursu dla firmy, ale nie zostanie on zaktualizowany na definicjach dokumentów

Podczas odłączania kursu od firmy system zweryfikuje, czy dany typ kursu nie został wskazany jako domyślny typ kursu na którejkolwiek definicji dokumentu w firmie lub jej centrach podrzędnych. W takim wypadku odłączenie typu kursu nie będzie możliwe.

## Serie

Dołączanie serii do centrum struktury stosuje się w celu zachowania spójnej numeracji dokumentów wystawianych z danego centrum (jeśli w numeratorze zdefiniowany jest element *Seria dokumentu*). Lista serii obowiązuje w całej strukturze firmy. Użytkownik może jednak poprzez ustawienia parametrów poszczególnych serii dopasować je odpowiednio dla każdego centrum.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów dziedziczenie ustawień dla serii w centrach podrzędnych zależy od ustawienia parametru *Pobierz z nadrzędnego*.

Kod	Nazwa	Aktywna
♀		<input type="checkbox"/>
▶ C	C	<input checked="" type="checkbox"/>
POS	POS	<input checked="" type="checkbox"/>
WRO	WRO	<input checked="" type="checkbox"/>

Edytuj filtr

Lista serii w panelu Dostępności obiektów

Do listy wartości obiektu można dołączyć serie zdefiniowane w systemie dostępne na liście serii numeracji (*Konfiguracja* → *Dokumenty* → *Serie*). Na liście wartości obiektu w kolumnach prezentowane są informacje o kodzie, nazwie i aktywności serii pobrane listy serii numeracji. Następnie dodaną serię należy edytować w celu przypisania typów dokumentów, dla których seria ma być dostępna. Na zakładce *Dokumenty* za pomocą przycisku [**Zaznacz/Odznacz**] użytkownik ma możliwość wyboru typów dokumentów i wskazania, dla jakich typów dokumentów seria będzie domyślna.


Z tego poziomu użytkownik ma dodatkowo możliwość definiowania nowych serii.

Szczegółowe informacje o seriach dokumentów znajdują się w artykule [Serie](#).

## Grupy kontrahentów

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością grup kontrahentów dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy. W panelu *Dostępności obiektów* grupy kontrahentów prezentowane są w ramach danej kategorii podziału. Lista kategorii podziału kontrahentów dostępna w menu *Konfiguracja* → *Ogólne* → *Słowniki uniwersalne* obowiązuje w całej strukturze firmy.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności grup kontrahentów w centrach podrzędnych decyduje parametr *Pobierz z nadrzędnego*.



Lista grup kontrahentów w panelu Dostępności obiektów

Lista wartości dla obiektu *Grupy kontrahentów* prezentowana jest w dwóch oknach:

- **Kategorie podziału** – okno nieedytowalne, prezentuje aktywne kategorie podziału kontrahentów zdefiniowane w systemie, składa się z kolumn:
  - *Wartość* – nazwa kategorii podziału kontrahentów
  - *Opis* – informacja dodatkowa
- **Grupy** – lista grup kontrahentów należących do poszczególnych kategorii podziału. Za pomocą przycisku [**Dołącz**] użytkownik ma możliwość przypisania dowolnych grup kontrahentów dla danego centrum.


Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania dostępnością kontrahenta znajdują się w artykule [Definiowanie grup kontrahentów](#).

## Grupy artykułów

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania

dostępnością grup artykułów dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy. W panelu *Dostępności obiektów* grupy artykułów prezentowane są w ramach danej kategorii podziału. Lista kategorii podziału artykułów dostępna w menu *Konfiguracja* → *Ogólne* → *Słowniki uniwersalne* obowiązuje w całej strukturze firmy.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności grup artykułów w centrach podrzędnych decyduje parametr *Pobierz z nadrzędnego*.



Lista grup artykułów w panelu *Dostępności obiektów*

Lista wartości dla obiektu *Grupy artykułów* prezentowana jest w dwóch oknach:

- **Kategorie podziału** – prezentuje aktywne kategorie podziału artykułów dla danego centrum, składa się z kolumn:
  - *Wartość* – nazwa kategorii podziału artykułów
  - *Opis* – informacja dodatkowa
- **Grupy** – lista grup artykułów należących do poszczególnych kategorii podziału. Za pomocą przycisku [**Dołącz**] użytkownik ma możliwość przypisania dowolnych grup artykułów dla danego centrum. Lista składa się z kolumn:
  - *Kod*

- *Nazwa*
- *Lokalizacja* – pozycja grupy na drzewie grup artykułów (menu *Główne* → *Artykuły*)
- *Grupa analityczna POS* – parametr wskazujący na ujęcie danej grupy w raporcie *Podsumowanie dnia* tworzonym na stanowisku POS

Szczegółowe informacje w kategorii [Elementy podstawowe – Artykuły](#).


## Rodzaje bonów

W menu *Konfiguracja* → *Handel / Magazyn* → *Rodzaje bonów* istnieje możliwość zdefiniowania rodzajów bonów, które następnie będą widoczne w oknie wartości dla obiektu *Rodzaje bonów* w panelu *Dostępności obiektów*. W oknie *Rodzaje bonów* zarówno dla bonu własnego jak i zewnętrznego dostępne są kolumny:

- **Nazwa** – nazwa rodzaju bonu
- **Typ** – wskazuje na rodzaj bonu
  - *własny* – emitowany przez przedsiębiorstwo
  - *zewnętrzny* – emitowany przez zewnętrznego emitenta
- **Kwota** – wartość początkowa bonu
- **Waluta** – waluta systemowa firmy, która jest właścicielem bonu. Podczas tworzenia nowego rodzaju bonu, system ustawia walutę zgodną z walutą systemową firmy, w której zalogowany jest operator definiujący nowy rodzaj bonu.
- **Jednorazowy** – parametr określający, czy wartość bonu musi zostać wykorzystana jednorazowo podczas transakcji
- **Wielokrotnie uzupełniany** – parametr określający, czy bon może zostać doładowany. Dotyczy bonów wielokrotnego użycia tj. karta podarunkowa.
- **Zwrot reszty** – parametr określający, czy środki pozostałe na bonie wykorzystanym podczas transakcji mogą zostać wypłacone jako reszta. Zwrot reszty możliwy jest wyłącznie dla bonów jednorazowego użycia.




- **Termin ważności** – określa termin ważności bonu, ustawiany domyślnie
- **Aktywny** – parametr określający dostępność bonu. Wpływa na możliwość generowania kolejnych bonów danego rodzaju oraz w przypadku bonów zewnętrznych na możliwość ich wykorzystania podczas płatności (dla bonów własnych wykorzystanie bonu uzależnione jest od statusu bonu).
- **Program lojalnościowy** – parametr określający wykorzystanie danego bonu jako identyfikator klienta w ramach programu lojalnościowego



Okno Rodzaje bonów

Na liście wartości dla obiektu *Rodzaje bonów* dostępna jest tabela prezentująca informacje na temat nazwy, typu oraz aktywności rodzajów bonów.




Dodane rodzaje bonów w Dostępności obiektów

# Grupy środków trwałych

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością środków trwałych dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy. W panelu *Dostępności obiektów* środki trwałe prezentowane są w ramach kategorii podziału *Środki trwałe*. Lista wartości dla obiektu *Środki trwałe* prezentowana jest w dwóch oknach:

- **Kategorie podziału** – predefiniowana kategoria *Środki trwałe*, okno nieedytowalne
- **Grupy** – lista grup środków trwałych należących do kategorii podziału. Za pomocą przycisku [**Dołącz**] użytkownik ma możliwość przypisania dowolnych grup środków trwałych dla danego centrum



Lista środków trwałych w panelu Dostępności obiektów

Szczegółowe informacje na temat środków trwałych znajdują się w kategorii [Środki trwałe](#).

## Jednostki miar pomocnicze

Obiekt *Jednostki miar pomocnicze* jest widoczny tylko dla centrum typu *Comarch e-Sklep*. Lista prezentuje udostępnione dla centrum jednostki miar. Więcej informacji w artykule [Jednostki miary](#).

## Treści zgód

Obiekt *Treści zgód* jest widoczny tylko dla centrum typu *Comarch e-Sklep*. Więcej informacji w artykule [Rejestr zgód](#).

## Wartość słownika uniwersalnego

Obiekt *Wartość słownika uniwersalnego* jest widoczny tylko dla centrum typu *Comarch e-Sklep*. Użytkownik może wskazać, które wartości słownika uniwersalnego będą dostępne w sklepie internetowym.


---

# Struktura podległościowa

## Drzewo struktury podległościowej

Struktura podległościowa to zespół jednostek organizacyjnych firmy i przypisanych do nich pracowników. Dzięki hierarchicznej prezentacji struktury opartej o listę pracowników zdefiniowanych w systemie, użytkownik otrzymuje informację o relacjach pomiędzy pracownikami niezależnie od struktury praw firmy.

Okno struktury podległościowej jest dostępne z poziomu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Struktura podległościowa*.



## Drzewo struktury podległościowej

Struktura podległościowa prezentowana jest w postaci drzewa. Główną grupę stanowi *Root*, do której dołączane są wszystkie jednostki organizacyjne oraz pracownicy. Grupę *Root* można dowolnie edytować, ale nie można jej usunąć. Użytkownik może zdefiniować własną strukturę organizacyjną firmy oraz zbudować dowolne relacje między pracownikami.

Sekcja *Struktura na dzień* pozwala na przeglądanie historii struktury na wybrany dzień. Datę można wprowadzić ręcznie lub wybrać ją z wbudowanego kalendarza.

Sekcja *Wyszukiwanie* jest szczególnie przydatna w przypadku mocno rozbudowanych struktur. W celu wyszukania danego obiektu w strukturze należy określić w polu *Szukany element* obiekt wyszukiwania (*Pracownik* lub *Jednostka organizacyjna*), natomiast w polu *Szukany kod/nazwa* wprowadzić imię i nazwisko pracownika lub nazwę jednostki. Następnie za pomocą przycisku [**Szukaj**] z menu *Struktura* lub przycisku lupy obok pola *Szukany kod/nazwa* uruchomić wyszukiwanie. Pasujące obiekty zostaną zaznaczone na drzewie struktury.

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/edycji/usunięcia obiektu (jednostki organizacyjnej lub pracownika) na drzewie struktury podległościowej oraz jej odświeżania.

Na drzewie struktury można wskazać pracownika i oznaczyć go jako kierownika w danej jednostce za pomocą przycisku **[Kierownik]** > **[Ustaw kierownika]**. Odwrotny proces uruchamiają przyciski **[Kierownik]** > **[Degraduj kierownika]**.

Przycisk **[Pokaż podwładnych]** otwiera listę wszystkich pracowników podlegających wskazanemu w strukturze kierownikowi.

Podwładni pracownicy X					
	Nazwisko	Imię	Stanowisko	Jednostka organizacyjna	Kierownik
▼	lec	lec	lec	lec	lec
▶	Róża	Aleksandra	Pracownik biura	Root	Nie
	Paleta	Antoni	Magazynier	Root	Nie
	Buchholz	Cornelia	Przedstawiciel handlowy	Root	Nie

Lista pracowników podlegających kierownikowi w strukturze podległościowej

## Definiowanie jednostek organizacyjnych

Jednostka organizacyjna to dowolna jednostka działająca wewnątrz struktury firmy np. centrum, lokalizacja, dział itp.

Aby dodać jednostkę organizacyjną, należy zaznaczyć grupę *Root* (lub jednostkę do niej podległą) na drzewie struktury i wybrać przycisk **[Dodaj]**, a następnie opcję **[Dodaj jednostkę]**.

\* Nazwa:

\* Typ:

Data utworzenia: 07.05.2019

Data usunięcia: 08.05.2019  Nieokreślona

Opis:

Konto kosztowe

Przypisz

Formularz definiowania jednostki organizacyjnej

- **Nazwa** – nazwa jednostki musi być wartością unikalną
- **Typ** – lista rozwijana, do której można dodać własne typy jednostek organizacyjnych za pomocą przycisku [**Dodaj typ**] z menu

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Nazwa
☿
Centrum
Oddział
⌚

Dodawanie typu jednostki organizacyjnej

Edycja typu jednostki odbywa się bezpośrednio na liście. Po zapisaniu zmian i zamknięciu listy, należy wybrać przycisk [**Odśwież typy**], aby dane zostały zaktualizowane w polu *Typ*.

- **Data utworzenia** – wskazuje datę utworzenia jednostki organizacyjnej, nie może być wcześniejsza niż data utworzenia jednostki nadrzędnej. Może być wpisana ręcznie lub za pomocą wbudowanego kalendarza.
- **Data usunięcia** – wskazuje datę usunięcia jednostki ze struktury firmy, nie może być późniejsza niż data usunięcia jednostki nadrzędnej. Może być wpisana ręcznie lub za pomocą wbudowanego kalendarza, może również pozostać nieokreślona.
- **Opis** – pole do wprowadzenia dodatkowych informacji o danej jednostce organizacyjnej
- **Konto kosztowe** – sekcja definiująca jednostkę jako kosztową w strukturze podległościowej firmy. Przycisk **[Przypisz]** otwiera listę kont kosztowych, z których należy wskazać to, które ma zostać przypisane do jednostki. Przycisk z symbolem gumki usuwa przypisane konto. Więcej informacji o kontach znajduje się w artykule [Plan kont](#).

Po uzupełnieniu formularza i zapisie zmian jednostka organizacyjna zostanie dodana do drzewa struktury podległościowej.

Zdefiniowanie struktury podległościowej firmy jest niezbędnym warunkiem aktywacji modułu [CRM](#) w systemie.

## **Dodawanie pracownika do jednostki organizacyjnej**

Aby dodać pracownika do jednostki organizacyjnej, należy zaznaczyć daną jednostkę na drzewie struktury i wybrać przycisk **[Dodaj]**, a następnie opcję **[Dodaj pracownika]**. Następnie z listy pracowników należy wskazać konkretnego pracownika.

**Zakres obowiązywania umowy pracownika**

Jednostka organizacyjna:

Od:

Do:   Nieokreślona

Stanowisko:

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Imię	Nazwisko
ac	ac
▶ Cornelia	Buchholz
Elodie	Montreuil
Antoni	Paleta
Aleksandra	Róża

## Okno wyboru pracownika

Użytkownik ma możliwość określenia czasu obowiązywania umowy pracownika, w tym przypadku daty jego przypisania do jednostki organizacyjnej firmy (pole *Od*) oraz daty, od której pracownik przestaje należeć do struktury podległościowej firmy (pole *Do*).

W polu *Stanowisko* użytkownik wybiera z listy zdefiniowanych stanowisk te właściwe dla danego pracownika. Szczegóły definiowania stanowisk znajdują się w artykule [Stanowiska](#).

**Zakres obowiązywania umowy pracownika**

Jednostka organizacyjna:

Od:

Do:   Nieokreślona

Stanowisko:

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować

Imię	Nazwisko
ac	ac
▶ Cornelia	Buchholz
Elodie	Montreuil
Antoni	Paleta
Aleksandra	Róża

---Brak---  
 ---Brak---  
 Dyrektor  
 Kierownik  
 Magazynier  
 Pracownik administracji  
 Pracownik biura  
 Przedstawiciel handlowy

## Lista zdefiniowanych stanowisk

Po uzupełnieniu danych i zatwierdzeniu przyciskiem **[Wybierz]** pracownik zostanie dodany do drzewa struktury podległościowej.



# Struktura praw

W menu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Struktura praw* znajduje się lista wszystkich centrów zdefiniowanych w systemie. W tym miejscu użytkownik ma możliwość dodawania nowych centrów w strukturze firmy.

Nazwa	Typ	Aktywny
▼ Firma główna	Firma Główna	<input checked="" type="checkbox"/>
▼ Shoes4YOU	Firma	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ WROCŁAW	Centrum	<input type="checkbox"/>
▶ KSIĘGOWOŚĆ	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ ZARZĄD	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ MAGAZYN	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ POZNAŃ	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ WARSZAWA	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ KRAKÓW	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ ŁÓDŹ	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
B2_admin	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>
B2_default	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Shoes4You_DE	Firma	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ POS2	Centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
B2_admin	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>
B2_default	Grupa operatorów	<input checked="" type="checkbox"/>

## Przykładowe drzewo struktury praw


Lista prezentowana jest w formie drzewa, które w przejrzysty sposób ukazuje wzajemne relacje pomiędzy centrami (podrzędności, nadrzędności, a także równoległości) oraz przypisane do nich grupy operatorów.

Kolumna *Typ* zawiera rodzaj centrum struktury, natomiast kolumna *Aktywny* wskazuje możliwość logowania się do poszczególnych centrów.

Dla nowo kreowanych baz struktura praw zawiera wyłącznie jedno centrum – *Firma Główna*. Jest to główne centrum struktury firmy (root), do którego można definiować inne centra.

W przypadku konwersji bazy danych ze starszych wersji systemu

niż Comarch ERP Altum 2015.0, pojawi się komunikat dotyczący konfiguracji konwersji struktury praw:



Wybór opcji *Pozostaw węzeł główny bez zmian* oznacza, że dana firma (root) pozostanie firmą główną. Natomiast po wyborze opcji *Skonwertuj węzeł główny na centrum typu Firma*, do struktury zostanie dodany o poziom wyżej nowy węzeł główny (root) – *Firma Główna*.

Model wielofirmowy daje możliwość obsługi wielu firm w jednej bazie danych. Węzeł *Firma główna* może pełnić w tym przypadku funkcję:

- centrum administracyjnego z dostępem do wszystkich danych, obiektów i dokumentów wykorzystywanych w centrach podrzędnych
- firmy prowadzącej działalność operacyjną i jednocześnie będącą jednostką nadrzędną w stosunku do pozostałych firm (centrów typu *Firma*)

Centrum typu *Firma* może funkcjonować jako odpowiednik jednego z przedsiębiorstw w holdingu, natomiast pozostałe centra struktury odpowiadają jednostce podziału w obrębie danej firmy.

Standardowe przyciski edycji/usuwania danego obiektu (centrum) z drzewa struktury oraz jej odświeżania znajdują się w pasku menu. Edycja danej firmy z poziomu struktury praw umożliwia dostęp do tych samych funkcji jak w przypadku edycji firmy (do

której aktualnie zalogowany jest użytkownik) z poziomu *Konfiguracja* → *Struktura Firmy* → *Firma*.

Na pulpicie systemu można utworzyć skrót do edycji danego centrum za pomocą opcji *Dodaj skrót na pulpicie Altum*, dostępnej w menu kontekstowym (prawy przycisk myszy).


Za pomocą przycisków **[W górę]**/**[W dół]** użytkownik zarządza położeniem zaznaczonego centrum w strukturze. Przycisk **[Dołącz grupę]** otwiera listę grup operatorów zdefiniowanych w systemie. Użytkownik ma możliwość wskazania na niej grupy, która ma zostać dołączona do centrum. Przycisk **[Odłącz grupę]** usuwa grupę z centrum struktury. Operatorzy, którzy nie należą do żadnej z grup dołączonych do danego centrum, nie mają możliwości logowania się do tego centrum struktury.

#### Uwaga


Nie można odłączyć grupy *B2\_admin* od głównego centrum struktury firmy.

Przyciski służące do definiowania nowego centrum struktury praw:

- **[Dodaj lokalne]** – otwiera formularz definiowania nowego centrum lokalnego struktury firmy, w zależności od wybranego typu:
  - *Firma*
  - *Centrum*
  - *Comarch e-Sklep*
  - *wszystko.pl*



[**Dodaj oddziałowe**] – otwiera formularz definiowania nowego centrum odległego struktury firmy dla typu *Mobile*



## **Dodawanie centrum typu *Firma***

Aby utworzyć nowe centrum typu *Firma*, należy wybrać przycisk [**Dodaj lokalne**], a następnie [**Firma**].

Uwaga

Centrum typu *Firma* może być dodawane tylko do firmy głównej.

W otwartym formularzu firmy należy odpowiednio uzupełnić dane w panelu bocznym formularza, dane na poszczególnych zakładkach oraz ustalić uprawnienia do obiektów dostępne po wybraniu przycisku [**Dostępność obiektów**]. Szczegółowe informacje o dostępności obiektów znajdują się w artykule [Dostępność obiektów](#).


Uwaga

Dla centrum typu *Firma* musi zostać dołączony jeden domyślny *Typ ceny* (rozchodowej i przychodowej) oraz *Typ kursu* (którego waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową firmy). W przeciwnym wypadku zapis firmy nie będzie możliwy.

## **Dodawanie centrum lokalnego**

Aby utworzyć nowe centrum typu *Centrum*, należy wybrać przycisk [**Dodaj lokalne**], a następnie [**Centrum**]. Kolejne kroki definiowania centrum przebiegają tak samo jak opisano powyżej.

Dodatkowo w panelu bocznym znajduje się parametr *Utwórz pieczętkę dla centrum*, który umożliwia zastosowanie na wydrukach dokumentów innych danych adresowych niż dla firmy.




The screenshot shows a software interface for creating a new local center. The window title is 'Centrum struktury: nowe'. On the left, there is a sidebar with the following fields: 'Typ: Lokalne Centrum' (checked), 'Aktywne' (checked), 'Nazwa' (empty), 'Waluta: EUR', 'Grupa stawek VAT: PL', 'Data utworzenia: 07.05.2019', 'Kontrahent' (empty), 'Adres: Kraków, ul. Wielicka 12', 'Telefon' (empty), 'E-mail' (empty), 'Powierzchnia sklepu' (empty), and checkboxes for 'Utwórz pieczętkę dla centrum' (unchecked) and 'Sprzedaż z brakami' (checked). The main area has tabs for 'Adres', 'Dokumenty', 'Operatorzy', 'Firma', 'Stanowiska POS', 'Atrybuty', and 'Załączniki'. The 'Adres' tab is active, showing fields for 'Typ: Główny', 'Nazwa' (empty), 'Kraj: Polska', 'Województwo: małopolskie', 'Ulica: ul. Wielicka', 'Numer domu: 12', 'Numer mieszkania' (empty), 'Miasto: Kraków', 'Kod pocztowy: 30-026', 'Pocztą' (empty), 'Gmina' (empty), 'Powiat' (empty), and 'GLN' (empty). There is also a 'Kontakty' table with columns 'Typ', 'Numer', 'Domyślny', and 'Aktywny', and an 'Opis' field at the bottom.

Formularz nowego centrum lokalnego

## Dodawanie centrum *Comarch E-Sklep*

Aby utworzyć nowe centrum typu *Comarch e-Sklep*, należy wybrać przycisk [**Dodaj lokalne**], a następnie [**Comarch e-Sklep**]. Definiowanie centrum *Comarch e-Sklep* jest analogiczne do dodawania centrum lokalnego, przy czym dodatkowo należy uzupełnić dane w zakładce *Synchronizacja* oraz w panelu *Dostępność obiektów* określić uprawnienia do obiektów m.in. *Grupy kontrahentów*, *Grupy artykułów*, *Wartość słownika uniwersalnego* oraz *Jednostki miary pomocnicze*.



The screenshot shows the same software interface as above, but for an e-Sklep center. The window title is 'Centrum struktury: nowe'. The sidebar is identical to the previous form. The main area has tabs for 'Adres', 'Dokumenty', 'Operatorzy', 'Firma', 'Synchronizacja', 'Atrybuty', and 'Załączniki'. The 'Adres' tab is active, showing the same address fields as the local center form. The 'Synchronizacja' tab is also visible, indicating that additional configuration is required for this type of center.

Formularz nowego centrum typu e-Sklep

## **Dodawanie centrum *wszystko.pl***

Aby utworzyć nowe centrum typu *wszystko.pl*, należy wybrać przycisk [**Dodaj lokalne**], a następnie [**wszystko.pl**]. Definiowanie centrum *wszystko.pl* przebiega tak samo jak dodawanie centrum typu lokalnego, przy czym dodatkowo należy uzupełnić dane w zakładce *Synchronizacja* oraz w panelu *Dostępność obiektów* określić uprawnienia do obiektów m.in. *Grupy kontrahentów* oraz *Grupy artykułów*.

## **Dodawanie centrum odległego *Mobile***


Aby utworzyć nowe centrum odległe typu *Mobile*, należy wybrać przycisk [**Dodaj oddziałowe**], a następnie [**Mobile**]. Definiowanie centrum *Mobile* przebiega tak samo jak dodawanie centrum typu lokalnego, przy czym dodatkowo należy uzupełnić dane w zakładce *Synchronizacja* oraz w panelu *Dostępność obiektów* określić uprawnienia do obiektów m.in. *Grupy kontrahentów* oraz *Grupy artykułów*.

---

# **Stanowiska**

Lista stanowisk dostępna jest z poziomu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Stanowiska*.


Stanowiska zdefiniowane przez użytkownika mogą zostać przyporządkowane pracownikom w strukturze podległościowej firmy.



Lista stanowisk

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/usuwania obiektu (stanowiska), zapisu zmian oraz odświeżania i zamknięcia listy.

Przycisk [**Dodaj**] otwiera kolejną linijkę na liście, gdzie definiowane jest nowe stanowisko. Po wpisaniu nazwy stanowiska i zapisaniu zmian lista stanowisk dostępna jest w oknie *Wybór pracownika* w procesie dodawania pracownika do [struktury podległościowej firmy](#).



Lista stanowisk dostępna przy dodawaniu pracownika do struktury podległościowej